



**FIABILITE, STYLE,
EXCELLENT RAPPORT
QUALITE PRIX**



SERIE 12+ VANTAGE™
RAMPES LUMINEUSES A LED
HOMOLOGUEES R65

FIABILITE, STYLE, EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX


Les rampes lumineuses Série 12+ Vantage™ DEL évoluent afin de répondre encore mieux aux attentes de nos clients finaux. Elles ont été repensées intégralement: Design unique, spécifique et moderne; utilisation simple et efficace; plus grande performance; plus longue durée de vie; installation plus rapide; excellent rapport qualité-prix.

Le succès de la version précédente réside dans le fait de pouvoir proposer de nombreuses configurations avec un seul et même châssis et d'ajouter quelques options que nous améliorons et enrichissons aujourd'hui : modules bi-couleurs, rampe à défilement intégrée, boîtier de contrôle complet et simple d'utilisation.

La nouvelle rampe Vantage™ se décline aujourd'hui en de nombreux différents modèles !

- Clavier de commande
- 48 modes de clignotement (dont 10 homologués R65)
- 5 couleurs disponibles - Orange, Bleu, Translucide, Vert, Rouge
- 6 options bi-couleurs disponibles - Orange/Bleu; Orange/Blanc; Orange/Rouge; Bleu/Blanc; Rouge/Blanc; Rouge/Bleu
- Modules LED FLARE ou ICE et même combinaisons FLARE/ICE possibles
- Options feux de signalement disponibles : - Stop-Position-Clignotant, Feux de travail, Feux de zone latéraux, Eclairage central
- 4 longueurs au choix - 48" (1m21), 54" (1m37), 60" (1m52), 72" (1m82)
- Nombreuses configurations possibles sur demande
- Modèles existants conformes à la réglementation ICAO CAP168
- Comptabilité Electro Magnétique (CEM-R10)
- Renfort Châssis en Aluminium, base et cabochon en polycarbonate


Modules bi-couleurs




Feux de travail



Feux de zone latéraux



Rampe à défilement



12-24 VDC | ECE R65 Class I & II | ECE R10 | 3 ans de garantie



Modules optiques LED FLARE

- Technologie LED haute intensité dernière génération
- Optique LED faisceau large TIR
- Optique LED 360° R65 Classe 1
- Faisceau horizontal 120°
- Montage aisé quelque-soit l'emplacement souhaité (avant, arrière, angle)
- Couleurs disponibles: Orange, Bleu, Blanc, Rouge ou Vert



Modules optiques LED ICE

- 3 x 3watt LED haute performance
- Optique LED faisceau large TIR
- Optique LED 360° R65 Classe 1 et 2 pour le feu Bleu
- Faisceau horizontal 120°
- Montage aisé quelque-soit l'emplacement souhaité (avant, arrière, angle)
- Couleurs possibles: Orange, Bleu, Blanc, Rouge ou Vert
- Versions bi-couleur disponibles: Orange/Bleu, Orange/Blanc, Orange/Rouge, Bleu/Blanc, Rouge/Blanc, Rouge/Bleu
- Références des pièces détachées disponibles sur demande



Feux répéteurs 3 fonctions STI

- Coordination des éclairages
- Signalements visuels efficaces, de haute qualité et sécurisants pour toutes les utilisations sur route
- Coordination avec la fonction warning du véhicule
- Références des pièces détachées disponibles sur demande



Châssis

- Protection renforcée contre les rayures, impacts et UVs
- Renfort châssis en Aluminium extrudé offrant ainsi une rigidité supérieure et évitant ainsi au maximum les phénomènes de distorsion
- Léger mais robuste
- Résistance accrue aux vibrations



Clavier de contrôle "Basic"

- Ultra fonctionnel et simple d'utilisation: livré pré-programmé donc prêt à l'emploi, installation rapide et efficace
- 48 modes de clignotement
- Possibilité d'ajouter le contrôle de modules LED auxiliaires
- Touches de couleurs identifiées avec leurs symboles
- Référence **EZ0006**



Clavier de contrôle "Advanced"

- Peut contrôler jusqu'à 9 fonctions et caractéristiques
- Mise en mémoire des modes de clignotement
- Feedback des modes de clignotement
- Contrôle de l'intensité lumineuse
- Mode croisière, stop/reprise
- Rampe à défilement
- Possibilité d'étendre le contrôle de modules LED auxiliaires aux feux de zone latéraux et feux de travail
- Référence **EZ1202**



Feux de zone / Feux de travail

- Multi fonctionnalités des feux en éclairage faisceau large
- Puissance 900Lumens
- Installation possible sur toute la longueur de la rampe
- Les feux de travail sont utilisables à l'arrière, avant ou sur le côté, ainsi parfaitement adaptés pour un éclairage de zone puissant et précis lors d'une recherche spécifique d'objets, de numéros de rue ou de zone de travail par exemple
- Référence **EZ0003**

LEGENDE DES SYMBOLES

	Module d'avertissement
	Module bi-couleur
	Rampe à défilement
	Stop-position-clignotant
	Feu de travail
	Feu de zone
	Voltage
	Ampère


CONFIGURATIONS STANDARDS

Configurations spécifiques sur demande

48" 1212mm		REFERENCE	FLARE	ICE	V	A	LED	WL	AL
	12-30021-E	✓		12-24	8.8	16			
	12-30009-E		✓	12-24	8.8	16			
	12-30024-E	✓		12-24	13.6	16	✓	✓	
	12-30012-E		✓	12-24	13.6	16	✓	✓	
54" 1372mm		REFERENCE	FLARE	ICE	V	A	LED	WL	AL
	12-30022-E	✓		12-24	8.8	16			
	12-30010-E		✓	12-24	8.8	16			
	12-30025-E	✓		12-24	13.6	16	✓	✓	
	12-30013-E		✓	12-24	13.6	16	✓	✓	
60" 1524mm		REFERENCE	FLARE	ICE	V	A	LED	WL	AL
	12-30023-E	✓		12-24	8.8	16			
	12-30011-E		✓	12-24	8.8	16			
	12-30026-E	✓		12-24	13.6	16	✓	✓	
	12-30014-E		✓	12-24	13.6	16	✓	✓	

12-24 VDC | ECE R65 Classe I & II | ECE R10 | 3 ans de garantie

72" | 1828mm



REFERENCE FLARE ICE V A LED WL AL

12-30008-E

✓

12-24

8.8

16

12-30016-E

✓

12-24

8.8

16


CONFIGURATIONS SPECIFIQUES SUR DEMANDE

Plusieurs couleurs et configurations spécifiques disponibles sur demande

Visitez notre site Internet ou nos réseaux sociaux:



www.eccosafetygroup.com



MODULES BI-COULEURS ET RAMPE A DEFILEMENT INTEGREE

Configurations spécifiques sur demande

48" 1212mm		REFERENCE	V	A	LED	DC	SD
		12-30017-E	12-24	6.6	12	✓	
		12-30018-E	12-24	11.0	20		✓
54" 1372mm		REFERENCE	V	A	LED	DC	SD
		12-30001-E	12-24	6.6	12	✓	
		12-30002-E	12-24	11.0	20		✓
60" 1524mm		REFERENCE	V	A	LED	DC	SD
		12-30003-E	12-24	6.6	12	✓	
		12-30004-E	12-24	11.0	20		✓




12-24 VDC | ECE R65 Classe I & II | ECE R10 | 3 ans de garantie

MODES DE CLIGNOTEMENT

RAMPE A DEFILEMENT INTEGREE SUR DEMANDE


GAUCHE FLASH



GAUCHE SOLIDE




DROITE FLASH




DROITE SOLIDE



CENTRE OUT



CENTRE OUT SOLID




ALEATOIRE



QUAD ALTERNATIF



SIMPLE ALTERNATIF



Cette rampe à défilement LED est un système de signalisation intégré à la rampe. L'objectif étant d'orienter le trafic routier arrivant de l'avant, de l'arrière ou dans les 2 situations simultanément depuis le véhicule stationné. Entre 6 et 10 modules LED (arrière et avant) peuvent être sélectionnés depuis un boîtier de contrôle simple et didactique et jouer ainsi les différents modes de clignotement disponibles.

#	MODE	R65	FPM	#	MODE	R65	FPM
1	Simple Flash	-	50	25	Double Alterné	-	150
2	Double Flash	-	75	26	Double Alterné Impulsion centrale	-	150
3	Quad Flash "Title 13"	-	65	27	Double croisé alterné	-	150
4	Double Flash "Title 13"	-	65	28	5 simple Flash Alterné	-	150
5	5 Flash	-	75	29	5 simple Flash Alterné Impulsion centrale	-	150
6	Pulse 8 Flash	-	75	30	Quint Hold Croisée Alternée	-	N/A
7	Simple Flash R65	✓	123	31	Rotatif rapide	-	N/A
8	Double Flash R65	✓	123	32	Rotatif quad	-	N/A
9	Triple Flash R65	✓	123	33	Rotatif saccadé	-	N/A
10	Quad Flash R65	✓	123	34	Quad Alterné Avant	-	150
11	Flash R65	✓	123	35	Quad Alterné Arrière Impulsion centrale	-	150
12	Simple Flash alterné R65	✓	123	36	Quad Alterné Arrière	-	150
13	Double Flash alterné R65	✓	123	37	Quad Alterné Arrière Impulsion centrale	-	150
14	Triple Flash alterné R65	✓	123	38	Double Alterné Avant	-	150
15	Quad Flash alterné R65	✓	123	39	Double Alterné Impulsion centrale	-	150
16	Feu à éclat alterné R65	✓	123	40	Double Alterné Arrière	-	150
17	Simple alterné Impulsion centrale	-	123	41	Double Alterné Arrière Impulsion centrale	-	150
18	Double alterné Impulsion centrale	-	123	42	Quint Hold Avant	-	150
19	Triple alterné Impulsion centrale	-	123	43	Quint Hold Avant Central	-	150
20	Quad alterné Impulsion centrale	-	123	44	Quint Hold Arrière	-	150
21	Flash Alterné Impulsion centrale	-	123	45	Quint Hold Arrière Central	-	150
22	Quad Alterné	-	150	46	Quint Alterné Central	-	75
23	Quad Alterné Impulsion centrale	-	150	47	Quint Alterné Middle Central Pulse	-	75
24	Quad Croisé Alterné	-	150	48	Aléatoire	-	N/A



**FIABILITE, STYLE,
EXCELLENT RAPPORT
QUALITE PRIX**

Distribué par:

MKT105