




Du 1er avril au 30 juin 2016



**Pour l'achat de 2 bastaings réf. 65917-67 + 1 détalonneur 61193-97 =
1 manogonfleur DigitAir offert**

65917-67

Bastaing plastique
495 x 245 x 100 mm



- Incassable
- Imputrescible
- Antidérapant

61193-97

Détalonneur de tringle
«SUPER-COMPACT»

Idéal pour tracteurs



- Super léger
- Puissant
- Acier et aluminium renforcé

Voir documentation produit au verso



OFFERT



Gradué de 0.1 à 11 bar

DIGIT'AIR®



MANOGONFLEUR PROFESSIONNEL À AFFICHAGE DIGITAL

**Spécial
basse
pression**

39900-00

DigitAir en bar
tuyau 7 x 13 mm, L. 1.5 m, raccord F-G1/4
Pour gonflage et contrôle de la pression

- Offre réservée exclusivement aux professionnels, dans la limite des stocks disponibles
- Les achats sont soumis aux Conditions Générales Schrader® SAS Après-vente - Juin 2013.
- Validité de l'offre : du 1er avril au 30 juin 2016.
- Pour le descriptif des modèles, veuillez consulter notre catalogue. Photos non contractuelles.



►► **Détalonneur de tringle**

SUPER COMPACT

Outil super léger en acier et aluminium renforcé.

Détalonneur puissant doté d'une technologie ayant fait ses preuves.

Course du vérin supérieure de 40% aux gammes actuellement sur le marché.

Conçus pour détalonner en préservant les talons de tout dommage.

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et à la Norme UNI EN ISO 12100:2010.

A utiliser avec une pompe PHP 700 bar.

Livré avec raccord à visser monté sur l'outil et raccord rapide dans le conditionnement.

61193-97	
Destination	Décolle les pneus de tout genre : Jeeps, 4x4, VL, PL (jantes sans le bord anti rupture) et tracteurs
Poids net (kg)	5.5
Course du vérin (mm)	70
Force de poussée à 700 bar (T.)	4,9
Force de serrage (T.)	1,6 à 2,2
Longueur de la bêche (mm)	35
Dimensions (cm)	22 x 22 x 23
	Dimensions pneus maxi : Toutes les jantes avec bord bas



65296-67 Coupleur 700 bar à visser M. 1/4 NPT

66821-67 Embout rapide M. 1/4 NPT



CALES PLASTIQUES

PU-138 FR-3



(1) 65917-67

Cale 495 x 245 x 100 mm

(1) 65918-67

Cale 745 x 245 x 100 mm

(2) 65919-67

Plaque 600 x 400 x 25 mm

65967-67

Lot de 8 cales (6 x 65917-67+ 2 x 65918-67)

65968-67

Lot de 8 cales (7 x 65917-67 + 1 x 65919-67)

65969-67

Lot de 10 cales (.5 x 65917-67 + 4 x 65918-67 + 1 x 65919-67)

65978-67

Plaque de répartition 700 x 700 pour coussin de levage

65979-67

Plaque de répartition 1000 x 1000 pour coussin de levage

- Incassables même sous les contraintes de charges les plus sévères
- Hydrofuges, imputrescibles, restent légers quelque soit la météo
- Très bonne longévité
- Manutention aisée
- Poignées de préhension
- Nettoyage aisé au jet à haute pression
- Résistent à de nombreuses agressions chimiques
- Peuvent être utilisées dans des conditions climatiques extrêmes (de -100° à +80°C)
- 100% recyclés et recyclable : le geste pour l'environnement
- Traitement antidérapant