

COMMUNIQUÉ DE PRESSE HOLTS KIT DE PHARES RÉNOVATION -
06 JUIN 2017

**POUR UN CONTRÔLE TECHNIQUE EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
PENSEZ AU NOUVEAU KIT RÉNOVATION DE PHARES DE HOLTS**



Avec le temps, les optiques de phares peuvent devenir opaques et jaunir. La visibilité nocturne est donc réduite durant le trajet et des reflets dangereux peuvent apparaître et gêner la circulation. Le ternissement des phares réduit la visibilité mais justifie également un motif de refus lors du contrôle technique.



Holts®

La Solution

**COMME TOUJOURS,
HOLTS A LA SOLUTION
À CE PROBLÈME GRÂCE
À SON TOUT NOUVEAU
KIT DE RÉNOVATION
OPTIQUES DE PHARES !**

Le Kit de rénovation de phares de HOLTS permet de rénover facilement, rapidement et sans démontage les phares voilés, jaunis, ternis ou micro-rayés. Il permet de redonner un aspect neuf et de l'éclat aux phares ayant perdu leur brillance.

Simple et facile à utiliser, il supprime les rayures profondes et l'oxydation de surface. Grâce à ce nouveau kit, le passage du contrôle technique s'effectue en toute sérénité.

Ce kit est composé d'un rénovateur optiques de phares bouteille de 125 ml, d'un protecteur optiques de phares aérosol de 150ml, 2 microfibras 30X30cm, 8 disques abrasifs de 75 mm (2XP800 2XP1000 2XP1500 2XP3000), 1 mousse 75mm et un adaptateur de perceuse tige.

- Les produits qui composent ce kit comportent plusieurs bénéfices :
- Les disques abrasifs : permettent de supprimer des rayures très profondes.
- L'adaptateur de perceuse tige : offre un ponçage propre et de meilleurs résultats.
- Le Rénovateur Optiques de phares : permet un polissage à base d'eau, ce qui présente moins de risques pour une éventuelle brûlure sur le plastique. On note également une haute teneur en abrasifs pour d'excellents résultats. Ce Rénovateur est également facile à enlever.
- Le Protecteur Optiques de Phares : Le traitement dure 10 lavages, si la voiture est lavée toutes les deux semaines, le traitement aura un effet qui durera entre 3 et 5 ans.

HOLTS a également pensé à un packaging épuré et explicite avec une charte graphique cohérente.



Le sérieux et la qualité du produit mais aussi la promesse produit forte (validation du contrôle technique) sont mis en avant.

Holts a bien évidemment mis en place un mode d'emploi facile, les textes sont clairs et simples pour une utilisation rapide et efficace. Plusieurs visuels des différentes étapes à suivre (accessoires inclus) illustrent le mode d'emploi. De plus, on retrouve une démonstration du résultat obtenu afin de mettre en avant la transparence et la brillance apportée grâce au produit.

Mode d'emploi du produit :

- Laver abondamment les optiques de phares
- Protéger soigneusement la carrosserie autour des optiques de phares pour ne pas l'endommager.
- Fixer la tige de l'adaptateur sur une perceuse
- Fixer le disque abrasif P800 sur l'adaptateur
- Utiliser la perceuse à vitesse réduite
- Poncer l'optique de phare, toujours mouillé, en commençant par le papier abrasif à gros grain(P800) et poursuivre l'opération en utilisant les autres disques abrasifs (P1000 et P1500) jusqu'au grain P3000.
- Vérifier que toutes les rayures profondes et l'oxydation soient supprimées avant de passer aux grains P800 et P1000.

ATTENTION : Il doit y avoir constamment de l'eau sur l'optique et le disque de ponçage pour supprimer les résidus d'oxydation liés au ponçage.

- Fixer la tête de polissage en mousse sur l'adaptateur de la perceuse
- Appliquer le Rénovateur Optiques de Phares Holts tout en commençant à poncer l'optique.
- Procéder à de longs mouvements circulaires horizontaux sur l'ensemble de la surface de l'optique
- Ajouter du Rénovateur Optiques de Phares Holts autant que nécessaire
- Procéder à des mouvements circulaires verticaux afin de s'assurer de la suppression de toute trace de ponçage.
- Rincer l'optique de phare abondamment à l'eau claire
- Laisser sécher complètement avant de passer à l'étape suivante.
- Pulvériser une légère couche de Protecteur Optiques de phares Holts sur la surface de l'optique et essuyer à l'aide de la microfibre jusqu'à l'obtention d'un film protecteur transparent.
- Renouveler l'application du Protecteur Optiques de Phares au besoin.
- S'assurer que les optiques de phares soient propres et secs avant de réappliquer le produit



Références du produit : Kit de Rénovation Optiques de Phares

- Code Produit: HREPO031A
- Gencod: 5010218511750
- ITF : 15010218511757
- PCB : 6
- PV TTC Reco: 24.90€
- Dispo: Juin 2017

Plus d'infos : rendez-vous sur le site internet: <https://www.holtsauto.com/fr/>

À propos de Holts®

Holts®, filiale du groupe Holt Lloyd, fabrique et distribue une grande variété de produits d'entretien automobile dans plus de 100 pays via ses filiales détenues en propre et ses distributeurs. En France, la société développe plusieurs marques leaders sur le marché comme Holts, Redex, Prestone, Gun Gum ou encore Start Pilote.

