

Communiqué de presse



A brand of
BASF – We create chemistry

Glasurit développe sa gamme de produits éco-conçus dédiée aux Poids Lourds



Glasurit sur les réseaux sociaux :
Facebook : <https://www.facebook.com/GlasuritFrance/>
Twitter : https://twitter.com/Glasurit_com
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/showcase/glasurit/>

Glasurit, marque premium de BASF, poursuit son implication dans le développement durable grâce au déploiement de sa gamme AraClass de produits éco-conçus développés à partir de matières premières biosourcées. Aujourd'hui, Glasurit enrichit cette dernière avec un portefeuille dédié au marché des Véhicules Commerciaux, Bus & Poids Lourds. Cette nouvelle étape s'inscrit dans une démarche environnementale qui prend tout son sens lorsque l'on sait que l'utilisation des produits labélisés Eco-Balance représente 3 100 tonnes de CO₂ en moins par an dans l'atmosphère soit l'équivalent de 650 tours du monde.

Un portefeuille adapté aux réparations PL

L'objectif de neutralité carbone en Europe pousse la marque à innover en faveur de produits et solutions plus durables, y compris dans le segment du Poids Lourd, en réduisant au maximum l'utilisation de ressources fossiles dans la production des produits proposés.

Ce nouveau portefeuille a donc été défini afin de répondre à la demande croissante de ses clients, des acteurs du développement durable souhaitant contribuer à la diminution de leur empreinte carbone en réduisant les émissions de CO₂.

Ce nouveau portefeuille comprend :

- Un apprêt Poids Lourds Blanc (284-45E CV Filler White) : un apprêt polyvalent, utilisable en mouillé sur mouillé ou en version ponçable
- Un promoteur d'adhésion pour plastics (568-20E Harflex additive) : un excellent promoteur



Communiqué de presse



A brand of
BASF – We create chemistry

- d'adhérence pour les supports plastiques en combinaison avec le 284-45E
- Une Pâte primaire pour acier (568-46E Steel Primer Paste) : elle s'utilise comme couche de finition directe, pour l'acier et l'acier galvanisé, ou comme impression apprêt teintée. Elle n'a pas besoin d'impression ce qui signifie moins de consommation de produit et des durées de process réduites
- Un incolore de mélange L68 (568-M 135E CV Mixing Clear L68) : idéal pour les grandes surfaces avec un aspect et un rendu remarquables. Il possède une excellente résistance aux UV, un séchage rapide, une excellente dureté de surface et bon pouvoir couvrant
- Un additif multi-teintes (568-17E CV Multi-color additive) : particulièrement adapté au lettrage et à la décoration, avec un temps de séchage réduit ce qui permet des réductions de coûts énergétiques
- Un vernis PL (924-68E CV Clearcoat) : convient pour les grandes surfaces avec un rendu parfait et un excellent niveau de brillance et de résistance aux UV
- Un durcisseur normal (922-138E CV Topcoat hardener normal)
- Un diluant PL normal (352-320E CV Reducer medium)

Thierry Leclerc – Responsable du département Technique Europe de l'Ouest – BASF Division Coatings – précise : « Ce nouveau portefeuille est le résultat de plusieurs années de développement au sein de notre département R&D. Les produits de la gamme Eco-Balance PL sont compatibles et miscibles avec les produits de la gamme standard et sont certifiés par l'organisme indépendant REDCert. C'est une première étape dans le développement de notre gamme dédiée au marché du Poids Lourd ».

Le 284-58E - Une nouveauté dans le portefeuille Poids Lourds



Le 284-58E est un apprêt DTM blanc qui vient agrandir le portefeuille Poids Lourd spécifique à la gamme Eco-Balance. Le 284-58E s'applique directement sur la plupart des supports métalliques, sans nécessiter l'application préalable d'un primaire anticorrosion. Il est adapté à l'application sur les grandes surfaces et peut être utilisé en version mouillé/mouillé ou en version ponçable.

Ce nouveau-né permet d'assurer une protection anti-corrosion maximale afin de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants tout en réduisant les temps de process. Il assure donc un gain significatif en productivité. De plus, il permet de réduire la consommation de produits, la consommation d'énergie et l'empreinte carbone des ateliers.

La gamme Eco-Balance Glasurit est aujourd'hui la 1^{ère} gamme de produits éco-conçus pour le secteur du Poids Lourd ; un atout majeur pour les clients de la marque qui souhaitent s'engager dans une démarche éco-responsable, tout en se distinguant de la concurrence.

Communiqué de presse



A brand of
BASF – We create chemistry



A brand of BASF –
We create chemistry

Les produits de peinture de carrosserie Glasurit

Sous la marque Glasurit, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture de carrosserie, essentiellement basés sur des peintures efficaces et écologiques à l'eau et à haut extrait sec. L'utilisation de ces systèmes permet de répondre aux exigences légales du monde entier en matière de réduction des solvants tout en offrant les mêmes normes de qualité et de durabilité que les peintures solvantées. Dans ce domaine, l'entreprise offre également un large éventail de services pour soutenir ses clients. Les produits de peinture de carrosserie Glasurit ont été homologués par la plupart des grands constructeurs automobiles pour les réparations sur le marché après-vente et sont choisis par ces derniers en raison de leur compétence en matière de couleurs.

Plus d'information ici : www.glasurit.com