

Lancement de la nouvelle Mitsubishi Space Star

Saint-Ouen-L'aumône, le 18 mars 2016 – Trois ans après ses débuts en Europe – et avec plus de 330 000 unités vendues à l'échelle mondiale – la Space Star, la citadine de Mitsubishi Motors, fait l'objet d'un restylage en profondeur pour un look plus affirmé et plus dynamique.

Ce restylage s'est notamment traduit par une face avant du véhicule entièrement redessinée : légère augmentation du porte-à-faux avant d'1,5 cm qui s'établit dorénavant à 745 mm - préservant ainsi le faible rayon de braquage de 4,6 m du modèle d'origine - capot moteur inclus, repositionnement plus en hauteur de la calandre, et boucliers inédits (avec grille inférieure élargie, rehaussée d'un double garnissage chromé sur toute la largeur).



A l'instar de l'avant, l'arrière se distingue par de nouvelles proportions et un design inédit. La nouvelle forme du bouclier, tout comme l'adoption de réflecteurs horizontaux effilés distincts et de blocs-feux à LED allongés en forme de C (feux arrière et stop) contribuent également à souligner le profil surbaissé et tout en largeur du véhicule. Cette impression est encore renforcée par l'allongement du becquet arrière intégrant le troisième feu stop, qui contribue également à améliorer l'aérodynamisme du véhicule (Cx : 0,27).

La compacité d'origine de ce modèle destiné au segment B a été préservée avec une augmentation de sa longueur hors-tout de seulement 85 mm à 3 795 mm et une optimisation des écoulements d'air à l'avant et à l'arrière.

Tout en conservant les atouts clés de la Space Star d'origine, à savoir de faibles niveaux de consommation (à partir de 4.0L/100km) et d'émissions de CO₂ (à partir de 92g/km), une habitabilité généreuse sous des dimensions restreintes et des coûts d'utilisation contenus, le nouveau millésime de la citadine de Mitsubishi Motors a bénéficié d'évolutions techniques :

- Optimisation des suspensions et l'amortissement, accroissement de la rigidité de la face avant, amélioration du comportement routier et de la stabilité et réduction du roulis de la caisse pour plus d'agrément de conduite.
- Etalonnage de la direction assistée électrique modifié pour plus de précision.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAS) désormais proposé de série sur toutes les versions, y compris celles avec boîte de vitesses manuelle.

Le renouvellement en profondeur du style extérieur de la Space Star se retrouve également à l'intérieur du véhicule :

- Nouveau tissu de siège texturé et souple au toucher avec surpiqûres contrastantes, disponible en deux coloris au choix : noir ou noir/ivoire.
- Nouveau volant multifonctions avec inserts « Piano black ».
- Nouveau design du combiné des instruments caractérisé par un éclairage blanc, des cadrans pourvus d'un fond noir sur blanc, des instruments cerclés d'un entourage chromé, et de nouvelles fonctions (thermomètre de température extérieure et témoin de gel à affichage digital, témoin de feux de position).
- Nouvelle console de commande de climatisation à trois cadrans / manettes avec inserts chromés pour la climatisation manuelle (la climatisation automatique reste équipée de commutateurs de commande électrique).
- Casier de rangement dissimulé dans le plancher de coffre permettant également un plancher plat lorsque les sièges arrière sont rabattus, disponible sur versions Intense et Intense CVT
- Fonction radio numérique terrestre (DAB) disponible sur versions Intense et Intense CVT.

La nouvelle Mitsubishi Space Star est d'ores et déjà disponible chez l'ensemble des 121 concessionnaires Mitsubishi Motors en France métropolitaine ainsi que dans les DOM.



COLORIS MITSUBISHI SPACE STAR

La nouvelle Space Star restylée est disponible dans les coloris : Bleu Pop, Rouge Tango, Gris Punk, Gris Rock, Noir Jazz, Blanc Twist et Blanc Yéyé (non métallisé) auxquels deux nouvelles teintes sont venues s'ajouter : **Orange Samba** et **Pourpre Charleston**.



Le programme de personnalisation **SELECTION** reste quant à lui disponible sur les versions Invite, Intense et Intense CVT.



TARIFS NOUVELLE MITSUBISHI SPACE STAR

Désignation	Motorisation	Version	Puissance		Type de Carburant	Emissions CO ₂ (g/km)	Conso. (L/KM)	Prix public conseillé en EURO TTC	Options EURO TTC
			Admin CV	CH					
Nouvelle Space Star	1,0 MIVEC	In	4	71	ESS	96	4,2	10 890 €	Peinture métal 450€
Nouvelle Space Star	1,0 MIVEC	Invite	4	71	ESS	92	4,0	12 490 €	
Nouvelle Space Star	1,2 MIVEC	Intense	4	80	ESS	96	4,1	14 490 €	
Nouvelle Space Star	1,2 MIVEC	Intense CVT	4	80	ESS	95	4,1	15 590 €	
Nouvelle Space Star	1,0 MIVEC	SELECTION Invite	4	71	ESS	92	4,0	13 140 €	
Nouvelle Space Star	1,2 MIVEC	SELECTION Intense	4	80	ESS	96	4,1	15 140 €	
Nouvelle Space Star	1,2 MIVEC	SELECTION Intense CVT	4	80	ESS	95	4,1	16 240 €	

EQUIPEMENTS STANDARDS - SPACE STAR 16MY

Modèle	1.0L IN	1.0L AS&G INVITE	1.2L AS&G INTENSE	1.2L AS&G INTENSE CVT	1.0L AS&G SELECTION INVITE	1.2L AS&G SELECTION INTENSE	1.2L AS&G SELECTION INTENSE CVT
Sûreté et Sécurité							
Contrôle de trajectoire et anti-patinage (système ASTC)	■	■	■	■	■	■	■
ABS (anti-blocage des roues) avec EBD (répartiteur électronique de la force de freinage)	■	■	■	■	■	■	■
Assistance au freinage	■	■	■	■	■	■	■
Signal d'arrêt d'urgence (ESS)	■	■	■	■	■	■	■
Assistance au démarrage en côte (HSA)	■	■	■	■	■	■	■
Airbags frontaux conducteur et passager	■	■	■	■	■	■	■
Airbags latéraux et rideaux conducteur et passager	■	■	■	■	■	■	■
Désactivation manuelle de l'airbag passager	■	■	■	■	■	■	■
Ceintures de sécurité avant 3 points (ELR) avec prétensionneur (x2)	■	■	■	■	■	■	■
Ceintures de sécurité arrière 3 points (ELR) x3	■	■	■	■	■	■	■
Points d'ancrage ISOFIX pour sièges enfant (x2)	■	■	■	■	■	■	■
Portes arrière avec sécurité enfants	■	■	■	■	■	■	■
Kit de réparation en cas de crevaison	■	■	■	■	■	■	■
Système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)	■	■	■	■	■	■	■
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	-	-	■	■	-	■	■
Extérieur							
Jantes acier 14" avec enjoliveurs	■	■	-	-	■	-	-
Jantes alliage 14"	-	-	■	■	-	■	■
Poignées de coffre, portes et rétroviseurs couleur carrosserie	■	■	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique	■	■	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs dégivrants	-	-	■	■	-	■	■
Becquet arrière avec feu stop intégré	-	-	■	■	-	■	■
Vitres et lunette arrière surteintées	-	-	■	■	-	■	■
Intérieur							
Poignées de portes intérieures noires	■	■	-	-	■	-	-
Poignées de portes avant intérieures chromées	-	-	■	■	-	■	■
Sorties d'aération chromées	-	-	■	■	-	■	■
Contour des commandes de vitres noir laqué	-	-	■	■	-	■	■
Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie éclairé et porte-ticket	-	-	■	■	-	■	■
Pare-soleil passager avant avec miroir de courtoisie éclairé et porte-ticket	-	-	■	■	-	■	■
Plage arrière	-	-	■	■	-	■	■
Lever de vitesses et volant multifonctions gainés cuir	-	-	■	■	-	■	■
Direction assistée électrique	■	■	■	■	■	■	■
Commande d'ouverture de la trappe à essence	■	■	■	■	■	■	■
Combiné d'instrumentation semi-contrasté	-	■	■	■	■	■	■
Ordinateur de bord	■	■	■	■	■	■	■
Témoin d'ouverture des portes et du coffre	■	■	■	■	■	■	■
Témoin de température extérieure et avertisseur de gel	-	-	■	■	-	■	■
Témoin d'assistance à la conduite en mode "éco"	-	-	■	■	-	■	■
Rétroviseur intérieur avec fonction jour / nuit	■	■	■	■	■	■	■
Compartment de rangement sous le plancher de coffre	-	-	■	■	-	■	■
Eclairage intérieur							
Eclairage de l'habitacle temporisé	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage du coffre	-	-	■	■	-	■	■
Confort							
Air conditionné manuel avec filtre anti-pollen	-	■	-	-	-	-	-
Air conditionné automatique avec filtre anti-pollen	-	-	■	■	-	■	■
Vitres avant électriques	■	■	■	■	■	■	■
Commande conducteur de blocage des vitres électriques	-	-	■	■	-	■	■
Vitre électrique avec fonction anti-pincement côté conducteur	-	-	■	■	-	■	■
Vitres électriques arrière	-	-	■	■	-	■	■
Ouverture et fermeture centralisée des portes (1 émetteur)	-	-	■	■	-	■	■
Ouverture et fermeture centralisée des portes (2 émetteurs)	-	-	■	■	-	■	■
Porte-gobelet avant (x2) et arrière (x1)	■	■	■	■	■	■	■
Crochet porte vêtement sur siège passager avant	■	■	■	■	■	■	■
Audio et Navigation							
Pré-équipement audio avec antenne de toit et 2 HP	■	■	■	■	■	■	■
Système audio LWMVFM et lecteur CD MP3, 4 Haut parleurs	-	-	■	■	-	■	■
Réception de la radio numérique (DAB)	-	-	■	■	-	■	■
Système de téléphonie Bluetooth avec reconnaissance vocale et commandes au volant	-	-	■	■	-	■	■
Commandes du système audio au volant	-	-	■	■	-	■	■
Prise AUX	-	-	■	■	-	■	■
Prise USB	-	-	■	■	-	■	■
Sièges							
Sièges avant coulissants, dossier inclinable	■	■	■	■	■	■	■
Siège conducteur ajustable en hauteur	■	■	■	■	■	■	■
Siège passager avant ajustable en hauteur	-	-	■	■	-	■	■
Appuis-tête avant réglables	■	■	■	■	■	■	■
Appuis-tête arrière réglables	■	■	■	■	■	■	■
Banquette arrière fractionnable 60/40	■	■	■	■	■	■	■
Sellerie tissu	■	■	-	-	■	-	-
Sellerie tissu avec gaufrage spécifique	-	-	■	■	-	■	■
Eclairage et visibilité							
Feux de jour	■	■	■	■	■	■	■
Feux arrière à LED	■	■	■	■	■	■	■
3ème feu stop sur hayon	-	-	-	-	-	-	-
3ème feu stop sur becquet	-	-	■	■	-	■	■
Contrôle automatique de l'allumage des phares	-	-	■	■	-	■	■
Essuie-glaces à déclenchement automatique	-	-	■	■	-	■	■
Essuie-glaces avant et arrière intermittents avec lave glace	■	■	■	■	■	■	■
Dégivrage de la lunette arrière	■	■	■	■	■	■	■

SPECIFICITES TECHNIQUES SPACE STAR 16MY

Modèles	1,0 litre - 71CH		1,2 litres - 80CH	
	MIVEC			
	Boîte manuelle 5 vitesses			CVT
	-	AS&G		
	5 sièges			
IN	■	-	-	-
INVITE	-	■	-	-
INTENSE	-	-	■	-
INTENSE CVT	-	-	-	■
SELECTION INVITE	-	■	-	-
SELECTION INTENSE	-	-	■	-
SELECTION INTENSE CVT	-	-	-	■
Moteur				
Type	1.0 Litre Essence 12 soupapes DOHC MIVEC		1.2 Litres Essence 12 soupapes DOHC MIVEC	
Cylindrée	cc	999		1193
Système d'injection	ECI-MULTI			
Norme d'émission	Euro 6b			
Puissance maximale (CEE net)	kW (Ch) / tr.min ⁻¹	52(71) / 6000		59(80)/6000
Couple maximal (CEE net)	Nm (m.kg) / tr.min ⁻¹	88(9,0) / 5000		106(10,8) / 4000
Alimentation				
Type de carburant	Essence			
Capacité de réservoir	litres	35		
Transmission				
Embrayage	Monodisque à bain d'huile			
Rapport de vitesse				
1ère	3,545			
2ème	1,913			
3ème	1,310			
4ème	1,027			
5ème	0,850			
Marche arrière	3,214			
Réduction finale	3,550		3,757	
Performance				
Accélération (0-100km/h)	sec	13,6		11,7
Vitesse maximale	km/h	172		180
Cycle urbain	(lit/100km)	5,0	4,6	4,8
Extra-urbain	(lit/100km)	3,6	3,6	3,7
Combiné	(lit/100km)	4,2	4,0	4,1
Emission de CO2, mixte	(g/km)	96	92	96
Rayon de braquage	m	4,6		
Capacité de traction (remorque freinée)	kg	-		200
Suspensions				
Avant	Barre stabilisation MacPherson			
Arrière	Multi-bras			
Freins				
Avant	Disques Ventilés			
Arrière	Tambour			
Direction				
Type	Direction assistée électrique			
Dimensions et poids				
Longueur	mm	3795		
Largeur	mm	1665		
Hauteur	mm	1505		
Poids à vide	kg	845		865
Poids en charge	kg	1290	1340	1370
Volume de coffre	litres	235	175 (hors rangements sous plancher de coffre)	