



DOSSIER DE PRESSE

AION UT et AION V

GAC lance son offensive électrique
en France

Septembre 2026

Sommaire

1. Le Groupe GAC

- 1.1. Vue d'ensemble
- 1.2. L'engagement européen : « En Europe, pour l'Europe »

2. La marque AION

- 2.1. Vision et engagements
- 2.2. Sécurité sans compromis primée par Euro NCAP
- 2.3. La technologie moteur Quark : rendement et densité énergétique de pointe
- 2.4. La technologie batterie Magazine 2.0 : zéro incident et sécurité thermique ultime

3. Focus produit : AION UT – la compacte électrique nouvelle génération

- 3.1. Signature de l'Advanced Design Center Milan et production européenne
- 3.2. Vie à bord : habitabilité, modularité et richesse d'équipements
- 3.3. Jusqu'à 430 km d'autonomie (cycle combiné WLTP)
- 3.4. Architecture de sécurité reconnue par Euro NCAP
- 3.5. Infodivertissement, connectivité HERE et aides à la conduite de niveau 2

4. Focus produit : AION V – Fiabilité, accessibilité et sécurité

- 4.1. Le SUV familial 100 % électrique
- 4.2. Espace intérieur intelligent, mode couchette et confort premium
- 4.3. Groupe motopropulseur, batterie LFP et recharge ultra-rapide 180 kW
- 4.4. Sécurité globale et aides à la conduite avancées
- 4.5. Technologies embarquées

5. Spécifications et prix

- 5.1. Fiche technique : AION UT
- 5.2. Équipements : AION UT
- 5.3. Fiche technique : AION V
- 5.4. Équipements : AION V
- 5.5. Tarifs : AION UT et AION V

6. Contacts presse / Réseaux sociaux

1. Le Groupe GAC

1.1 Vue d'ensemble

Fondé en 1997 et basé à Guangzhou, le Groupe GAC (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) développe un réseau mondial de vente et de service sur 85 marchés, répartis en cinq grandes régions : Moyen-Orient, Amériques, Afrique, Asie du Sud Est et Europe. Ses principales activités incluent la recherche et développement (R&D), la production de véhicules et de composants automobiles, le commerce automobile, les services financiers automobiles et les services de mobilité, ce qui en fait l'un des groupes automobiles chinois les plus complets.

GAC s'appuie sur deux engagements fondamentaux : qualité de premier ordre et technologie innovante. Guidée par le principe « Client d'abord, service d'abord », l'entreprise vise à proposer des produits et des expériences qui dépassent les attentes.

Fort de plusieurs décennies d'expérience en coentreprise aux côtés de Toyota et Honda, GAC a développé un système de R&D et de fabrication de classe mondiale, fondé sur la précision, l'innovation et l'amélioration continue. Dans le cadre de la stratégie One GAC 2.0, GAC défend les valeurs de marque de qualité supérieure, de technologie avancée et de service centré sur le client.

L'ambition à long terme de GAC dans le cadre de sa stratégie « ONE GAC 2.0 » est de devenir une marque automobile de renommée mondiale, avec une influence internationale et une réputation de confiance, capable de proposer aux consommateurs européens une alternative fiable et tournée vers l'avenir à l'ère de la mobilité intelligente et durable.

1.2. L'engagement européen : « En Europe, pour l'Europe »

Au Salon de l'automobile de Paris 2024, GAC a annoncé son « Plan de développement européen », marquant le début de son parcours en Europe. Au cours de l'année écoulée, selon les orientations de la stratégie « ONE GAC 2.0 », la mise en œuvre de ce plan a permis de réaliser des progrès significatifs en termes d'expansion du marché, de gamme de produits, de réseau de distribution et de services, de production et de développement de l'écosystème énergétique. À ce jour, GAC a officialisé son arrivée sur les marchés finlandais, grecs, polonais, portugais, espagnol, britanniques et maintenant en France, première filiale de GAC International en Europe.

En s'implantant sur le marché européen — une étape clé de son expansion internationale —, le Groupe GAC applique le principe « En Europe, pour l'Europe » et s'engage à s'intégrer à l'Europe, à servir l'Europe et à y contribuer. Conscient de la spécificité des attentes des conducteurs européens en matière de dynamique de conduite, de sécurité, d'ergonomie et de qualité perçue, GAC ambitionne de s'établir comme une marque de confiance reconnue pour sa technologie et sa fiabilité.

Trois piliers de l'organisation européenne de GAC :

- **Création & Design** : le GAC *Advanced Design Center* installé à Milan (Italie) conçoit le style extérieur et intérieur des voitures destinées aux marchés européens, garantissant un design en adéquation avec les goûts européens.
- **Logistique & pièces détachées** : le centre logistique européen de pièces de rechange de Rotterdam (Pays-Bas) assure un approvisionnement fluide, réactif et continu pour l'ensemble du réseau de distribution et d'après-vente européen.
- **Partenariats industriels d'excellence** : des collaborations stratégiques avec des acteurs mondiaux reconnus, tels que Magna, permettent de valider l'ingénierie et la qualité d'assemblage selon les standards industriels les plus stricts du continent.

2. La marque AION

2.1. Vision et engagements

Créée par le Groupe GAC, la marque AION doit accélérer l'adoption des voitures électriques en Europe afin de contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du continent. Cet engagement est soutenu par une gamme de produits avancée, conçue pour proposer des solutions de mobilité personnalisées répondant aux besoins variés des consommateurs européens, avec un accent porté sur la mobilité durable et intelligente.

2.2. Sécurité sans compromis primée par Euro NCAP

GAC considère la sécurité de ses clients comme une priorité. Pour y parvenir, le groupe met en œuvre une ingénierie sans compromis, reconnue par les organismes de références. Ainsi Euro NCAP a décerné successivement la notation maximale de 5 étoiles aux AION V et AION UT. L'organisme indépendant Euro NCAP évalue l'ensemble des dispositifs de sécurité active et passive des véhicules commercialisés en Europe afin d'aider les consommateurs à choisir les modèles les plus sûrs. En 2025, l'AION V a démontré une très bonne protection générale pour les occupants adultes et enfants ainsi que pour les usagers vulnérables de la route, grâce à sa structure robuste, à ses nombreux équipements de retenue efficaces et à une panoplie complète de systèmes d'assistance à la conduite. Testée selon le protocole renforcé établi en 2026, l'AION UT démontre elle aussi un très bon niveau de protection des occupants, notamment des enfants, de sécurité post-collision et de performances globales de ses systèmes d'évitement de collision.

2.3. La technologie moteur Quark : rendement et densité énergétique de pointe

Au cœur du système de propulsion des modèles AION se trouve l'architecture de propulsion de nouvelle génération baptisée **Quark Drive**. Le moteur Quark repousse les limites de l'efficacité électrique avec un rendement qui peut atteindre 99 %, le niveau le plus élevé de l'industrie, pour obtenir un gain d'autonomie jusqu'à 50 km.

2.4. La technologie batterie Magazine 2.0 : zéro incident et sécurité thermique ultime

La sécurité de la batterie de traction constitue la priorité absolue de la marque AION. La technologie exclusive **Magazine Battery 2.0** impose de nouveaux standards de sécurité passive et thermique dans l'industrie automobile mondiale :

- **Statistique de sécurité inégalée** : déployée sur plus de 1,3 million de véhicules en circulation à travers le monde, la technologie Magazine Battery enregistre un bilan exceptionnel de **0 incident de combustion spontanée** après plus de 50 milliards de kilomètres.

3. Focus produit : AION UT – La compacte électrique nouvelle génération

3.1. Signature de l'Advanced Design Center Milan et production européenne

L'AION UT redéfinit les codes esthétiques des berlines compactes. Dessinée dans le studio milanais de GAC, elle combine des proportions dynamiques, des lignes épurées et une signature lumineuse très expressive. Les optiques matricielles LED à quatre points de sa face avant lui confèrent un regard immédiatement identifiable. Ses volumes fluides et ses porte-à-faux réduits maximisent l'empreinte au sol tout en affirmant une allure moderne et urbaine.

L'AION UT est produite depuis mars 2026 sur le site de Magna, en Autriche. Elle offre une garantie de 8 ans et 160 000 km (8 ans et 200 000 km pour la batterie haute tension).

3.2. Vie à bord : habitabilité, modularité et richesse d'équipements

Dans des dimensions extérieures compactes taillées pour la ville, mais pas seulement, l'AION UT dispose de sièges enveloppants et d'une banquette arrière conçue pour accueillir confortablement trois passagers.

- **Confort et finitions** : l'habitacle fait la part belle aux matériaux souples moussés sur la planche de bord et les contre-portes, offrant une atmosphère chaleureuse et raffinée.
- **Modularité inédite** : les sièges avant électriques et chauffants sont conçus pour se rabattre entièrement à plat, créant une surface de repos plane idéale lors des pauses mais aussi pour bénéficier d'une très grande longueur de chargement. Le grand toit panoramique vitré (selon version), équipé d'un store occultant électrique, baigne l'habitacle de lumière. L'espace aux jambes à l'arrière permet d'accueillir sans problèmes les grands gabarits pour les longs trajets.
- **Capacité de chargement remarquable** : le coffre avec son plancher à deux niveaux offre un volume généreux extensible jusqu'à **1 600 litres (SAE)** lorsque les dossiers de la banquette arrière sont rabattus. Il est accessible grâce à un large hayon électrique (selon version).
- **Richesse d'équipements** : dès sa finition Premium, l'AION UT offre une richesse d'équipement de premier plan avec ses sièges avant électriques et chauffants, son volant chauffant, sa sellerie en cuir synthétique, son combiné d'instrumentation LCD TFT 8,88 pouces et son écran central tactile 14,6 pouces, sa caméra 540°, son ouverture/fermeture et démarrage mains libres, sa pompe à chaleur, ses jantes en alliage de 17 pouces, ses radars de stationnement avant et arrière, ainsi que sa panoplie complète d'aides à la conduite. Le niveau Luxury rajoute le toit panoramique, le hayon électrique, le siège conducteur ventilé, le chargeur à induction ventilé, les rétroviseurs rabattables électriquement, une prise USB à l'arrière et le pare-brise chauffant.

3.3. Jusqu'à 430 km d'autonomie (cycle combiné WLTP)

Le moteur électrique de l'AION UT développe 150 kW (204 ch) pour des accélérations franches (0 à 100 km/h en 7,3 secondes). Il est associé à une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) d'une capacité de 60 kWh, qui lui confère jusqu'à 430 km d'autonomie mixte WLTP. L'AION UT peut se recharger de 10 à 80 % en 32 minutes et dispose d'un système de préconditionnement de la batterie pour optimiser la vitesse de recharge.

3.4. Architecture de sécurité reconnue par Euro NCAP

Conçue dès l'origine pour répondre aux exigences maximales des essais de sécurité **Euro NCAP**, l'AION UT bénéficie d'une structure de caisse hautement sophistiquée et d'une panoplie complète d'aides à la conduite, qui lui ont valu la notation maximale de 5 étoiles selon le protocole renforcé mis en place en 2026 :

- **Anneau de double porte thermoformé monobloc** : l'AION UT adopte une structure de baie de porte d'une seule pièce en acier formée à chaud. Cette technologie d'ingénierie, partagée avec quelques modèles haut de gamme dans le monde, crée un bouclier indéformable en cas d'impact latéral.
- **Airbags rideaux V-side** : le système de retenue intègre des airbags rideaux latéraux d'un volume étendu dotés de la technologie de maintien de pression V-side, assurant une protection continue de la tête des occupants de toutes tailles, y compris en cas de tonneaux multiples. L'AION UT dispose aussi d'un airbag central entre le conducteur et le passager avant afin de limiter les risques de blessures.

3.5. Infodivertissement, connectivité HERE et aides à la conduite de niveau 2

L'expérience numérique à bord de l'AION UT est pensée pour être intuitive et parfaitement intégrée au quotidien du conducteur :

- **Navigation HERE** : intégration native de la cartographie européenne HERE qui intègre l'information trafic en temps réel ainsi que l'emplacement des bornes de recharge.
- **Connectivité globale** : compatibilité de série avec Apple CarPlay et Android Auto, duplication du smartphone sans fil, connexion internet 4G, hotspot Wi-Fi et application mobile GAC pour le contrôle à distance (température habitacle, géolocalisation, suivi de charge).
- **Commande vocale** : un assistant vocal intelligent (en anglais) permet d'interagir naturellement avec la voiture pour régler la température, modifier la musique, ouvrir et fermer les vitres ou programmer une destination sans quitter la route des yeux.
- **Aides à la conduite avancées (ADAS L2)** : package complet d'assistance comprenant le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction Stop & Go, l'aide au maintien au centre de la voie (LCA), le freinage d'urgence autonome (AEB) ou la reconnaissance des panneaux de signalisation.
- **Recharge rapide DC** : Recharge en courant continu permettant de récupérer de 30 % à 80 % d'autonomie en seulement **24 minutes**, et de 10% à 80% en 32 minutes. L'AION UT dispose aussi de la fonction V2L 3,3kW de série pour alimenter des objets du quotidien.

4. Focus produit : AION V – Fiabilité, accessibilité et sécurité

4.1. Le SUV familial 100 % électrique

L'AION V constitue le pilier familial du Groupe GAC sur le segment des SUV compacts électriques. Sa conception s'appuie sur trois valeurs fondamentales : fiabilité, accessibilité et sécurité. Long de 4,60 mètres et fort d'un empattement généreux de 2 775 mm, l'AION V arbore un design robuste, athlétique et futuriste. Ses lignes tendues, sa calandre pleine expressive et ses épaules marquées lui confèrent une présence affirmée sur la route tout en optimisant l'aérodynamisme au bénéfice de l'autonomie. Produit selon des méthodes reconnues pour leur haut niveau de qualité et de durabilité, il bénéficie d'une garantie de 8 ans ou 160 000 km et jusqu'à 200 000 km pour la batterie.

4.2. Espace intérieur intelligent, mode couchette et confort premium

Véritable salon roulant conçu pour les longs voyages en famille, l'AION V propose une expérience à bord centrée sur le bien-être, l'ergonomie et la sérénité :

- **Espace aux jambes de premier ordre** : grâce à sa plateforme électrique dédiée, le plancher est parfaitement plat et l'espace dédié notamment aux passagers arrière atteint les valeurs références de la catégorie.
- **Mode couchette « One-Touch Bed Mode »** : en une seule pression sur la commande centrale, les dossiers des sièges avant se rabattent entièrement vers l'arrière pour s'aligner parfaitement avec l'assise arrière, créant un véritable lit double intérieur de 2 mètres de long.
- **Compartiment réfrigérant/chauffant embarqué de 6 litres** : installé dans la console centrale (selon version), c'est un véritable réfrigérateur à compresseur de 6 litres capable de maintenir des boissons et aliments au frais (jusqu'à -15 °C) mais qui peut aussi les réchauffer (jusqu'à +50 °C).
- **Sièges massants et modulables** : sièges conducteur et passager avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés et dotés d'une fonction de massage pneumatique 8 points réglable (selon version). L'arrière intègre également une tablette aviation pour le passager droit (selon version) et les dossiers rabattables 60/40 peuvent s'incliner jusqu'à 137° pour des longs trajets en « classe affaire ».

4.3. Groupe motopropulseur, batterie LFP et recharge ultra-rapide 180 kW

L'AION V est équipé d'un groupe motopropulseur synchrone à aimants permanents délivrant **150 kW (204 ch)** et un couple immédiat de **210 Nm**. Cette motorisation garantit des accélérations dynamiques (0 à 100 km/h en 7,9 secondes) tout en maintenant une efficacité énergétique élevée.

- **Batterie LFP haute capacité (75,26 kWh)** : l'AION V embarque un pack batterie de technologie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) d'une capacité brute de 75,26 kWh. Cette chimie garantit une stabilité thermique maximale et une durée de vie prolongée (plusieurs milliers de cycles de charge sans dégradation notable).
- **Autonomie homologuée** : jusqu'à **510 km en cycle combiné WLTP**, permettant d'envisager les trajets autoroutiers et les départs en vacances en toute sérénité.

- **Recharge Ultra-Rapide jusqu'à 180 kW** : grâce à son architecture électrique 400V optimisée, l'AION V accepte une puissance de charge DC atteignant 180 kW. Il ne faut que **18 minutes pour passer de 30 % à 80 %** de charge (et 24 minutes de 10 % à 80 %).

4.4. Sécurité globale et aides à la conduite avancées

Validé par l'obtention de la notation maximale de 5 étoiles en 2025 par l'organisme Euro NCAP, l'AION V embarque un bouclier complet de technologies de protection passive et active :

- **7 airbags de série** : incluant un airbag central entre le conducteur et le passager avant pour éviter les contacts de tête lors d'un choc latéral.
- **13 fonctions d'aides à la conduite ADAS L2** : maintien actif dans la voie, régulateur adaptatif intelligent, surveillance des angles morts, alerte de trafic transversal arrière avec freinage automatique ou vision 360° panoramique.

4.5. Technologies embarquées

- **Interface numérique grand format** : écran central tactile de 14,6 pouces haute définition couplé à un combiné d'instrumentation LCD TFR de 8,88 pouces, un système audio immersif à 9 haut-parleurs (dont 2 subwoofers) et une commande vocale 4 zones (en anglais).
- **Mises à jour à distance (OTA)** : gestion continue de l'ensemble des calculateurs du véhicule à distance pour améliorer régulièrement l'efficacité, l'infodivertissement et l'ergonomie.

5. Spécifications techniques / équipements

5.1. Fiche technique AION UT

	AION UT	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Premium	Luxury
MOTEUR ÉLECTRIQUE		
Type	Moteur synchrone à aimant permanent	
Puissance (kW/ch)	150 / 204	
Couple (Nm)	210	
TRANSMISSION		
Type	Automatique	
Roues motrices	Avant	
CHÂSSIS		
Dimensions des pneus et indice de vitesse	215/55 R17 94V	
Jantes	Alliage - 17x6.5J ET42	
Suspension avant	Type MacPherson	
Suspension arrière	Essieu à barre de torsion	
Freins avant/arrière	Disque ventilés / Disques pleins	
Rayon de braquage (m)	5,35	
Diametre de braquage (m)	10,7	
BATTERIE DE TRACTION		
Type de cellule	Batterie Magazine 2.0 - Lithium Fer Phosphate (LFP)	
Capacité nette de la batterie de traction (kWh)	60	
Tension nominale (V)	424,32	
Capacité nominale (Ah)	141,4	
Masse de la batterie de traction (kg)	425	
Gestion thermique	Liquide	
RECHARGE		
Type de connecteur de recharge	Combo 2 CCS	
Puissance maximale recharge AC (kW)	11 triphasé	
Temps de recharge estimé (1) AC 0% - 100% (chargeur triphasé 11 kW)	6 heures et 18 minutes	
Puissance maximale recharge DC sur prise CCS (kW)	87	
Temps de recharge estimé (1) DC 10% à 80% (chargeur rapide 150 kW ou +)	32 min	
Temps de recharge estimé (1) DC 30% à 80% (chargeur rapide 150 kW ou +)	24 min	
AUTONOMIE (WLTP)		
Autonomie mixte (2) (km)	430	
Autonomie urbaine (2) (km)	620	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (WLTP)		
Consommation mixte (2) (kWh/100 km)	16,4	
Consommation urbaine (2) (kWh/100 km)	11,5	
PERFORMANCES		
Acceleration 0-100 (s)	7,3	
Distance de freinage 100 - 0 km/h (m)	40	
Vitesse maximale (km/h)	160	
Coéfficient de pénétration dans l'air (Cx)	0,32	
ÉMISSIONS		
Emissions de CO2 (mixte, g/km)	0	0

POIDS (kg)		
Poids total autorisé en charge	2 110	2 110
Masse en ordre de marche	1 745	1 775
Poids à vide du véhicule	1 670	1 700
Charge utile	365	335
Capacité de remorquage (freinée / non freinée)	0 / 0	
Charge verticale maximale sur attelage	0	
Charge maximale sur le toit	0	
CAPACITÉS		
Volume du coffre, sièges arrière en place (méthode SAE) (3)	440	
Volume du coffre, sièges arrière rabattus (méthode SAE) (4)	1 600	
Nombre de places	5	
DIMENSIONS (mm)		
Longueur	4 270	
Largeur (rétroviseurs rabattus / déployés)	1 850 / 2 073	
Hauteur	1 575	
Empattement	2 750	
Garde au sol (à vide / en charge)	147 / 130	
Voie (avant / arrière)	1 600 / 1 600	
ENTRETIEN		
Intervalle d'entretien	24 mois / 30 000 km (5)	
GARANTIE		
Garantie générale	8 ans / 160 000 km (5)	
Garantie batterie de traction (état de santé batterie / SOH de 70 %)	8 ans / 200 000 km (5)	
Garantie carrosserie contre la perforation par corrosion	8 ans / kilométrage illimité	
Garantie peinture	3 ans / kilométrage illimité	
Garantie câble de recharge	2 ans / kilométrage illimité	
ASSISTANCE		
Couverture européenne	3 ans	
(1) Les temps de recharge ont été mesurés dans des conditions optimales et peuvent varier selon des facteurs tels que la temperature extérieure, la température de la batterie et la puissance disponible de la borne de recharge. Une borne de recharge rapide DC d'une puissance disponible de 150 kW ou supérieure, de tension de 800V ou supérieure et une température extérieure optimale de 25° sont nécessaires pour atteindre la vitesse de recharge maximale.		
La capacité maximale de recharge du véhicule est de 87 kW (DC). La référence à des bornes de recharge de 150 kW indique la capacité minimale requise pour atteindre une recharge maximale sachant que la capacité maximale de recharge du véhicule est quoiqu'il arrive limitée à sa puissance de recharge en		
(2) La consommation d'énergie et l'autonomie sont mesurées conformément au protocole et aux exigences de la nouvelle directive europeenne WLTP CE 2017/1151 et à ses amendements. Elles peuvent varier en conditions réelles car elles dépendent fortement de votre style de conduite (accélérations, vitesse) et des conditions de conduite (conditions météorologiques, charge, topographie, pression des pneus, utilisation d'appareils consommateurs d'électricité et revêtement de la route).		
(3) 321l selon la methode VDA 210		
(4) 990l selon la methode VDA 214		
(5) Au 1er des 2 termes échu		

5.2. Équipements : AION UT

	AION UT	
ÉQUIPEMENTS	Premium	Luxury
• De série ○ En option - Non disponible		
Noir		
Blanc nacré	○	○
Argent métallisé	○	○
Noir nacré	○	○
Jade métallisé	●	●
Beige nacré	○	○
COULEURS INTÉRIEURES		
Noir	●	●
Beige	●	●
EXTÉRIEUR		
Antenne intégrée à la lunette arrière	●	●
Hayon à commande électrique	-	●
Hayon à commande manuelle	●	-
Jantes en alliage 17" avec finition bicolore	●	●
Lunette arrière chauffante	●	●
Ouverture et démarrage mains libres	●	●
Pare-brise chauffant	-	●
Poignées de porte affleurantes	●	●
Rétroviseurs extérieurs noirs laqués avec clignotants LED intégrés	●	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	-	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement	●	-
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants	●	●
Toit panoramique en verre avec pare-soleil occultant électrique	-	●
Verrouillage centralisé avec télécommande (2x)	●	●
ECLAIRAGE EXTÉRIEUR		
Eclairage d'accompagnement et d'accueil	●	●
Feux arrière à LED	●	●
Feux de jour à LED	●	●
Phares à LED	●	●
ECLAIRAGE INTÉRIEUR		
Eclairage du coffre à LED	●	●
Lampes de lecture à LED - 2 à l'avant et 2 à l'arrière	●	●
Miroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager avant	●	●
SIÈGES ET SELLERIE		
Appuis-tête et dossiers des sièges arrière réglables manuellement	●	●
Sellerie en cuir synthétique	●	●
Siège conducteur réglable électriquement sur 6 positions	●	●
Siège passager avant réglable électriquement sur 4 positions	●	●
Sièges arrière 3 places rabattables séparément (60/40)	●	●
Sièges avant chauffants	●	●
Siège conducteur ventilé	-	●
Tapis de sol avant et arrière en caoutchouc	●	●
Volant chauffant gainé de cuir synthétique	●	●
CONFORT INTÉRIEUR		
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	●	●
Accoudoir central avant avec espace de rangement et porte-gobelets	●	●
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur	●	●
Direction assistée électrique, asservie à la vitesse	●	●
Plancher de coffre à double niveau	●	●
Poches aumonières au dos des sièges avant	●	●
Prise 12V dans la console centrale (120W)	●	●
Sélecteur de mode de conduite (EcoEnergie +, EcoEnergie, Confort, Sport)	●	●
Vitres avant et arrière électriques à impulsion et fonction antipincement	●	●
CLIMATISATION		
Buses de ventilation pour les sièges arrière	●	●
Climatisation automatique monozone	●	●
Climatisation activable à distance via la télécommande et l'application mobile	●	●
Filtre à particules intérieur PM 2,5	●	●
Pompe à chaleur	●	●

SÉCURITÉ		
Airbags frontaux avant, airbag central avant, airbags latéraux avant, airbags rideaux avant et arrière	•	•
Alarme antivol (activation des feux et alerte sonore)	•	•
Appel d'urgence "E-Call"	•	•
Kit de réparation en cas de crevaison	•	•
Points d'ancrage ISOFIX / i-Size pour sièges enfant (places latérales arrière)	•	•
Pré-équipement pour éthylotest anti-démarrage	•	•
Pretensionneurs de ceintures avant et arrière (places latérales arrière)	•	•
Système d'alerte sonore pour piétons et cyclistes (AVAS)	•	•
Triangle de signalisation et gilet de sécurité	•	•
Verrouillage automatique des portes en roulant	•	•
Verrouillage de sécurité enfants manuel sur les portes arrière	•	•
SYSTÈMES D'AIDE A LA CONDUITE		
Aide au démarrage en côte (HHC)	•	•
Aide au maintien d'urgence dans la voie (ELKA)	•	•
Alerte de bouclage des ceintures de sécurité	•	•
Alerte de collision arrière (RCW)	•	•
Alerte de collision avant (FCW)	•	•
Alerte de distraction du conducteur (DDW)	•	•
Alerte de fatigue du conducteur (DAW)	•	•
Alerte de franchissement de ligne (LDW)	•	•
Alerte de trafic latéral arrière (RCTA)	•	•
Alerte de trafic latéral avant (FCTA)	•	•
Alerte d'ouverture de portes (DOW)	•	•
Alerte/assistance en cas de dépassement de la limitation de vitesse (ISL/ISLC)	•	•
Allumage automatique des feux en fonction de la luminosité	•	•
Assistance de conduite intégrée (ICA)	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISA)	•	•
Caméra panoramique 360 degrés	•	•
Contrôle électronique de stabilité du véhicule (ESP)	•	•
Détection de présence d'enfants aux places arrière (CPD)	•	•
Détection des angles morts (BSD)	•	•
Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie	•	•
Frein de stationnement électrique (EPB)	•	•
Freinage d'urgence automatique (AEB)	•	•
Gestion intelligente des feux de route (IHBC)	•	•
Maintien automatique du véhicule à l'arrêt (AVH)	•	•
Radars de stationnement avant (4 capteurs) et arrière (4 capteurs)	•	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)	•	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•
Rétroviseur intérieur électrochrome	-	•
Système antiblocage des roues (ABS)	•	•
Système de contrôle de motricité (TCS)	•	•
Système de freinage d'urgence en cas de risque de collision arrière (RCTB)	•	•
Système de freinage d'urgence en cas de risque de collision avant (FCTB)	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) avec capteurs individuels	•	•
INFODIVERTISSEMENT ET TÉLÉMATIQUE		
Application GAC : - Activation à distance de la climatisation, du verrouillage des portes, de l'avertisseur et des feux. - Suivi de l'état de charge de la batterie, du temps de charge et contrôle des portes/vitres. - Utilisation des données offerte pendant 10 ans (1)	•	•
Chargeur de téléphone à induction ventilé, max. 1 x 50 W (selon marque et type de téléphone)	-	•
Connexion Internet 4G : - Utilisable pour le système d'infodivertissement et les applications de navigation - 2 ans offerts (1)	•	•
Connexion sans fil Apple CarPlay® et Android Auto® (2)	•	•
Connexion téléphone mains libres Bluetooth® et fonction streaming audio	•	•
Commande vocale (3) (2 zones pour passagers avant) pour navigation, téléphone, audio et diverses fonctions de commande	• (anglais)	• (anglais)
Combiné d'instruments digital 8,88 pouces avec écran LCD TFT	•	•
Commandes au volant pour l'audio, le téléphone, la commande vocale et les fonctions personnalisables	•	•
Ecran central tactile 14,6 pouces	•	•
Mises à jour logicielles à distance (OTA)	•	•
Navigation via HERE Maps : - Cartographie Europe - Données de trafic en temps réel - Points de charge les plus proches - Services en lignes offerts pendant 3 ans (1)	•	•
Port USB double dans la console centrale avant (1 USB-C 60 W, 1 USB-A 10 W)	•	•
Port USB simple dans la console centrale arrière (1 USB-A 12 W)	-	•
Réception radio DAB et FM	•	•
Système audio avec 6 haut-parleurs	•	•
Wi-Fi avec fonction point d'accès (Hotspot) incluse	•	•

RECHARGE		
Câble de recharge type T2 / T2 (pour recharge via wallbox ou borne publique)	•	•
Chargeur embarqué triphasé AC 11 kW / charge rapide DC 87 kW	•	•
Prise Combo 2 CCS	•	•
Recharge bi-directionnelle "Vehicle to Load" (V2L) (max. 3,3 kW. Adaptateur en accessoire)	•	•
Système de freinage à récupération d'énergie réglable sur 2 niveaux	•	•
Système de pré-conditionnement de la batterie	•	•
(1) Les services de connectivité sont disponibles pour une durée déterminée et sont sujets à des limitations de données. Toutes les durées mentionnées ci-dessous commencent à la date d'enregistrement sur l'application GAC/AION qui peut différer de la date d'achat du véhicule : - Internet 4G : 2 ans d'utilisation de données comprises à partir de la date d'enregistrement sur l'application GAC/AION avec un maximum de 2 GB/mois - Application GAC/AION : 10 ans d'utilisation des données comprises à partir de la date d'enregistrement sur l'application GAC/AION avec un maximum de 650MB/mois pendant les 5 premières années puis un maximum de 150 MB/mois pendant les 5 années suivantes - Navigation HERE : services en ligne disponibles pendant 3 ans à partir de la date d'enregistrement sur l'application HERE Navigation ; connectivité assurée via la connexion 4G du système d'infodivertissement pendant les 2 premières années puis via le partage de connexion du téléphone de l'utilisateur pendant la 3ème année. Une fois la période de disponibilité expirée ou la capacité mensuelle consommée, les services peuvent être limités ou des coûts additionnels peuvent être appliqués. (2) Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Android et Android Auto sont des marques de Google LLC. La présence des équipements dans la liste ci-dessus ne garantit pas la disponibilité dans tous les pays. Vérifiez les régions où les services sont disponibles, les appareils compatibles et les logiciels nécessaires sur www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay (Apple CarPlay) et sur g.co/androidauto/requirements (Android Auto). Pour utiliser Android Auto sans fil sur l'écran de votre voiture, vous avez besoin d'un smartphone Android compatible avec un forfait de données actif. Vous pouvez vérifier les smartphones compatibles sur g.co/androidauto/requirements. Pour utiliser Android Auto sur l'écran de votre voiture, vous avez besoin d'un téléphone fonctionnant sous Android 8 ou version ultérieure, d'un forfait de données actif et de l'application Android Auto. (3) Reconnaissance vocale uniquement disponible en anglais. Des langues additionnelles pourront être rajoutées via la mise à jour logicielle à distance (OTA) sans que ces ajouts puissent être garantis. Contactez votre Distributeur GAC/AION pour plus de renseignements.		

5.3. Fiche technique : AION V

	AION V	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Premium	Luxury
MOTEUR ÉLECTRIQUE		
Type	Moteur synchrone à aimant permanent	
Puissance (kW/ch)	150 / 204	
Couple (Nm)	210	
TRANSMISSION		
Type	Automatique	
Roues motrices	Avant	
CHÂSSIS		
Dimensions des pneus et indice de vitesse*	225/45 R19 96V SL	
Marque et type de pneus	Maxxis Victra Sport 5	
Jantes	Alliage - 19x7.5J ET42	
Suspension avant	Type MacPherson	
Suspension arrière	Essieu à barre de torsion	
Freins avant/arrière	Disques ventilés / Disques pleins	
Rayon de braquage (m)	5,6	
Diamètre de braquage (m)	11,2	
BATTERIE DE TRACTION		
Type de cellule	Batterie Magazine 2.0 - Lithium Fer Phosphate (LFP)	
Capacité nette de la batterie de traction (kWh)	75,26	
Tension nominale (V)	351,7	
Capacité nominale (Ah)	214	
Masse de la batterie de traction (kg)	519,5	
Gestion thermique	Liquide	
RECHARGE		
Type de connecteur de recharge	Combo 2 CCS	
Puissance maximale recharge AC (kW)	11 triphasé	
Temps de recharge estimé (1) AC 0% - 100% (chargeur triphase 11 kW)	8 heures et 30 minutes	
Puissance maximale recharge DC sur prise CCS (kW)	180	
Temps de recharge estimé (1) DC 10% à 80% (chargeur rapide 150 kW ou +)	24 min	
Temps de recharge estimé (1) DC 30% à 80% (chargeur rapide 150 kW ou +)	16 min	
AUTONOMIE (WLTP)		
Autonomie mixte (2) (km)	510	
Autonomie urbaine (2) (km)	708	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (WLTP)		
Consommation mixte (2) (kWh/100 km)	16,7	
Consommation urbaine (2) (kWh/100 km)	11,9	
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 (s)	7,9	
Distance de freinage 100 - 0 km/h (m)	40,6	
Vitesse maximale (km/h)	160	
Coefficient de pénétration dans l'air (Cx)	0,28	
ÉMISSIONS		
Emissions de CO2 (mixte, g/km)	0	0

POIDS (kg)	
Poids total autorisé en charge	2 280
Masse en ordre de marche	1 955
Poids à vide du véhicule	1 880
Charge utile	325
Capacité de remorquage (freinée / non freinée)	0 / 0
Charge verticale maximale sur attelage	0
Charge maximale sur le toit	75
CAPACITÉS	
Volume du coffre, sièges arrière en place (méthode SAE) (3)	600
Volume du coffre, sièges arrière rabattus (méthode SAE) (4)	1 837
Nombre de places	5
DIMENSIONS (mm)	
Longueur	4 605
Largeur (rétroviseurs rabattus / déployés)	1 854 / 1 876
Hauteur	1 686
Empattement	2 775
Garde au sol (à vide / en charge)	166 / 148
Voie (avant / arrière)	1 600 / 1 600
ENTRETIEN	
Intervalle d'entretien	24 mois / 30 000 km (5)
GARANTIE	
Garantie générale	8 ans / 160 000 km (5)
Garantie batterie de traction (état de santé batterie / SOH de 70 %)	8 ans / 200 000 km (5)
Garantie carrosserie contre la perforation par corrosion	8 ans / kilométrage illimité
Garantie peinture	3 ans / kilométrage illimité
Garantie câble de recharge	2 ans / kilométrage illimité
ASSISTANCE	
Couverture européenne	3 ans
(1) Les temps de recharge ont été mesurés dans des conditions optimales et peuvent varier selon des facteurs tels que la température extérieure, la température de la batterie et la puissance disponible de la borne de recharge. Une borne de recharge rapide DC d'une puissance disponible de 300 kW ou supérieure, de tension de 800V ou supérieure et une température extérieure optimale de 25° sont nécessaires pour atteindre la vitesse de recharge maximale. La capacité maximale de recharge du véhicule est de 180 kW (DC). La référence à des bornes de recharge de 300 kW indique la capacité minimale requise pour atteindre une recharge maximale sachant que la capacité maximale de recharge du véhicule est quoiqu'il arrive limitée à sa puissance de recharge en courant continu (DC). (2) La consommation d'énergie et l'autonomie sont mesurées conformément au protocole et aux exigences de la nouvelle directive européenne WLTP CE 2017/1151 et à ses amendements. Elles peuvent varier en conditions réelles car elles dépendent fortement de votre style de conduite (accélération, vitesse) et des conditions de conduite (conditions météorologiques, charge, topographie, pression des pneus, utilisation d'appareils consommateurs d'électricité et revêtement de la route).	
(3) 427l selon la méthode VDA 210	
(4) 1638l selon la méthode VDA 214	
(5) Au 1er des 2 termes échu	

5.4. Équipements : AION V

	AION V	
ÉQUIPEMENTS	Premium	Luxury
● De serie ○ En option - Non disponible		
COULEURS EXTÉRIEURES		
Blanc Perlé	●	●
Argent métallisé	○	○
Gris Azur métallisé	○	○
Noir métallisé	○	○
Sable métallisé	○	○
COULEURS INTÉRIEURES		
Noir	●	●
Beige	●	●
EXTÉRIEUR		
Antenne intégrée à la lunette arrière	●	●
Barres de toit	●	●
Hayon à commande électrique mains libres	●	●
Jantes en alliage 19" avec finition bicolore	●	●
Lunette arrière chauffante	●	●
Ouverture et démarrage mains libres	●	●
Poignées de porte affleurantes	●	●
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants LED intégrés	●	●
Rétroviseurs extérieurs avec mémorisation de position et inclinaison automatique en marche arrière	●	●
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants	●	●
Toit panoramique en verre avec pare-soleil occultant électrique	●	●
Verrouillage centralisé avec télécommande (2x)	●	●
ECLAIRAGE EXTÉRIEUR		
Eclairage d'accompagnement et d'accueil	●	●
Feux arrière à LED	●	●
Feux de jour à LED	●	●
Phares à LED	●	●
ECLAIRAGE INTÉRIEUR		
Eclairage d'ambiance LED multicolore réglable	●	●
Eclairage du coffre à LED	●	●
Lampes de lecture à LED - 2 à l'avant et 2 à l'arrière	●	●
Miroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager avant	●	-
Miroirs de courtoisie éclairés extra-larges conducteur et passager avant	-	●
SIÈGES ET SELLERIE		
Appuis-tête et dossiers des sièges arrière réglables manuellement	●	●
Sellerie en cuir synthétique	●	-
Sellerie mixte en cuir synthétique et cuir véritable	-	●
Siège conducteur réglable électriquement sur 6 positions avec mémoire et système d'accès facilité	●	●
Siège passager avant réglable électriquement sur 4 positions avec mémoire et système d'accès facilité	●	●
Sièges arrière 3 places rabattables séparément (60/40)	●	●
Sièges arrière avec dossier réglable en inclinaison jusqu'à 137 degrés	●	●
Sièges arrière chauffants	●	●
Sièges avant avec fonction massage 8 points	-	●
Sièges avant chauffants	●	●
Sièges avant ventilés	●	●
Tapis de sol avant et arrière en caoutchouc	●	●
Volant chauffant gainé de cuir synthétique	●	●
CONFORT INTÉRIEUR		
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	●	●
Accoudoir central avant avec porte-gobelets	●	●
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur	●	●
Direction assistée électrique, asservie à la vitesse	●	●
Espace de 6,6 litres dans l'accoudoir central avant avec réchauffage jusqu'à +50 °C et refroidissement jusqu'à -15 °C	-	●
Pare-brise avec film acoustique	●	●
Plancher de coffre à double niveau	●	●
Poches aumonières au dos des sièges avant	●	●
Prise 12 V dans la console centrale (120W)	●	●
Prise 12 V dans le coffre (120W)	●	●
Sélecteur de mode de conduite (EcoEnergie +, EcoEnergie, Confort, Sport)	●	●
Tablette aviation au dos du siège passager avant	-	●
Vitres avant et arrière électriques à impulsion et fonction antipincement	●	●
Vitres latérales avant acoustiques feuilletées	●	●

CLIMATISATION		
Buses de ventilation pour les sièges arrière	•	•
Climatisation automatique bizone activable à distance	•	•
Climatisation activable à distance	•	•
Filtre à particules intérieur PM 2,5	•	•
Pompe à chaleur	•	•
Système actif de purification de l'air (capteur PM 2,5)	-	•
SÉCURITÉ		
Airbags frontaux avant, airbag central avant, airbags latéraux avant, airbags rideaux avant et arrière	•	•
Alarme antivol (activation des feux et alerte sonore)	•	•
Appel d'urgence "E-Call"	•	•
Kit de réparation en cas de crevaison	•	•
Points d'ancrage ISOFIX / i-Size pour sièges enfant (places latérales arrière)	•	•
Pré-équipement pour éthylotest anti-démarrage	•	•
Prétensionneurs de ceintures avant et arrière (places latérales arrière)	•	•
Système d'alerte sonore pour piétons et cyclistes (AVAS)	•	•
Triangle de signalisation et gilet de sécurité	•	•
Verrouillage automatique des portes en roulant	•	•
Verrouillage de sécurité enfants manuel sur les portes arrière	•	•
SYSTÈMES D'AIDE A LA CONDUITE		
Aide au démarrage en côte (HHC)	•	•
Aide au maintien d'urgence dans la voie (ELKA)	•	•
Alerte de bouclage des ceintures de sécurité	•	•
Alerte de collision arrière (RCW)	•	•
Alerte de collision avant (FCW)	•	•
Alerte de distraction du conducteur (DDW)	•	•
Alerte de fatigue du conducteur (DAW)	•	•
Alerte de franchissement de ligne (LDW)	•	•
Alerte de trafic latéral arrière (RCTA)	•	•
Alerte d'ouverture de portes (DOW)	•	•
Alerte/assistance en cas de dépassement de la limitation de vitesse (ISLI/ISLC)	•	•
Allumage automatique des feux en fonction de la luminosité	•	•
Assistance de conduite intégrée (ICA)	•	•
Caméra panoramique 360 degrés	•	•
Contrôle électronique de stabilité du véhicule (ESP)	•	•
Détection de présence d'enfants aux places arrière (CPD)	•	•
Détection des angles morts (BSD)	•	•
Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie	•	•
Frein de stationnement électrique (EPB)	•	•
Freinage d'urgence automatique (AEB)	•	•
Gestion intelligente des feux de route (IHBC)	•	•
Maintien automatique du véhicule à l'arrêt (AVH)	•	•
Radars de stationnement avant (4 capteurs) et arrière (4 capteurs)	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISA)	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)	•	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•
Rétroviseur intérieur électrochrome	•	•
Système de contrôle du véhicule en descente (HDC)	•	•
Système antiblocage des roues (ABS)	•	•
Système de contrôle de motricité (TCS)	•	•
Système de prévention de franchissement de ligne (LDP)	•	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) avec capteurs et affichage individuels	•	•
INFODIVERTISSEMENT ET TÉLÉMATIQUE		
Application GAC :		
- Activation à distance de la climatisation, du verrouillage des portes, de l'avertisseur et des feux.	•	•
- Suivi de l'état de charge de la batterie, du temps de charge et contrôle des portes/vitres.		
- Utilisation des données offerte pendant 10 ans (1)		
Chargeur de téléphone à induction ventilé, max. 1 x 50 W (selon marque et type de téléphone)	•	•
Connexion Internet 4G :		
- Utilisable pour le système d'infodivertissement et les applications de navigation	•	•
- 2 ans offerts (1)		
Connexion sans fil Apple CarPlay® et Android Auto® (2)	•	•
Connexion téléphone mains libres Bluetooth® et fonction streaming audio	•	•
Commande vocale (3) (4 zones) pour navigation, téléphone, audio et diverses fonctions de commande	• (anglais)	• (anglais)
Combiné d'instruments digital 8,88 pouces avec écran LCD TFT	•	•
Commandes au volant pour l'audio, le téléphone, la commande vocale et les fonctions personnalisables	•	•
Ecran central tactile 14,6 pouces	•	•
Mises à jour logicielles à distance (OTA)	•	•
Navigation via HERE Maps :		
- Cartographie Europe		
- Données de trafic en temps réel	•	•
- Points de charge les plus proches		
- Services en lignes offerts pendant 3 ans (1)		
Port USB double dans la console centrale avant (1 USB-C 60 W, 1 USB-A 10 W)	•	•
Port USB simple dans la console centrale arrière (1 USB-A 12 W)	•	•
Réception radio DAB et FM	•	•
Système audio avec 9 haut-parleurs dont 1 subwoofer	•	•
Wi-Fi avec fonction point d'accès (Hotspot) incluse	•	•

RECHARGE			
Câble de recharge type T2 / T2 (pour recharge via wallbox ou borne publique)		•	•
Chargeur embarqué triphasé AC 11 kW / charge rapide DC 180 kW		•	•
Prise Combo 2 CCS		•	•
Recharge bi-directionnelle "Vehicle to Load" (V2L) (max. 3,3 kW. Adaptateur en accessoire)		•	•
Système de freinage à récupération d'énergie réglable sur 2 niveaux		•	•
Système de pré-conditionnement de la batterie		•	•
(1) Les services de connectivité sont disponibles pour une durée déterminée et sont sujets à des limitations de données. Toutes les durées mentionnées ci-dessous commencent à la date d'enregistrement sur l'application GAC/AION qui peut différer de la date d'achat du véhicule : - Internet 4G : 2 ans d'utilisation de données comprises à partir de la date d'enregistrement sur l'application GAC/AION avec un maximum de 2 GB/mois - Application GAC/AION : 10 ans d'utilisation des données comprises à partir de la date d'enregistrement sur l'application GAC/AION avec un maximum de 650MB/mois pendant les 5 premières années puis un maximum de 150 MB/mois pendant les 5 années suivantes - Navigation HERE : services en ligne disponibles pendant 3 ans à partir de la date d'enregistrement sur l'application HERE Navigation ; connectivité assurée via la connection 4G du système d'infodivertissement pendant les 2 premières années puis via le partage de connection du téléphone de l'utilisateur pendant la 3ème année. Une fois la période de disponibilité expirée ou la capacité mensuelle consommée, les services peuvent être limités ou des coûts additionnels peuvent être appliqués. (2) Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Android et Android Auto sont des marques de Google LLC. La présence des équipements dans la liste ci-dessus ne garantit pas la disponibilité dans tous les pays. Vérifiez les régions où les services sont disponibles, les appareils compatibles et les logiciels nécessaires sur www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay (Apple CarPlay) et sur g.co/androidauto/requirements (Android Auto). Pour utiliser Android Auto sans fil sur l'écran de votre voiture, vous avez besoin d'un smartphone Android compatible avec un forfait de données actif. Vous pouvez vérifier les smartphones compatibles sur g.co/androidauto/requirements. Pour utiliser Android Auto sur l'écran de votre voiture, vous avez besoin d'un téléphone fonctionnant sous Android 8 ou version ultérieure, d'un forfait de données actif et de l'application Android Auto. (3) Reconnaissance vocale uniquement disponible en anglais. Des langues additionnelles pourront être rajoutées via la mise à jour logicielle à distance (OTA) sans que ces ajouts puissent être garantis. Contactez votre Distributeur GAC/AION pour plus de renseignements.			

5.4. Tarifs : AION UT et AION V

	Premium	Luxury	Peinture métallisée
AION UT	26 990€	28 490€	650€
AION V	35 990€	36 990€	850€

[Instagram : gac.france](https://www.instagram.com/gac.france)

[Facebook : GAC France](https://www.facebook.com/GACFrance)

[YouTube : @GACEurope](https://www.youtube.com/@GACEurope)

[X : @GACEurope](https://twitter.com/GACEurope)