



MILWAUKEE® poursuit le développement de son système modulaire PACKOUT™ avec 6 références complémentaires, portant à plus de 40 le nombre de solutions de stockage et de transport de l'outillage des professionnels.

La gamme PACKOUT™ permet aux artisans d'avoir toujours les bons outils à portée de main. Ce système modulaire, nomade et robuste, offre de nombreuses possibilités de combinaisons pratiques répondant exactement aux besoins qu'ont les professionnels pour acheminer, empiler, sécuriser et disposer facilement de leurs outils.

En 2021, MILWAUKEE® va encore plus loin avec 3 nouveaux dispositifs de transport et stockage et 3 nouveaux outils pratiques 18V compatibles avec le système modulaire PACKOUT™.

Zoom sur ces **6 nouvelles solutions** qui facilitent le quotidien des pros :

- Un **trolley** tout métal, ultra compact et robuste pour transporter des charges lourdes jusqu'à 180 kg,
- Des **coffrets** à 2 ou 3 tiroirs avec ouverture frontale et barre de sécurité,
- 1 **plateau de travail** ajustable pour réaliser des petits travaux ou poser l'ordinateur,
- 1 **éclairage** de zone **M18 POALC-0**, à 3 têtes pivotantes et indépendantes pour une vision à 360° sur les chantiers,
- 1 **aspirateur** eau et poussières **M18 FPOVCL-0**, une solution polyvalente et mobile pour nettoyer efficacement l'espace de travail,
- 1 **radio chargeur** haute qualité **M18 PRCDAB+-0**, avec un son à 360° et ampli 40 W...



Trolley métal
PACKOUT™



Coffrets tiroirs
PACKOUT™



Plateau de travail ajustable
PACKOUT™



M18 POALC-0
Éclairage de zone chargeur
PACKOUT™



M18 FPOVCL-0
Aspirateur eau et poussières
PACKOUT™



M18 PRCDAB+-0
Radio chargeur
PACKOUT™

Voir différentes configurations
PACKOUT™





Nothing but **HEAVY DUTY**™

Trolley métal PACKOUT™

Idéal pour les charges lourdes, il intègre de nombreuses solutions de rangement et de mobilité pour encore plus de fonctionnalités sur les chantiers.

Le nouveau trolley métal PACKOUT™ est conçu pour transporter des charges allant jusqu'à 180 kg telles qu'un chauffe-eau ou des sacs de ciment.

Deux montages différents intégrés permettent d'optimiser les solutions de rangement. Il offre notamment la possibilité de transporter des outils longs comme des niveaux, burins, tuyaux souvent difficiles à transporter sur le chantier...

Sur le plateau bas, grâce à une empreinte commune, il est possible de venir clipser toutes les boîtes du système PACKOUT™.

Son design très compact avec une base repliable facilite son rangement.

Ses deux larges roues embarquées de 25 cm de diamètre sont ultra robustes et intelligemment placées à l'intérieur du trolley pour garantir un passage aisé dans les encadrements de portes et les escaliers.

Sa construction en matériaux polymère ultra résistante garantit une meilleure durabilité sur les chantiers.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Trolley métal PACKOUT™

Dimensions	1200 x 510 x 290 mm
Certification IP 65 (résistance à l'eau et la poussière)	Oui
Poids	15,2 kg
Prix de vente indicatif HT :	209,00 €

Coffrets tiroirs PACKOUT™

Un rangement optimisé et sécurisé des outils.

Les deux nouveaux coffrets tiroirs du concept PACKOUT™ disposent d'une ouverture frontale pour une plus grande facilité d'accès même lorsqu'ils sont placés en bas du Système PACKOUT™ et d'une barre de sécurité verrouillable avec cadenas qui évite l'ouverture intempestive des tiroirs pendant le transport et assure le verrouillage des tiroirs avec un cadenas.

Compacts et très robustes, ils sont fabriqués en polymère extra robuste et leurs coins disposent de renforts en métal garantissant une importante résistance aux chocs et impacts. Ils se déclinent en deux tiroirs ou trois tiroirs.

Chaque boîte est livrée avec un set de diviseurs à réglage rapide qui garantit aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs afin de ranger outils et accessoires en fonction des besoins du chantier. Un insert mousse permet également de sécuriser les outils dans leur empreinte.

Ils ont une capacité de chargement allant jusqu'à 22 kg de capacité maximale par coffret et 11 kg sur les glissières à roulement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffrets tiroirs PACKOUT™

Dimensions (en version 2 ou 3 tiroirs)	560 x 410 x 360 mm
Certification IP 65 (résistance à l'eau et la poussière)	Oui
Poids	2 tiroirs : 9 kg 3 tiroirs : 8 kg

Prix de vente indicatif HT - Coffret 2 tiroirs : **165,00 €**

Prix de vente indicatif HT - Coffret 3 tiroirs : **185,00 €**

Accessoires :

Diviseur 2 tiroirs ou 3 tiroirs	12,00 €
Insert mousse pour coffret 2 tiroirs	15,00 €

Plateau de travail ajustable PACKOUT™

Pratique, polyvalent et utile en toutes circonstances.

Ce plateau amovible multifonction en contre-plaqué marin avec revêtement transparent offre aux professionnels une surface complémentaire à disposer sur le haut de leur assemblage PACKOUT™ pour écrire, dessiner ou travailler via un ordinateur portable. Mini établi nomade, on peut également y réaliser de menus travaux d'assemblage ou de construction de dernière minute.

Sa surface est conçue pour accueillir un étau et pour recevoir des matériaux plus larges pour une capacité de 22 kg

Sa construction en polymère résiste aux impacts pour une meilleure longévité sur les chantiers.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau de travail ajustable PACKOUT™

Dimensions	650 x 380 x 60 mm
Poids	2,5 kg
Prix de vente indicatif HT :	59,00 €



Nothing but **HEAVY DUTY**™

3 outils M18™ 100 % compatibles avec le système modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™ pour une mobilité et un gain de temps appréciable sur les chantiers.

Éclairage de zone chargeur PACKOUT™ M18 POALC-0

Pour travailler en toute sécurité, même sur des chantiers sans électricité.

Ce projecteur de chantier est équipé de la technologie TRUEVIEW™ qui associe les LED les plus avancées à une optique de haute qualité, pour fournir un faisceau lumineux homogène et un rendu des couleurs d'excellente qualité (IRC). Cette technologie garantit une restitution parfaite des détails pour maximiser la visibilité sur des chantiers.

Grâce à ses 3 têtes pivotantes et indépendantes, il diffuse jusqu'à 3000 lumens sans aucune émission de chaleur ; c'est l'outil idéal pour des utilisations industrielles avec de grandes hauteurs de plafond. Les professionnels peuvent orienter les blocs dans différentes directions en fonction de leurs besoins de lumière. Les 3 modes de puissance permettent de moduler l'intensité d'éclairage à 1000/2000/3000 lumens.

L'autonomie peut ainsi être optimisée pour garantir jusqu'à 12 heures de fonctionnement avec une batterie 18V 5,0 Ah.

Son alimentation hybride, sur secteur ou sur batterie, offre une grande souplesse d'utilisation.

Il dispose d'une fonction chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ et d'un port USB 2,1 AMP pour recharger smartphone, tablette... Pratique, un compartiment de rangement permet d'entreposer des objets comme un téléphone portable ou des petits outils, par exemple.

L'indice de protection IP54 garantit l'étanchéité totale à l'eau et à la poussière.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Éclairage de zone PACKOUT™

Tension	18V
Puissance d'éclairage	3000 / 1500 / 1000 lumens
Autonomie max avec une batterie M18 B5	12 / 8 / 4 h
Poids avec batterie	5,9 kg

Prix de vente indicatif HT : **249,00 €**

Livré sans batterie ni chargeur.

Aspirateur eau et poussières PACKOUT™ M18 FPOVCL-0

Un aspirateur conçu pour les usages intensifs.

Polyvalent, il nettoie rapidement tous les résidus secs ou humides qui se forment sur les zones de construction ou dans les véhicules de transport.

Ultra performant avec son moteur sans charbons POWERSTATE™, l'aspirateur eau et poussières PACKOUT™ garantit des performances constantes et une robustesse à toute épreuve même dans les conditions extrêmes de chantier.

Il permet de gagner en productivité sur les chantiers grâce à sa puissante aspiration de 117 mbar et un haut débit d'air de 1416 l/min.

Son filtre HEPA recueille 99,97 % des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 micron.

L'aspirateur M18 FPOVCL-0 dispose d'une autonomie de travail de 30 minutes en continu lorsqu'il est équipé d'une batterie HIGH OUTPUT™ MILWAUKEE® de 8,0 Ah en mode haut et plus de 50 minutes en mode bas.

Son long flexible de 1,8 m offre une large amplitude d'aspiration sur la zone à nettoyer.

Le rangement des accessoires (tuyau flexible de 1,8 m, suceur plat, buse et filtre HEPA certifié) est intégré pour un confort d'utilisation maximal et pour éviter la perte des équipements.

Le tuyau s'enroule à l'extérieur de l'aspirateur, permettant un accès plus facile.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Aspirateur eau et poussières PACKOUT™

Tension	18V
Capacité d'aspiration	Solide : 9,5 l Liquides : 7,0 l
Aspiration max	117 (mbar)
Débit d'air	1416 (l/min)
Type de filtre	HEPA
Poids avec batterie	5,6 kg

Prix de vente indicatif HT : **219,00 €**

Livré avec 1 tuyau flexible de 1,8 m, 1 suceur plat, 1 buse et filtre HEPA certifié, sans batterie ni chargeur.

Radio chargeur PACKOUT™ M18 PRCDAB+-0

Un son riche et profond, d'une incroyable définition !

Elle rythme les journées de travail grâce à ses 10 haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360° et son amplificateur de 40 W, idéal pour les grands espaces intérieurs et extérieurs. Compacte, la radio s'insère facilement entre les différents éléments de stockage PACKOUT™. Très robuste, sa coque rigide peut supporter jusqu'à 113 kg de stockage.

La radio PACKOUT™ reçoit à la fois les fréquences numériques (DAB+) et les fréquences analogiques (FM) et (AM) grâce à son processeur numérique qui offre une grande précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme : chanson, artiste... Pratique, elle dispose de 18 présélections. Grâce à la connectivité Bluetooth®, la radio peut diffuser de la musique jusqu'à 30 m d'un smartphone, ordinateur ou tablette... pour écouter ses playlists où que l'on se trouve sur le chantier.

Son alimentation hybride, sur secteur ou sur batterie, offre une plus grande polyvalence et souplesse d'utilisation.

La radio chargeur PACKOUT™ dispose de la fonction chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toutes les batteries de la plateforme M18™ ou appareil électrique (mobile, tablette...) via le port USB 2,1 AMP. Elle offre un rangement étanche pour protéger les effets personnels, smartphones... Classée IP57, elle est résistante à la poussière et aux éclaboussures d'eau en cas de conditions extrêmes de chantier.

La batterie, le cordon d'alimentation et le rangement sont accessibles même quand la radio est sur une autre caisse.

Avec une batterie de 18V 5,0 Ah, elle garantit une autonomie d'une journée de travail complète.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Radio chargeur PACKOUT™ M18 PRCDAB+-0

Tension	18V - 220/240 AC
Bande AM	522 - 1620 kHz
Bande FM	174 - 240 MHz
Bande DAB+	HEPA MHz
Dimensions	558,8 x 411,5 x 172 mm
Poids avec batterie	9 kg

Prix de vente indicatif HT : **379,00 €**

Livré sans batterie ni chargeur.



MILWAUKEE® est un fabricant leader dans l'industrie des outils électroportatifs, des accessoires et de l'outillage à main pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis la création de l'entreprise en 1924, **MILWAUKEE®** a mené l'industrie en termes de durabilité et de performances. Avec un engagement ferme envers les professionnels du bâtiment, **MILWAUKEE®** continue d'exceller en mettant l'accent sur le déploiement de solutions innovantes et spécifiques aux besoins de chaque métier.

QUALITÉ MILWAUKEE®

L'excellence de nos produits est notre priorité absolue. En commençant par une compréhension des besoins des utilisateurs professionnels d'outils électroportatifs, la qualité de nos produits se définit par leur conception, chacun des composants et d'excellents processus de fabrication ; elle s'étend grâce à l'utilisation de matériaux de qualité et de nombreux tests réalisés aussi bien en interne que sur le terrain. Le processus est complété par la livraison d'outils électroportatifs et d'accessoires très performants qui répondent aux besoins de nos utilisateurs professionnels. La qualité de nos produits a bâti la réputation de **MILWAUKEE®** depuis 1924 et continue d'être le moteur de sa croissance.