

CEMO

CEMO France

198 Allée la Croix des Hormes

69250 MONTANAY

Internet: <http://www.cemofrance.fr>

COMMUNIQUE DE PRESSE

mai 2019

DT MOBIL PRO PE COMBI

440 litres de gasoil et 50 litres d'AdBlue® prêts à être transférés partout où vous en aurez besoin !



La nouvelle DT Mobil PRO PE COMBI 440/50 | La station complète polyvalente et robuste pour le ravitaillement de Gasoil et d'AdBlue® sur le terrain ou sur le chantier.

DT Mobil PRO PE COMBI 440/50 I

Cette station gasoil / AdBlue®, mobile, conforme ADR, permet de transporter dans une même station 440 litres de gasoil et 50 litres d'AdBlue®. Le tout dans une configuration robuste et fonctionnelle.

La solution combinée, Diesel et AdBlue® plus facile que jamais !

Plus polyvalente

- Elle est composée d'une cuve externe **en acier laqué**, d'une cuve intérieure en polyéthylène de **440 litres pour le gasoil** dans laquelle vient s'imbriquer un réservoir en polyéthylène de **50 litres pour l'AdBlue®**
- Les pompes, flexibles et pistolets **parfaitement intégrés** permettent une utilisation instantanée
- DT Mobil Pro PE COMBI 440/50 peut tout aussi bien être chargée dans un utilitaire, **sur un pickup** ou dans un camion, grâce à son passage de fourche intégré pour chariot élévateur ou par ses 4 anneaux de levage en acier.
- Cette station permet ainsi le ravitaillement sur les chantiers comme aux champs, idéales pour le TP, les espaces verts, les artisans, l'agriculture ...

Plus robuste en toute sécurité

- Son enveloppe externe en acier avec **capot verrouillable** vous garantit robustesse et sécurité
- Tous les accessoires sont à l'intérieur et ainsi protégés.
- **Rétention intégrée** de 110 % et témoin optique de fuite
- Avec **ses anneaux** la cuve est facilement arrimée sur le véhicule et permet un transport en toute sécurité
- Le **passage de fourches** intégré facilite la manutention
- Le **capot** de protection **verrouillable** empêche toute personne non autorisée à accéder au contenu de la cuve comme à l'ensemble des équipements

Utilisation optimale de l'espace

- La cuve intérieure pour le gasoil a été étudiée pour recevoir tous les équipements nécessaires avec pour chacun un **compartiment dédié**. Elle comprend également un compartiment spécifique pour accueillir la cuve d'Adblue®. Ainsi chaque **pistolet** a son support, chaque **flexible** sa zone de rangement, chaque **pompe** son espace dédié.
- Les **vérins à gaz** du capot sécurisent l'ouverture comme la fermeture de la station

Un équipement professionnel

Coté gasoil

- ① Pompe **au choix** 12 V ou 24 V, 45 l/min avec pinces croco et 4 m de câble pour un raccordement électrique rapide
- ② Le flexible d'aspiration **avec crépine** pour éviter les salissures dans la pompe
- ③ Le pistolet automatique sur **raccord tournant** pour une plus grande maniabilité du flexible
- ④ Le bouchon de remplissage avec **soupape de surpression /ventilation** pour protéger et faciliter le transvasement
- ⑤ La jauge de niveau



Coté AdBlue®

- ⑥ La pompe immergée AdBlue® CENTRI SP30, **très silencieuse**, 12 V, 25 l/min avec pinces croco et 4 m de câble pour le raccordement électrique
- ⑦ Le pistolet automatique sur **raccord tournant**
- ⑧ Le bouchon de remplissage avec **soupape de surpression /ventilation**

Tous les matériels utilisés pour le transfert de l'AdBlue® sont compatibles avec cette solution très corrosive.

CEMO France c'est l'engagement de proposer des solutions complètes et des produits adaptés, performants et résistants pour **tous les secteurs d'activité**. Une expérience de plus de 40 ans à votre service.