

e-Catalogue Produits Max Meyer[®] 2016 Tutoriel de navigation

Site en ligne accessible depuis l'adresse <u>http://fr.maxmeyer.com/fr/catalogue-produits/</u>

La page d'accueil

Repérez le numéro du bouton qui vous intéresse et retrouvez l'explication dans son paragraphe associé





1 – Bouton « Accéder au catalogue »

Acceder au catalogue

A. Page catégorie

Ce bouton vous permet d'afficher toutes les catégories du catalogue. Cliquer sur une catégorie vous permet d'afficher tous les produits qu'elle contient **(voir section B.)**



APPRĒTS

Garnissant, Surfaçant, Isolant, Epoxy, ...



PRODUITS POUR PLASTIQUES

Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques



SYNTHÈSE DES DURCISSEURS

Retrouvez l'ensemble des durcisseurs, les produits associés et leurs caractéristiques

Cliquez sur la catégorie de votre choix pour afficher les produits qu'elle contient **(voir section B.)**



B. Page de sélection produit

Elle vous permet de voir tous les produits d'une catégorie. Cliquez sur le produit de votre choix pour visualiser sa fiche **(voir section C.)**





C. Page fiche produit

Vous retrouvez ici toutes les informations associées à votre produit.





D. Synthèse des durcisseurs et des diluants

Cette page est accessible depuis la sélection des catégories et lorsque vous cliquez sur un durcisseur/diluant associé.

E.

1

Vous retrouvez ici toutes les informations sur vos durcisseurs et vos diluants.

Les filtres VL et PL vous permettent de sélectionner la gamme de votre choix				Vous pouvez cliquer sur une référence dans cette colonne pour accéder à la fiche du produit associé		
SYNTHESI: DES	DURCISSEURS				Dessue	
Gamme : VL		556013			Retour	
Référence	Désignation		Conditionneme	nt Préconisation d'emploi	Produits associés	
1.954.2935	DURCISSEUR UHS		2,5L		1.360.0390	
1.944.1001	DURCISSEUR P/NEOPHOS		1,5 L		1.814.1100	
1.954.2860	DURCISSEUR UHS 2860 STANDARD		1 L 2,5 L	Mises en peinture partielles et totales	1.841.0550 1.150.XXXX 1.360.0350	
1.954.2870	DURCISSEUR UHS 2870 RAPIDE		1 L 2,5 L	Retouche et élément complet en-dessous de 25°C	1.841.0550 1.150.XXXX 1.360.0350 1.360.0950	
1.954.2880	DURCISSEUR UHS 2880 EXPRESS		۱L	2 éléments maximum	1.841.0550 1.150.XXXX 1.360.0350	
1.954.2925	DURCISSEUR UHS		0,5 L 2,5 L	Remise en peinture normale partielle ou totale	1.841.9101 - 9104 - 9106 1.856.5101 - 5104 - 5106 1.856.5101 - 6104 - 6106 1.150.X00X 1.360.0380 1.360.0710 - 0750 1.360.0950	
1.954.4000	DURCISSEUR MS SLOWHARD		2,5 L	Réparations > 25°C	1.841.8001 - 8004 - 8006 1.841.9101 - 9104 - 9106 1.360.0710 - 0750	
1.954.5090	DURCISSEUR 5090		2,5 L	Toutes réparations	1.856.5091 - 5094 - 5096	
1.954.6000	DURCISSEUR MS RAPIDHARD		0,5 L 1 L 2,5 L	Réparations entre 18°C et 25°C	1.841.0204 1.841.8001 - 8004 - 8006 1.841.8700 - 8800 - 8900 1.856.3011 1.856.4020 1.360.0710 - 0750	
1.954.8000	DURCISSEUR MS EXTRARAP	DHARD	0,5 L 1 L	Réparations jusqu'à 18°C	1.841.0204 1.841.8001 - 8004 - 8006 1.841.8700 - 8800 - 8900 1.856.3011 1.856.4020	
1.954.9000	DURCISSEUR MS SUPER RAPIDHARD		0,5 L	Retouches en-dessous de 25°C	1.841.0204 1.841.8700 - 8800 - 8900 1.856.3011 1.856.4020	
1.955.7051	ACTIVATEUR		1L		1.815.7050	
1.955.7052	ACTIVATEUR LENT		۱L		1.815.7050	
1.956.9310	DURCISSEUR POUR APPRET EPOXY 3504		۱L	Normal	1.856.3504	
1.959.6240	DURCISSEUR UHS		5L	Petites et grandes surfaces Température entre 18°C et 25°C	1.856.6601 1.165.XXXX - 1.164.0500	
1.960.0300	ACTIVATEUR POUR ADDITIF COMPARTIMENT MOTEUR		1L		1.978.0050	
4.953.3200	DURCISSEUR RAPIDE POUR DURALIT FILLER / PRIMER		0,83 L	Petites et grandes surfaces Température < 18°C	4.853.3200 4.853.3210	



E. Synthèse des apprêts et des vernis

Sur les pages de sélection des produits apprêts et vernis vous retrouverez ce petit bouton :



Il vous permet d'accéder à un condensé d'informations de tous les produits de la catégorie.



2 – Bouton « Télécharger le PDF complet »

Comme son nom l'indique, ce bouton vous permet de télécharger le catalogue dans son intégralité au format PDF. Grâce à ce format, vous pourrez consulter le catalogue en permanence et sans être connecté à internet. Il peut également être copié sur tout ordinateur, tablette ou smartphone.

ATTENTION : le format PDF n'est pas mis à jour en temps réel. Les informations présentées sont suceptibles de ne plus être d'actualité. Pour connaître les dernières mises à jour, connectez vous au catalogue en ligne.

@MaxMeyer	6	@ MaxMeyer	A		
Sommaire			Stopper 3800		
PRODUITS DE PRÉPARATION	3		1.831.3800		
Produits de nettoyage et de préparation	4				
Mastics	9	MASTIC POLYESTER UNIVERSEL			
SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE	14	Bote	Boite 1.831,3800		
Apprêts		2 Manifest Storma land Line and the storma land	Livré avec son propre duroisseur		
Systèmes de finition		Line standard			
Vernis		X			
Synthèse des durcisseurs42		CAS D'UTILISATION CONSEILLES Tout support métallique, y	Poncer aveo du papier P80 - 120.		
Synthèse des diluants		compris les surfaces diffusies comme l'acier galvanisé ou l'acier zingué, l'acier	Lepousairer avec un onimon numiditie avec le degraissant antiallicone 1.631.3600.		
PRODUITS POUR PLASTIQUES		inoxydable, faiumnium. Fibre de verre, gel-coat, poncés	bosage du auroisseur en pords : 2% conseille, 3% maximum par temps froid, 1% pour utilisation en IR		
PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS		poncies (TPA exclus) Adapté pour niveler les	Double de vie du miniange - 4 × / miniange 1 ocuche conseillé, plusieurs ocuches possibles		
AÉROSOLS		impertections	Entre les couches : 8 minutes		
		Séchage très rapide Souple d'utilisation	0 15 à 25 minutes à 20°C		
Guide des pictogramm	es	Très bonne pongabilité REMARQUES	5 à 10 minutes Se reporter aux préconisations du fabricant		
		Ne pas appliquer sur peintures TPA ou sensibles	P80 - P120		
O NETTOYAGE DE DOSAGE COUCHES	AUX INFRAROUGES	types de pelntures, ne pas déborder aveo le mastio	Zone adjacente P320 - 400		
PRÉPARATION O TEMPRO DE CURFAGE CON CONTROL DE CURFAGE	PONÇAGE À LA MAIN (À GEO)	sur la couche de peinture environnante Séchage IR recommandé	Pour tout renseignement supplémentaire, consulter la fiche technique 123V		
	(À SEO)				
ПЕР ПАРТОИТ DE МЕСАНОЕ С ОКАЧИТЕ ОТ ТЕМРО DE SÉCHAGE					
RAPPORT DE MELANDE S COMPORANTS AÉROSOL (CARDAN LA LA VILA	VORLAPOHE TEOHNIQUE				
2			19		
			10		

MaxMeyer



SYNTHÈSE DES DILUANTS

Référence	Désignation	Conditionnement	Préconisation d'emploi	Produits associés
1.911.4310	DILUANT UNIVERSEL NORMAL	1 L 5 L 25 L	Réparations entre 18°C et 25°C	1.841.0204 1.841.8001 - 8004 - 8006 1.841.8700 - 8800 - 8900 1.856.3011 1.856.3504 1.856.4020
1.911.4320	DILUANT UNIVERSEL LENT	1 L 5 L	Toutes les réparations > 25°C	1.841.0204 1.841.8001 - 8004 - 8006 1.841.8700 - 8800 - 8900 1.856.3011 1.856.3504 1.856.4020
1.911.9910	AGENT DE DILUTION AQUAMAX	2,5 L		1.820.2000 1.500.2000 1.550.2000 1.978.0050
1.911.9940	AGENT DE DILUTION LENT AQUAMAX	2,5 L		1.550.XXXX 1.978.0050
1.921.6050	DILUANT CATALYSEUR	2,6 L	15 minutes à 60°C	1.150.XXXX 1.380.0350 1.380.0380 1.380.0950
1.921.0051	DILUANT CATALYSEUR 6051	2,5 L	T°>30°C – Séchage étuve et Infra rouge	1.856.6101 - 6104 - 6106
1.921.6055	DILUANT ACCELERE HP	1L	Réparations comprises entre 15°C et 30°C	1.856.6101 - 6104 - 6106
1.921.6061	DILUANT ACCELERE HAUTE PRODUCTIVITE	1L	Toute réparation entre 15 °C et 30°C	1.856.6101 - 6104 - 6108
1.921.6070	DILUANT ACCELERE	1L	Réparations <30°C	1.380.0390
1.921.6071	DILUANT ACCELERE HAUTES TEMPERATURES	1L	Réparations <30°C	1.380.0390
1.934.3050	DILUANT POUR SOUS- COUCHES EPOXY	5 L	Petites et grandes surfaces	4.853.3200 4.853.3210
1.934.3210	DILUANT LENT UHS	5 L	Grandes surfaces Température > 25°C	1.165.XXXX - 1.164.0500
1.934.3220	DILUANT STANDARD UHS	δL	Petites et grandes surfaces Température entre 18°C et 25°C	1.856.6601 1.165.XXXX - 1.164.0500
1.934.3230	DILUANT RAPIDE UHS	5 L	Petites surfaces Température < 18°C	1.165.XXXX - 1.164.0500
1.935.1201	DILUANT POUR PLASTOMAX	1 L	Petites et grandes surfaces	1.858.3300







3 – Bouton « Imprimer des fiches produits »

Cette page vous permet d'imprimer une sélection de fiches produits. Très adaptée aux carrosseries, elle offre une réelle personnalisation en fonction des produits utilisés par chacune d'elle.

Cochez s produits	implement les souhaités
Produits de préparation	SÉLECTION DE FICHES À IMPRIMER
> Produits de nettoyage et préparation > Mastics	de PRODUI /S DE NETTOYAGE ET DE PRÉPARATION Antitatic (leaner (1.931.4000)
Systèmes de mise en peinture > Apprêts > Systèmes de finition > Vernis > Synthèse des durcisseurs > Synthèse des diluants	Annual Citcher (1.931.4000) Dé traissant antisilisone 3600 (1.931.3600) Gui Cleaner (1.936.1100) Nattoyant pour pistolet (1.931.1000) Nattoyant pour plastique (1.931.3660) trecleaner (1.931.4501) M. STICS
Produits pour plastiques Produits annexes et additifs	Mastic pour plastiques (1.834.1400)
Aérosols	Soft Plus (1.834.1800) Starflex Fiber (1.838.2307) Stopper 3800 (1.831.3800)
Imprimer des fiches produit	APPRETS APPRETS I K Plastiprimer (1.823.1500 - 1.880.1600) Aérosols Apprêts HP (1.880.2000 - 2006) Apprêt époxy (1.856.3504) Apprêt époxy (1.856.3504) Apprêt HP Multigrey Extra (1.856.5101 - 5094 - 5096) Apprêt HP Multigrey Extra (1.856.5101 - 5104 - 5106) Apprêt RUltigrey Séchage Air (1.856.6101 - 6104 - 6106) Apprêt 2K (1.841.9101 - 9104 - 9106) Apprêts 2K (1.841.9101 - 9104 - 9106) Apprêts HP mouillé sur mouillé (1.841.8001 - 8004 - 8006) Clear Sealer 2 - 1 (1.841.020A) Clear Sealer 2 - 1 (1.841.020A)
Primaire d' PRODUITS AN	adhérence pour plastiques spéciaux (1.823.1350)
 Additif ant Additif flex Additif pou Additif ster Agent de fl Agent textr Diluant poi Polish (SPP) 	isilicone pour PU (1.975.2341) iibilisant (1.975.1208) ar compartiment moteur (1.841.0550) kturants (1.975.5500 - 5501) oculation AquaMax (1.975.3100) urant poudre (1.965.6000 - 6100) ur raccord (1.912.5411 - 5421) 1001)
AÉROSOLS	pprêts HP (1.880.2000 - 2006)
Puis validez votre sélection en cliquant sur ce bouton	Valider

Il ne vous reste alors qu'à régler vos paramètres d'impression pour obtenir vos fiches produits.



4 – Barre d'accès aux pages annexes

Accueil Produits Formation Conseils Services Contact

Les différents onglets de cette barre vous permettent d'accéder rapidement aux pages annexes du catalogue contenant toutes les informations en rapport avec votre marque. Ces onglets vous proposent :

Accueil : redirige vers la page d'accueil du catalogue en ligne

Produits : redirige vers la page de sélection des catégories

Formation : retrouvez tous les documents et les informations associés à la formation

Conseils : cet onglet contient tous les documents et les conseils utiles aux réparations. Vous y retrouverez par exemple les systèmes préconisés PL et les mémentos

Services : vous permet de retrouver les informations à propos de MVP et des différents outils couleurs

Contact : présente les numéros, mails et faxs des différents contacts de votre marque

5 – Outil de recherche

Recherche

L'outil de recherche intégré au catalogue en ligne vous offre l'accès le plus rapide aux informations dont vous avez besoin. Il reconnaît les **références, les noms des produits et les catégories**. Si vous effectuez une recherche partielle (une partie de référence par exemple), l'outil vous proposera une sélection de résultats correspondants.

6 – Accès rapide aux grandes catégories



PRODUITS DE PRÉPARATION

Vos produits de nettoyage, de préparation de surface et vos mastics



SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE

Vos apprêts, systèmes de finition, vernis, durcisseurs et diluants



PRODUITS POUR PLASTIQUES

Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques



Les produits complémentaires à nos systèmes de réparation

Sur la page d'accueil du site sont présents 4 boutons d'accès rapide aux grandes catégories. Ci-dessous la hiérarchie qu'ils respectent :

Produits de préparation :

- Produits de nettoyage et de préparation
- Mastics



Systèmes de mise en peinture :

- Apprêts
- Systèmes de finition
- Vernis
- Synthèse des durcisseurs
- Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs