

e-Catalogue Produits Nexa Autocolor® 2016

Tutoriel de navigation

Site en ligne accessible depuis l'adresse <http://www.nexaautocolor-catalogue.fr/>

La page d'accueil

Repérez le numéro du bouton qui vous intéresse et retrouvez l'explication dans son paragraphe associé

The image shows the homepage of the Nexa Autocolor e-catalogue. At the top left is the logo. To the right is the text 'CATALOGUE PRODUITS & PROCESS'. Below this is a navigation bar with links: Accueil, Produits, Formation, Conseils, Services, Contact, and Recherche. A search bar is located to the right of the 'Recherche' link. Below the navigation bar is a large banner image of a blue sports car with the text 'Fast & Powerful'. Underneath the banner are three buttons: 'Accéder au catalogue' (1), 'Télécharger le PDF complet' (2), and 'Imprimer des fiches produit' (3). Below these buttons are four product category cards: 'PRODUITS DE PRÉPARATION' (1), 'SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE' (2), 'PRODUITS POUR PLASTIQUES' (3), and 'PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS' (6). Each card has a small image and a brief description. A red box highlights the bottom section of the page, and red circles with numbers 1 through 6 point to specific elements.

1 Accéder au catalogue

2 Télécharger le PDF complet

3 Imprimer des fiches produit

4 Accueil Produits Formation Conseils Services Contact Recherche

5 CATALOGUE PRODUITS & PROCESS

1 **PRODUITS DE PRÉPARATION**
Vos produits de nettoyage, de préparation de surface et vos mastics

2 **SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE**
Vos apprêts, systèmes de finition, vernis, durcisseurs et diluants

3 **PRODUITS POUR PLASTIQUES**
Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques

6 **PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS**
Les produits complémentaires à nos systèmes de réparation



Accéder
au catalogue

1 – Bouton « Accéder au catalogue »

A. Page catégorie

Ce bouton vous permet d'afficher toutes les catégories du catalogue. Cliquer sur une catégorie vous permet d'afficher tous les produits qu'elle contient (**voir section B.**)

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs


Aérosols

Télécharger le PDF complet

Imprimer des fiches produit


CATALOGUE

Accueil ▶ Catalogue




PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PRÉPARATION

Dégraissants et nettoyeurs pour une préparation optimale de vos supports




MASTICS

L'ensemble de notre gamme de mastics pour petits et gros défauts ainsi que pour vos supports plastiques




APPRÊTS

Garnissant, Surfaçant, Isolant, Epoxy, ...




SYSTÈMES DE FINITION

Des bases de haute qualité pour des couleurs et une finition parfaites




VERNIS

Pour un aspect toujours remarquable




PRODUITS POUR PLASTIQUES

Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques




PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS

Les produits complémentaires à nos systèmes de réparation



AÉROSOLS

Des utilisations plus faciles et plus rentables



SYNTHÈSE DES DURCISSEURS

Retrouvez l'ensemble des durcisseurs, les produits associés et leurs caractéristiques

Le sommaire vous permet d'accéder facilement à toutes les catégories. Il est présent sur toutes les pages. Il présente également les boutons « Télécharger le PDF complet » et « Imprimer des fiches produits » (**voir sections 2- et 3-**)

Cliquez sur la catégorie de votre choix pour afficher les produits qu'elle contient (**voir section B.**)

B. Page de sélection produit

Elle vous permet de voir tous les produits d'une catégorie. Cliquez sur le produit de votre choix pour visualiser sa fiche (**voir section C.**)

Les filtres VL et PL vous permettent de sélectionner la gamme de votre choix

Les produits colorés sont les « Top produits », ce sont les nouveaux, les meilleurs et les plus intéressants

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols


➔ Télécharger le PDF complet

🖨️ Imprimer des fiches produit

PRODUITS POUR PLASTIQUES


Accueil ▶ Produits pour plastiques

Gamme : VL PL Liste des références : Choisir une référence ▼




P565-5601 - 5605 - 5606
Apprêts universels

APPRÊTS POUR PIÈCE NEUVE




P572-2000 - 2001
Primaire d'adhérence pour plastiques

APPRÊT MONOCOMPOSANT POUR PLASTIQUE




P572-2004
Promoteur d'adhérence pour plastiques

PRIMAIRE MONOCOMPOSANT POUR PLASTIQUES




P100-2020
Flexibilisateur pour plastiques

FLEXIBILISATEUR POUR PLASTIQUES SOUPLES ET TRÈS SOUPLES




P273-1050
Nettoyant anti-statique 1050

DÉGRAISSANT ANTISTATIQUE POUR MATIÈRES PLASTIQUES




P273-1333
Nettoyant pour plastiques 1333

SOLUTION DE NETTOYAGE MISCIBLE À L'EAU



P551-1085
Mastic pour plastiques



P565-660 - P565-768
Bases texturantes grains fins et

Le bandeau bleu clair vous permet de vous repérer. Ici vous êtes dans la section « Produits pour plastiques »

Cliquez sur le produit de votre choix pour afficher sa fiche (voir section C.)

C. Page fiche produit

Vous retrouvez ici toutes les informations associées à votre produit.

Ces boutons vous permettent d'effectuer des actions dans de nouvelles fenêtres (**accès direct à la FT, impression de la page et accès à l'outil recherche de FDDS**)

Accès direct aux données techniques (en bas de page)

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > **Apprêts**
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

[Télécharger le PDF complet](#)

[Imprimer des fiches produit](#)

APPRÊT GARNISSANT 2K

Accueil > Systèmes de mise en peinture > Apprêts > Apprêt Garnissant 2K

P565-5701 - 5705 - 5707

APPRÊT 2K GARNISSANT HP

Accéder à la fiche technique

Imprimer cette fiche

Accéder à la F.D.S

CAS D'UTILISATION CONSEILLÉS

Toute réparation

POINTS CLÉS

Facile à appliquer (faible brouillard)
Séchage rapide et ponçabilité optimisée
Adaptable sur une vaste gamme de supports

REMARQUES

Ne convient pas aux peintures TPA

PRODUITS	CODE
Apprêt blanc SG1 (P565-5701)	P565-5701 - 5705 - 5707
Apprêt gris SG5 (P565-5705)	P565-5701 - 5705 - 5707
Apprêt gris foncé SG7 (P565-5707)	P565-5701 - 5705 - 5707
Durcisseur gamme compacte	P210-8815
Diluant 2K bas COV	P850-1692
Diluant 2K bas COV	P850-1693
Diluant 2K bas COV	P850-1694

La partie « Produits associés » est entièrement cliquable. Pour plus d'infos sur un produit associé, cliquez simplement sur sa référence (**voir section D.**)

DONNÉES TECHNIQUES

Ce produit fait partie de la gamme compacte



Dégraisser avant application



Poncez la peinture avec du papier P280-320



Mode très garnissant : Apprêt / Durcisseur / Diluant : 7 / 1 / 1 en vol
Mode garnissant : Apprêt / Durcisseur / Diluant : 7 / 1 / 1,5 en vol
Mode standard : Apprêt / Durcisseur / Diluant : 7 / 1 / 2 en vol



Buse : Ø 1,7 - Ø 1,8mm



1 couche moyenne + 2 couches maximum

D. Synthèse des durcisseurs et des diluants

Cette page est accessible depuis la sélection des catégories et lorsque vous cliquez sur un durcisseur/diluant associé.

Vous retrouvez ici toutes les informations sur vos durcisseurs et vos diluants.

Les filtres VL et PL vous permettent de sélectionner la gamme de votre choix

Vous pouvez cliquer sur une référence dans cette colonne pour accéder à la fiche du produit associé

SYNTHÈSE DES DURCISSEURS

[Accueil](#) > [Systèmes de mise en peinture](#) > [Synthèse des durcisseurs](#)

[Retour](#)

Gamme : VL PL

Référence	Désignation	Conditionnement	Préconisation d'emploi	Produits associés
P210-788	DURCISSEUR POUR FASTBUILD	5L	#N - A	P540-511
P210-842	DURCISSEUR HS - RAPIDE	2,5 L	Température < 25°C	P565-510 P565-3030 - P565-3031 P565-5301 - 5305 - 5307 P190-1062 - P190-1063
P210-8430	DURCISSEUR HS - RAPIDE STANDARD	1 L	Température comprise entre 20°C et 30°C	P565-510 P565-3030 - P565-3031 P565-5301 - 5305 - 5307 P565-5601 - 5605 - 5607 P190-1062 - P190-1063
P210-844	DURCISSEUR HS - STANDARD	1 L 2,5 L 2,5 L	Température comprise entre 15°C et 25°C	P565-510 P565-3030 - P565-3031 P565-5301 - 5305 - 5307 P565-5601 - 5605 - 5607 P190-1062 - P190-1063
P210-845	DURCISSEUR HS - LENT	1 L	Température comprise entre 25°C et 30°C	P565-510 P565-3030 - P565-3031 P565-5601 - 5605 - 5607 P190-1062 - P190-1063
P210-8615	DURCISSEUR RAPIDE	0,5 L		P190-6512
P210-8620	DURCISSEUR STANDARD	0,5 L		P190-6512
P210-8625	DURCISSEUR HS POUR VERNIS P190-6512	2,5 L		P190-6512
P210-870	DURCISSEUR HS - EXPRESS	1 L		P560-1000 P471 - P472 P190-6690
P210-872	DURCISSEUR HS - RAPIDE	1 L 2,5 L 2,5 L		P560-1000 P471 - P472 P190-6659 P190-6690
P210-875	DURCISSEUR HS - STANDARD	1 L 2,5 L 2,5 L		P560-1000 P471 - P472 P190-6690
P210-877	DURCISSEUR HS - LENT	1 L	Température > 34°C	P471 - P472 P190-6690
P210-8815	DURCISSEUR POUR VERNIS UHS PLUS	0,5L 2,5 L 2,5 L		P190-7020 P565-5801 - 5805 - 5807 P565-5601 - 5605 - 5607 P565-5701 - 5705 - 5707 P471 - P472 P190-1062 - P190-1063 P190-6512 P190-6659
P210-8817	DURCISSEUR HS PLUS	2,5 L		P190-8000
P210-982	DURCISSEUR STANDARD TURBO PLUS EHS	5L	Petites et grandes surfaces Température entre 18°C et 25°C	P275-455 P565-3710 P477 P565-755 P565-897 P190-1280 P565-1027 - P565-1028 P498 - P494-X000
P210-983	DURCISSEUR RAPIDE TURBO PLUS EHS	5L	Petites surfaces Température < 18°C	P477 P565-755 P498 - P494-X000
P210-987	DURCISSEUR POUR POMPE DOSEUSE TURBO PLUS EHS	5L 205L	Petites et grandes surfaces Température entre 18°C et 25°C	P565-1027 - P565-1028 P498 - P494-X000

E. Synthèse des apprêts et des vernis

Sur les pages de sélection des produits apprêts et vernis vous retrouverez ce petit bouton :

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

Télécharger le PDF complet

Imprimer des fiches produit

VERNIS

Accueil ▶ Systèmes de mise en peinture ▶ Vernis

Gamme : VL PL
Liste des références :

Synthèse des produits

<p>P190-6659 Vernis express</p> <p>VERNIS RAPIDE À HAUTS EXTRAITS SECS</p>	<p>P190-7020 Vernis HS Plus</p> <p>VERNIS A ULTRA HAUT EXTRAIT SEC</p>	<p>P190-8000 Vernis HS Express Plus</p> <p>VERNIS EXPRESS – SÉCHAGE 5 MINUTES</p>
<p>P190-1062 - P190-1063 Vernis mats et satin 2K</p> <p>VERNIS ACRYLIQUES 2K POLYVALENTS</p>	<p>P190-1280 Vernis EHS Turbo Plus</p> <p>VERNIS PREMIUM EHS</p>	<p>P190-6512 Vernis céramique 2K</p> <p>VERNIS 2K RESISTANT AUX RAYURES</p>

Il vous permet d'accéder à un condensé d'informations de tous les produits de la catégorie.

2 – Bouton « Télécharger le PDF complet »



Comme son nom l'indique, ce bouton vous permet de télécharger le catalogue dans son intégralité au format PDF. Grâce à ce format, vous pourrez consulter le catalogue en permanence et sans être connecté à internet. Il peut également être copié sur tout ordinateur, tablette ou smartphone.

ATTENTION : le format PDF n'est pas mis à jour en temps réel. Les informations présentées sont susceptibles de ne plus être d'actualité. Pour connaître les dernières mises à jour, connectez vous au catalogue en ligne.



Sommaire

PRODUITS DE PRÉPARATION	3
Produits de nettoyage et de préparation	4
Mastics	11
SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE	17
Apprêts	18
Systèmes de finition	41
Vernis	49
Synthèse des durcisseurs	58
Synthèse des diluants	60
PRODUITS POUR PLASTIQUES	63
PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS	71
AÉROSOLS	82

Guide des pictogrammes



Vernis HS Plus

P190-7020

GAMME COMPACTE VL



VERNIS A ULTRA HAUT EXTRAIT SEC

Produits	Code
Vernis HS Plus	P190-7020
Durcisseur HG Plus	P210-8815
Diluant rapide	P850-1692
Diluant standard	P850-1693
Diluant lent	P850-1694

CAS D'UTILISATION CONSEILLÉS

Conçu pour une utilisation avec les bases AQUALIBASE PLUS.

POINTS CLÉS

Facile d'utilisation
Résultat de haute qualité sur une multitude de types de réparation. Durcissement à cœur rapide.

REMARQUES

Ce vernis est souple, il ne nécessite pas l'utilisation de plastifiant sur les plastiques standards de carrosserie. Seuls les éléments souples tels que les mousines nécessitant un plastifiant.

CE PRODUIT FAIT PARTIE DE LA GAMME COMPACTE

A - SYSTEME STANDARD/HAUTE TEMPERATURE

B - SYSTEME EXPRESS

- Passer un chiffon anti-poussière avant l'application du vernis.
- Vernis / Durcisseur / Diluant : 3 / 1 / 0,6vol.
- Durée de vie du mélange :
A - 75 minutes
B - 40 minutes.
- Buse : Ø 1.2 - 1,3mm.
- 1 couche moyenne + 1 couche pleine
Épaisseur recommandée : 45 - 60 microns.
- Avant éluvage : 0 - 5 minutes.
A - 25 minutes à 80°C
B - 15 minutes à 80°C.
- Ondes moyennes : 8 - 15 minutes (selon la teinte).
- Pour tout renseignement supplémentaire, consulter la fiche technique J2970V.



SYNTHÈSE DES DILUANTS

Référence	Désignation	Conditionnement	Préconisation d'emploi	Produits associés
P850-1335	DILUANT POUR FASTBUILD	5L	Petites et grandes surfaces Température entre 18°C et 25°C	P540-511
P850-1491	DILUANT RAPIDE 1491	5 L	Température comprise entre 15°C et 25°C	P665-5215 P665-5301 - 5305 - 5307 P665-5601 - 5605 - 5607 P190-6900
P850-1492	DILUANT STANDARD 1492	1 L 5 L 25 L	Température comprise entre 20°C et 30°C	P665-5215 P665-5301 - 5305 - 5307 P665-5601 - 5605 - 5607 P190-6900
P850-1493	DILUANT LENT 1493	1 L 5 L	Température comprise entre 25°C et 35°C	P665-5215 P665-5301 - 5305 - 5307 P665-5601 - 5605 - 5607 P190-6900
P850-1621	DILUANT RACCORD - AÉROSOL	0,4L	Petites surfaces Température entre 18°C et 25°C	P468 - P494-XXXX P477
P850-1692	DILUANT BAG COV - RAPIDE	1 L	Température comprise entre 25°C et 35°C	P190-7020 P665-4471 - 4475 - 4477 P665-5701 - 5705 - 5707
P850-1693	DILUANT BAG COV - STANDARD	5 L	Température < 25°C	P665-600 P190-7020 P665-5215 P665-510 P665-3030 - P665-3031 P665-4471 - 4475 - 4477 P665-5301 - 5305 - 5307 P665-5601 - 5605 - 5607 P665-5701 - 5705 - 5707 P190-1062 - P190-1063 P190-6512 P190-6900
P850-1694	DILUANT BAG COV - LENT	5 L	Température comprise entre 20°C et 30°C	P665-600 P190-7020 P665-5215 P665-510 P665-3030 - P665-3031 P665-4471 - 4475 - 4477 P665-5301 - 5305 - 5307 P665-5701 - 5705 - 5707 P190-1062 - P190-1063 P190-6512 P190-6900
P851-396	DILUANT 396 POUR RPF 700	5L 1L	Ajustement de viscosité	P665-767
P852-1660	DILUANT EXPRESS	1 L	Températures < 30°C	P190-8000



3 – Bouton « Imprimer des fiches produits »

Cette page vous permet d'imprimer une sélection de fiches produits. Très adaptée aux carrosseries, elle offre une réelle personnalisation en fonction des produits utilisés par chacune d'elle.

Cochez simplement les produits souhaités

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

[Télécharger le PDF complet](#)

[Imprimer des fiches produit](#)

SÉLECTION DE FICHES À IMPRIMER

PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PRÉPARATION

- Dégraissant Aquabase Plus (P980-8252)
- Dégraissant de surface lent (P850-1402)
- Dérochant 127 (P800-127)
- Diluant de nettoyage 212 (P980-212)
- Nettoyant anti-statique 1050 (P273-1050)
- Nettoyant de surface Spirit Wipe 14 (P850-14)
- Nettoyant pour pistolet (P856-1)
- Nettoyant pour plastiques 1333 (P273-1333)
- Nettoyant pour préparation (P273-901)

MASTICS

- Apprêt polyester 2901 (P565-2901)
- Mastic de finition 1059 (P551-1059)
- Mastic fibre de verre 1057 (P551-1057)
- Mastic polyester 1050 (P551-1050)
- Mastic pour plastiques (P551-1085)
- Mastic universel 1052 (P551-1052)

APPRÊTS

- Aérosols impressions-apprêts (P565-908x)
- Apprêt époxy (P565-5215)
- Apprêt Epoxy HP Garnissant (P580-4501 - 4505 - 4510)
- Apprêt époxy hydrodiluable (P950-2028)
- Apprêt Fastbuild 2 (P540-511)

- Bases texturantes fine et épaisse (P565-7210 - P565-7220)
- Diluant pour raccord (P850-1622 - P273-1106)
- Polish (SPP1001)

AÉROSOLS

- Aérosols impressions-apprêts (P565-908x)
- Apprêt soudable riche en zinc (P565-102)
- Apprêt ultrarapide UV (P110-5000)
- Diluant pour raccord (P850-1622 - P273-1106)
- Laques aérosols (P164 - P166)
- Primaire Epoxy 2K (P565-9030)
- Vernis 2K (P190-9050)
- Wash Primaire Sans Chromate (P565-9020)

Puis validez votre sélection en cliquant sur ce bouton

[Valider](#)

Il ne vous reste alors qu'à régler vos paramètres d'impression pour obtenir vos fiches produits.

4 – Barre d'accès aux pages annexes

Accueil Produits Formation Conseils Services Contact

Les différents onglets de cette barre vous permettent d'accéder rapidement aux pages annexes du catalogue contenant toutes les informations en rapport avec votre marque. Ces onglets vous proposent :

Accueil : redirige vers la page d'accueil du catalogue en ligne

Produits : redirige vers la page de sélection des catégories

Formation : retrouvez tous les documents et les informations associés à la formation

Conseils : cet onglet contient tous les documents et les conseils utiles aux réparations. Vous y retrouverez par exemple les systèmes préconisés PL et les mémentos

Services : vous permet de retrouver les informations à propos de MVP et des différents outils couleurs

Contact : présente les numéros, mails et faxes des différents contacts de votre marque

5 – Outil de recherche

Recherche

L'outil de recherche intégré au catalogue en ligne vous offre l'accès le plus rapide aux informations dont vous avez besoin. Il reconnaît les **références, les noms des produits et les catégories**. Si vous effectuez une recherche partielle (une partie de référence par exemple), l'outil vous proposera une sélection de résultats correspondants.

6 – Accès rapide aux grandes catégories



PRODUITS DE PRÉPARATION

Vos produits de nettoyage, de préparation de surface et vos mastics



SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE

Vos apprêts, systèmes de finition, vernis, durcisseurs et diluants



PRODUITS POUR PLASTIQUES

Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques



PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS

Les produits complémentaires à nos systèmes de réparation

Sur la page d'accueil du site sont présents 4 boutons d'accès rapide aux grandes catégories. Ci-dessous la hiérarchie qu'ils respectent :

Produits de préparation :

- Produits de nettoyage et de préparation
- Mastics

Systèmes de mise en peinture :

- Apprêts
- Systèmes de finition
- Vernis
- Synthèse des durcisseurs
- Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs