

e-Catalogue Produits PPG 2016

Tutoriel de navigation

Site en ligne accessible depuis l'adresse <http://www.ppgrefinish-catalogue.fr/>

Page d'accueil

Repérez le numéro du bouton qui vous intéresse et retrouvez l'explication dans son paragraphe associé

The screenshot shows the PPG e-catalogue homepage. At the top left is the PPG logo and tagline. To the right is the title 'CATALOGUE PRODUITS & PROCESS'. Below this is a navigation bar with links: Accueil, Produits, Formation, Conseils, Services, Contact, and a search bar. The main banner features a car and the text 'Apprêt rapide séchage air Séchage air en 1h!' with a list of product codes and names. Below the banner are three buttons: 'Accéder au catalogue', 'Télécharger le PDF complet', and 'Imprimer des fiches produit'. At the bottom, there are four product category tiles: 'PRODUITS DE PRÉPARATION', 'SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE', 'PRODUITS POUR PLASTIQUES', and 'PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS'. Numbered callouts (1-6) point to these elements.

PPG Nous protégeons et embellissons le monde.™

CATALOGUE PRODUITS & PROCESS

Accueil Produits Formation Conseils Services Contact Recherche

Apprêt rapide séchage air
Séchage air en 1h !

D8531/E1 / DP 6000 Apprêt rapide séchage air 2K - Blanc G1
D8535/E3 / DP6000 Apprêt rapide séchage air 2K - Gris G5
D8537/E1 / DP6000 Apprêt rapide séchage air 2K - Gris foncé G7
D8725/E1 / Diluant catalysé pour DP6000

1 Accéder au catalogue

2 Télécharger le PDF complet

3 Imprimer des fiches produit

PRODUITS DE PRÉPARATION
Vos produits de nettoyage, de préparation de surface et vos mastics

SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE
Vos apprêts, systèmes de finition, vernis, durcisseurs et diluants

PRODUITS POUR PLASTIQUES
Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques

PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS
Les produits complémentaires à nos systèmes de réparation

4

5

6



1 – Bouton « Accéder au catalogue »



A. Page catégorie

Ce bouton vous permet d'afficher toutes les catégories du catalogue. Cliquer sur une catégorie vous permet d'afficher tous les produits qu'elle contient (**voir section B.**)

The screenshot shows the PPG catalog page. On the left is a dark blue sidebar with a list of categories: Produits de préparation, Systèmes de mise en peinture, Produits pour plastiques, Produits annexes et additifs, and Aérosols. Below the list are two buttons: 'Télécharger le PDF complet' and 'Imprimer des fiches produit'. An orange arrow points from the 'Aérosols' category to a callout box. The main content area is titled 'CATALOGUE' and has a breadcrumb 'Accueil > Catalogue'. It features a grid of product category cards, each with an image, a title, and a description. The 'Aérosols' card is highlighted with a dashed orange border and an orange arrow pointing to another callout box. The 'Aérosols' card shows four spray cans and has the text 'Des utilisations plus faciles et plus rentables'. The 'Aérosols' card is highlighted with a dashed orange border and an orange arrow pointing to another callout box.

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

Télécharger le PDF complet

Imprimer des fiches produit

CATALOGUE

Accueil > Catalogue

PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PRÉPARATION

Dégraissants et nettoyeurs pour une préparation optimale de vos supports

MASTICS

L'ensemble de notre gamme de mastics pour petits et gros défauts ainsi que pour vos supports plastiques

APPRÊTS

Garnissant, Surfaçant, Isolant, Epoxy, ...

SYSTÈMES DE FINITION

Des bases de haute qualité pour des couleurs et une finition parfaites

VERNIS

Pour un aspect toujours remarquable

PRODUITS POUR PLASTIQUES

Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques

PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS

Les produits complémentaires à nos systèmes de réparation

AÉROSOLS

Des utilisations plus faciles et plus rentables

SYNTHÈSE DES DURCISSEURS

Retrouvez l'ensemble des durcisseurs, les produits associés et leurs caractéristiques

Le sommaire vous permet d'accéder facilement à toutes les catégories. Il est présent sur toutes les pages. Il présente également les boutons « Télécharger le PDF complet » et « Imprimer des fiches produits » (**voir sections 2- et 3-**)

Cliquez sur la catégorie de votre choix pour afficher les produits qu'elle contient (**voir section B.**)



Nous protégeons et embellissons le monde.™

B. Page de sélection produit

Elle vous permet de voir tous les produits d'une catégorie. Cliquez sur le produit de votre choix pour visualiser sa fiche (**voir section C.**)

Les filtres VL et PL vous permettent de sélectionner la gamme de votre choix

Les produits colorés sont les « Top produits », ce sont les nouveaux, les meilleurs et les plus intéressants

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

Télécharger le PDF complet

Imprimer des fiches produit

PRODUITS POUR PLASTIQUES

Accueil ▶ Produits pour plastiques

Gamme : VL PL Liste des références : Choisir une référence ▼

D8501 - D8505 - D8507
Apprêt 2K DP4000
APPRÊTS POUR PIÈCE NEUVE

A652
Mastic iviplast+durc
MASTIC POLYESTER SOUPLE 2K POUR PLASTIQUES

A655
Mastic bouche pores
MASTIC 1K PRÊT À L'EMPLOI

D814
Flexibilisateurs
AGENTS ASSOULISSANTS POUR FINITIONS BRILLANTES

D816
Y042 apprêt souple
PRIMAIRE MONOCOMPOSANT POUR PLASTIQUES

D820 - D8420
Primaire d'adhérence pour plastiques
APPRÊT MONOCOMPOSANT POUR PLASTIQUE

D8434
Nettoyant pour support plastique
SOLUTION DE NETTOYAGE MISCIBLE À L'EAU

D846
Dx103 dégraissant plastique-antistatique
DÉGRAISSANT ANTISTATIQUE POUR MATIÈRES PLASTIQUES

Le bandeau bleu clair vous permet de vous repérer. Ici vous êtes dans la section « Produits pour plastiques »

Cliquez sur le produit de votre choix pour afficher sa fiche (voir section C.)

C. Page fiche produit

Vous retrouvez ici toutes les informations associées à votre produit.

Ces boutons vous permettent d'effectuer des actions dans de nouvelles fenêtres (**accès direct à la FT, impression de la page et accès à l'outil recherche de FDDS**)

Accès direct aux données techniques (en bas de page)

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

Télécharger le PDF complet

Imprimer des fiches produit

APPRÊT 2K DP4000

Accueil > Systèmes de mise en peinture > Synthèse des diluants > Apprêt 2K DP4000

D8501 - D8505 - D8507

APPRÊTS POUR PIECE NEUVE

Accéder à la fiche technique

Imprimer cette fiche

Accéder à la FDDS

CAS D'UTILISATION CONSEILLÉS

Éléments neufs sans ponçage, en cataphorèse, sur des perçes localisées, anciennes surfaces peintes ponçées, GRP, fibre de verre, ABS, Noryl, PC/PBT, Lexam, SMC Mastic polyester

POINTS CLÉS

Multi-usages
Excellentes performances sur un large éventail de supports
Propriétés d'application, de fluidité et de tenue similaires à celles d'un apprêt ponçable, sans avoir à effectuer de ponçage sur cataphorèse

REMARQUES

Application directe sur une large gamme de plastiques avec l'additif D8740

PRODUITS

PRODUITS	CODE
Bianc G1 (8501)	D8501 - D8505 - D8507
Gris G5 (8505)	D8501 - D8505 - D8507
Gris foncé G7 (8507)	D8501 - D8505 - D8507
Durcisseur gamme compacte	D8502
Durcisseur rapide	D8238
Durcisseur lent	D8239
Diluant standard	D807
Diluant lent	D812
Diluant standard	D8718
Diluant lent	D8719
Additif plastique	D8740

GAMME COMPACTE
VL

↓ DONNÉES TECHNIQUES

La partie « Produits associés » est entièrement cliquable. Pour plus d'infos sur un produit associé, cliquez simplement sur sa référence (**voir section D.**)

DONNÉES TECHNIQUES

A - Gamme compacte
B - Utilisation standard

A - Apprêt / Durcisseur / Diluant : 4 / 1 / 2vol
B - Apprêt / Durcisseur / Diluant : 2 / 1 / 0,5vol

Durée de vie du mélange : 1heure

Buse : Ø 1,2 - Ø 1,3mm

Une couche pleine ou une couche légère suivie d'une couche pleine
Épaisseur du film sec : 25 - 30µm, maximum 30 µm

Sec ponçable à 60°C : 30 minutes
Surpeinture : à partir de 15 minutes et jusqu'à 5 jours à 20°C sans ponçage

A - Pour tout renseignement supplémentaire, consulter la fiche technique RLD282V
B - Pour tout renseignement supplémentaire, consulter la fiche technique RLD249V



D. Synthèse des durcisseurs et des diluants

Cette page est accessible depuis la sélection des catégories et lorsque vous cliquez sur un durcisseur/diluant associé.

Vous retrouvez ici toutes les informations sur vos durcisseurs et vos diluants.

Les filtres VL et PL vous permettent de sélectionner la gamme de votre choix

Vous pouvez cliquer sur une référence dans cette colonne pour accéder à la fiche du produit associé

SYNTHÈSE DES DURCISSEURS

Accueil > Systèmes de mise en peinture > Synthèse des durcisseurs

[Retour](#)

Gamme : VL PL

Référence	Désignation	Conditionnement	Préconisation d'emploi	Produits associés
D803	DURC COMPACT RAPIDE MS	0,5 L 1 L 3 L	Température entre 18°C et 25°C	D8010 - D8015 - D8017
D8208	DURCISSEUR ACCELERE UHS	1L	Température < 25°C	D8018 - D8019 - D8024 D854 D8122
D8212	DURCISSEUR POUR APPRÊT EPOXY HYDRODILUABLE	0,125 L		D8012
D8215	DURCISSEUR CERAMICLEAR	0,5 L		D8105
D8216	DURCISSEUR UHS EXPRESS	1 L		D8011 D60xx D8141
D8217	DURCISSEUR UHS RAPIDE	1 L 2,5 L	Température > 35°C	D8011 D60xx D8135 D8141
D8218	DURCISSEUR UHS STANDARD	1 L 2,5 L		D8011 D60xx D8141
D8219	DURCISSEUR UHS LENT	1 L		D60xx D8141
D8237	DURCISSEUR ACCELERATEUR HS	1 L	Température < 18°C	D8010 - D8015 - D8017 D8077 - D8078 - D8427
D8238	DURCISSEUR HS RAPIDE	1 L	Température entre 18°C et 25°C	D8010 - D8015 - D8017 D8077 - D8078 - D8427 D8501 - D8505 - D8507 D8115 - D8117
D8239	DURCISSEUR HS LENT	1 L	Température > 25°C	D8010 - D8015 - D8017 D8077 - D8078 - D8427 D8501 - D8505 - D8507 D8115 - D8117
D8295	DURCISSEUR POUR APPRÊT EPOXY D8095	1 L		D8095
D8302	DURCISSEUR POUR VERNIS UHS PREMIUM	0,5L 2,5 L	Température < 35°C	D8018 - D8019 - D8024 D8501 - D8505 - D8507 D8521 - D8525 - D8527 D8531 - D8535 - D8537 D60xx D8115 - D8117 D8122 D8135 D8173
D841	DURC COMPACT STAND	0,5 L 1 L 3 L	Température entre 18°C et 25°C	D8010 - D8015 - D8017 D8410 D8416 - D8421 - D8424 - D8426
D897	DURCISSEUR UHS	1 L	Température > 18°C	D8018 - D8019 - D8024 D821 D854 D8122

E. Synthèse des apprêts et des vernis

Sur les pages de sélection des produits apprêts et vernis vous retrouverez ce petit bouton :

Produits de préparation

- > Produits de nettoyage et de préparation
- > Mastics

Systèmes de mise en peinture

- > Apprêts
- > Systèmes de finition
- > Vernis
- > Synthèse des durcisseurs
- > Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

Télécharger le PDF complet

Imprimer des fiches produit

APPRÊTS

Accueil ▶ Systèmes de mise en peinture ▶ Apprêts

Gamme : VL PL Liste des références : Choisir une référence ▼

<p>D8501 - D8505 - D8507 Apprêt 2K DP4000</p> <p>APPRÊTS POUR PIECE NEUVE</p>	<p>D8521 - D8525 - D8527 Apprêt 2K DP5000</p> <p>APPRÊT 2K GARNISSANT HP</p>	<p>D8531 - D8535 - D8537 DP6000 2K séchage air</p> <p>APPRÊT 2K HP SECHAGE AIR</p>
<p>D8010 - D8015 - D8017 Rapid greymatic</p> <p>APPRÊTS GARNISSANTS ET ISOLANTS GREYMATIC</p>	<p>D8012 Apprêt epoxy hydrodiluable</p> <p>APPRÊT ÉPOXY HYDRODILUABLE 2K</p>	<p>D8018 - D8019 - D8024 Greymatic UHS prima</p> <p>APPRÊTS ISOLANTS ET GARNISSANTS 2K GREYMATIC</p>

Il vous permet d'accéder à un condensé d'informations de tous les produits de la catégorie.



Nous protégeons et embellissons le monde.™

2 – Bouton « Télécharger le PDF complet »



Comme son nom l'indique, ce bouton vous permet de télécharger le catalogue dans son intégralité au format PDF. Grâce à ce format, vous pourrez consulter le catalogue en permanence et sans être connecté à internet. Il peut également être copié sur tout ordinateur, tablette ou smartphone.

ATTENTION : le format PDF n'est pas mis à jour en temps réel. Les informations présentées sont susceptibles de ne plus être d'actualité. Pour connaître les dernières mises à jour, connectez vous au catalogue en ligne.

Réussissez, avec PPG

Sommaire

PRODUITS DE PRÉPARATION

Produits de nettoyage et de préparation

Mastics

SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE

Apprêts

Systèmes de finition

Vernis

Synthèse des durcisseurs

Synthèse des diluants

PRODUITS POUR PLASTIQUES

PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS

AÉROSOLS

Guide des pictogrammes



CAS D'UTILISATION CONSEILLÉS
Peintures d'origine uniformes, acier nu (en réparation), mastics polyéster et apprêts d'adhérence adéquats

POINTS CLÉS
Polyuréthane
Faciles à appliquer et à poncer
Résistance à la corrosion, écaillage de film, nivellement de la surface et tenue du brillant excellents

REMARQUES
Ne pas utiliser d'accélérateur

Greymatic UHS prima D8018 - D8019 - D8024

GAMME VL

APPRÊTS ISOLANTS ET GARNISSANTS 2K GREYMATIC

Produits	Code
Bianco G1 (8018)	D8018 - D8019 - D8024
Gris foncé G7 (8019)	D8018 - D8019 - D8024
Gris G5 (8024)	D8018 - D8019 - D8024
Durcisseur gamme compacte	D8302
Durcisseur	D8208
Durcisseur	D807
Diluant standard	D807
Diluant lent	D812
Diluant retardeur	D809
Diluant standard	D8718
Diluant lent	D8719

CE PRODUIT FAIT PARTIE DE LA GAMME COMPACTE
A - GARNISSANT B - ISOLANT

- D837/D845
- A - Apprêt / Durcisseur / Diluant : 8 / 1 / 0,5 vol
B - Apprêt / Durcisseur / Diluant : 8 / 1 / 1 vol
- Durée de vie du mélange :
A - 30 - 40 minutes
B - 60 minutes
- A - Buse - Ø 2,0 - 2,2mm
B - Buse - Ø 1,8 - 1,8mm
- A - 2 à 3 couches (épaisseur du film sec : 100 à 200 µm)
B - 2 à 3 couches (épaisseur du film sec : 80 à 140 µm)
- 10 minutes entre les couches
- Heure poussière à 20°C : 10 minutes
Ponçable à 20°C : 5 - 8 heures
- A - 25 - 30 minutes ondes moyennes
B - 20 minutes ondes moyennes
- PA20 - P500 machine
- Gamme compacte - pour tout renseignement supplémentaire, consulter la fiche technique RL0305V
Utilisation classique - Pour tout renseignement supplémentaire, consulter la fiche technique RL0193V

36

Réussissez, avec PPG

SYNTHÈSE DES DURCISSEURS

Référence	Désignation	Conditionnement	Préconditionnement d'emploi	Produits associés
F3304	DILUANT RAPIDE UHS	5L	Petites et grandes surfaces Température < 15°C	F302 - F3076 F3111 F3113 F3114
F3305	DILUANT UHS	5L	Petites et grandes surfaces Température entre 15°C et 25°C	F302 - F3076 F3111 F3113 F3114
F3306	DILUANT LEVÉ UHS	2,5L	Grandes surfaces Température > 25°C	F302 - F3076 F3111 F3113 F3114
F3307	DILUANT ULTRA-RAPIDE UHS	2,5L	Petites surfaces et réparations accélérées	F302 - F3076 F3111 F3113 F3114 F3009
F3308	DILUANT UHS AVEC PROLONGATEUR DE POT-LIFE	2,5L	Petites et grandes surfaces Température > 25°C	F302 - F3076 F3111 F3113 F3114
F371	DILUANT LEVÉ	5L 25L	Petites et grandes surfaces Température > 25°C	F301 F303 F304 - F306 F308 F309 F309C F333 F342 F380 F3009
F372	DILUANT STANDARD	1L 5L 25L	Petites et grandes surfaces Température entre 15°C et 25°C	F301 F303 F304 - F306 F308 F309 F309C F380-F383 F333 F342 F380 F3009
F373	DILUANT RAPIDE	5L	Petites surfaces Température < 15°C	F301 F303 F304 - F306 F308 F309 F309C F333 F342 F380

3 – Bouton « Imprimer des fiches produits »



Cette page vous permet d'imprimer une sélection de fiches produits. Très adaptée aux carrosseries, elle offre une réelle personnalisation en fonction des produits utilisés par chacune d'elle.

Cochez simplement les produits souhaités

Produits de préparation
> Produits de nettoyage et de préparation
> Mastics

Systèmes de mise en peinture
> Apprêts
> Systèmes de finition
> Vernis
> Synthèse des durcisseurs
> Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs

Aérosols

Télécharger le PDF complet

Imprimer des fiches produit

SÉLECTION DE FICHES À IMPRIMER

PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PRÉPARATION

- Agent coagulant envirobase (T499)
- Dx103 dégraissant plastique-antistatique (D846)
- Dx110 dégraissant hte efficacité (D845)
- D8330 dégraissant (D837)
- Nettoyant bas cov (D8401)
- Nettoyant pour apprêt uva (D8403)
- Nettoyant pour pistolet (D8423)
- Nettoyant pour pistolet envirobase (T497)
- Nettoyant pour support plastique (D8434)

MASTICS

- Apprêt polyester + durcisseur (A712)
- Galvaplast 77+durc (boîte ou cartouche) (A656)
- Mast iviplast+durc (A652)
- Mastic bouche pores (A655)
- Mastic polyester léger (A659)
- Mastic polyester standard (A661)

APPRÊTS

- Diluant pour raccord (D8430 - D8731)
- Polish (SPP1001)
- Prolongateur de durée de vie en pot (A689)

AÉROSOLS

- Aérosol apprêt 1k (D8416 - D8421 - D8424 - D8426)
- Apprêt époxy 2K (D8410)
- Apprêt UVA aérosol (D8080)
- Diluant pour raccord (D8430 - D8731)
- Impression phosphatante 2K (D8470)
- Vernis 2K (D8163)

Puis validez votre sélection en cliquant sur ce bouton

Valider

Il ne vous reste alors qu'à régler vos paramètres d'impression pour obtenir vos fiches produits.

4 – Barre d'accès aux pages annexes

Accueil Produits Formation Conseils Services Contact

Les différents onglets de cette barre vous permettent d'accéder rapidement aux pages annexes du catalogue contenant toutes les informations en rapport avec votre marque. Ces onglets vous proposent :

Accueil : redirige vers la page d'accueil du catalogue en ligne

Produits : redirige vers la page de sélection des catégories

Formation : retrouvez tous les documents et les informations associés à la formation

Conseils : cet onglet contient tous les documents et les conseils utiles aux réparations. Vous y retrouverez par exemple les systèmes préconisés PL et les mémentos

Services : vous permet de retrouver les informations à propos de MVP et des différents outils couleurs

Contact : présente les numéros, mails et faxes des différents contacts de votre marque

5 – Outil de recherche

Recherche

L'outil de recherche intégré au catalogue en ligne vous offre l'accès le plus rapide aux informations dont vous avez besoin. Il reconnaît les **références, les noms des produits et les catégories**. Si vous effectuez une recherche partielle (une partie de référence par exemple), l'outil vous proposera une sélection de résultats correspondants.

6 – Accès rapide aux grandes catégories



PRODUITS DE PRÉPARATION

Vos produits de nettoyage, de préparation de surface et vos mastics



SYSTÈMES DE MISE EN PEINTURE

Vos apprêts, systèmes de finition, vernis, durcisseurs et diluants



PRODUITS POUR PLASTIQUES

Notre gamme de produits spécialement adaptés aux supports plastiques



PRODUITS ANNEXES ET ADDITIFS

Les produits complémentaires à nos systèmes de réparation

Sur la page d'accueil du site sont présents 4 boutons d'accès rapide aux grandes catégories. Ci-dessous la hiérarchie qu'ils respectent :

Produits de préparation :

- Produits de nettoyage et de préparation
- Mastics



Nous protégeons et
embellissons le monde.™

Systemes de mise en peinture :

- Apprêts
- Systemes de finition
- Vernis
- Synthèse des durcisseurs
- Synthèse des diluants

Produits pour plastiques

Produits annexes et additifs