

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	F-TYPE 300 ch Coupé	F-TYPE 300 ch Cabriolet
MOTEUR & TRANSMISSION		
Cylindrée (cm ³)	1997	
Type	4 cylindres en ligne	
Distribution	4 soupapes par cylindre ; double arbre à cames en tête ; soupapes d'admission à levée électro-hydraulique variable	
Alésage / course (mm)	83 / 92,3	
Compression	9,5 : 1	
Alimentation	Injection directe, 200 bars	
Suralimentation	Simple turbo à double entrée, roulements en céramique	
Puissance en chevaux (kW)	300 (221) à 5,500 tr/mn	
Couple Nm	400 de 1,500 à 4,500 tr/mn	
Transmission	8 rapports Quickshift	
Démultiplication		
1 ^{re}	4,714	
2 ^e	3,143	
3 ^e	2,106	
4 ^e	1,667	
5 ^e	1,285	
6 ^e	1	
7 ^e	0,839	
8 ^e	0,667	
Marche arrière	3,295	
Rapport de pont	3,55	
CHÂSSIS		
Suspensions avant	Triangles superposés	
Suspensions arrière	Triangles superposés	
Freins avant	Étriers flottants à simple piston, disques ventilés 355 mm	
Freins arrière	Étriers flottants à simple piston, disques ventilés 325 mm	
Direction	Crémaillère, assistance électrique	
DIMENSIONS		
Longueur (mm)	4470	4470
Largeur avec / sans les rétros (mm)	2042 / 1923	2042 / 1923
Hauteur (mm)	1311	1311
Empattement (mm)	2622	2622
Voies avant / arrière (mm)	1596 / 1647	1596 / 1647
Poids ; EU Unladen (kg)	1595	1615
Poids ; DIN (kg)	1520	1540
Volume du coffre (litres)	299 / 509 avec / sans cloisonnement	233
Réservoir (litres)	63	63
PERFORMANCES & CONSOMMATION		
0 à 60 mph (sec)	5,4	5,4
0 à 100 km/h (sec)	5,7	5,7
Vitesse maximale (km/h)	250	250
Consommation (litres/100km) Cycle mixte NEDC	8,1	8,1
Émissions de CO ₂ (g/km) Cycle mixte NEDC	184	184

Valeurs constructeur ; valables au moment où nous publions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	F-TYPE 450 ch RWD Coupé	F-TYPE 450 ch RWD Cabriolet
MOTEUR & TRANSMISSION		
Cylindrée (cm ³)	5,000	
Type	V6 à compresseur	
Distribution	4 soupapes par cylindre ; 2 x 2 arbres à cames en tête	
Alésage / course (mm)	92,5 / 93	
Compression	9,5 : 1	
Alimentation	injection directe, 150 bars	
Puissance en chevaux (kW)	450 (331) à 6000 tr/mn	
Couple (Nm)	580 de 2500 à 5000 tr/mn	
Transmission	Roues arrière motrices ; boîte 8 rapports Quickshift	
Démultiplication		
1 ^{re}	4,714	
2 ^e	3,143	
3 ^e	2,106	
4 ^e	1,667	
5 ^e	1,285	
6 ^e	1	
7 ^e	0,839	
8 ^e	0,667	
Marche arrière	3,317	
Rapport de pont	2,56	
CHÂSSIS		
Suspensions avant	Triangles superposés	
Suspensions arrière	Triangles superposés	
Freins avant	Étriers flottants à double piston, disques ventilés 380 mm	
Freins arrière	Étriers flottants à simple piston, disques ventilés 376 mm	
Direction	Crémaillère, assistance électrique	
DIMENSIONS		
Longueur (mm)	4470	4470
Largeur avec / sans les rétros (mm)	2042 / 1923	2042 / 1923
Hauteur (mm)	1311	1311
Empattement (mm)	2622	2622
Voies avant / arrière (mm)	1584 / 1628	1584 / 1628
Poids ; EU à vide (kg)	1,735	1,735
Poids ; DIN (kg)	1,660	1,660
Volume du coffre (litres)	299/ 509 avec / sans cloisonnement	233
Réservoir (litres)	70	70
PERFORMANCES & CONSOMMATION		
0 à 60 mph (sec)	4.4	4.4
0 à 100 km/h (sec)	4.6	4.6
Vitesse maximale (km/h)	285	285
Consommation (litres/100km) Cycle mixte NEDC	10.6	10.6
Émissions de CO ₂ (g/km) Cycle mixte NEDC	244	244

Valeurs constructeur ; valables au moment où nous publions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	F-TYPE 450 ch AWD Coupé	F-TYPE 450 ch AWD Cabriolet
MOTEUR & TRANSMISSION		
Cylindrée (cm ³)	5000	
Type	V8 à compresseur	
Distribution	4 soupapes par cylindre ; 2 x 2 arbres à cames en tête	
Alésage / course (mm)	92,5/ 93	
Compression	9.5:1	
Alimentation	injection directe, 150 bars	
Puissance en chevaux (kW)	450 (331) à 6000 tr/mn	
Couple (Nm)	580 de 2500 à 5000 tr/mn	
Transmission	4 roues motrices ; boîte 8 rapports Quickshift	
Démultiplication		
1 ^{re}	4,714	
2 ^e	3,143	
3 ^e	2,106	
4 ^e	1,667	
5 ^e	1,285	
6 ^e	1	
7 ^e	0,839	
8 ^e	0,667	
Marche arrière	3,317	
Rapport de pont	2,56	
CHÂSSIS		
Suspensions avant	Triangles superposés	
Suspensions arrière	Triangles superposés	
Freins avant	Étriers flottants à double piston, disques ventilés 380 mm	
Freins arrière	Étriers flottants à simple piston, disques ventilés 376 mm	
Direction	Crémaillère, assistance électrique	
DIMENSIONS		
Longueur (mm)	4470	4470
Largeur avec / sans les rétros (mm)	2042 / 1923	2042 / 1923
Hauteur (mm)	1311	1311
Empattement (mm)	2622	2622
Voies avant / arrière (mm)	1584 / 1628	1584 / 1628
Poids ; EU à vide (kg)	1,818	1,838
Poids ; DIN (kg)	1,743	1,763
Volume du coffre (litres)	299/ 509 avec / sans cloisonnement	233
Réservoir (litres)	70	70
PERFORMANCES & CONSOMMATION		
0 à 60 mph (sec)	4,4	4,4
0 à 100 km/h (sec)	4,6	4,6
Vitesse maximale (km/h)	285	285
Consommation (litres/100km) Cycle mixte NEDC	11	11
Émissions de CO ₂ (g/km) Cycle mixte NEDC	252	252

Valeurs constructeur ; valables au moment où nous publions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	F-TYPE 575 ch AWD Coupé	F-TYPE 575 ch AWD Cabriolet
MOTEUR & TRANSMISSION		
Cylindrée (cm ³)	5000	
Type	V8 à compresseur	
Distribution	4 soupapes par cylindre ; 2 x 2 arbres à cames en tête	
Alésage / course (mm)	92,5/ 93	
Compression	9,5 : 1	
Alimentation	injection directe, 150 bars	
Puissance en chevaux (kW)	575 (423) à 6,500rpm	
Couple (Nm)	700 de 3,500 à 5,000rpm	
Transmission	8-speed Quickshift	
Démultiplication		
1 ^{re}	4.714	
2 ^e	3.143	
3 ^e	2.106	
4 ^e	1.667	
5 ^e	1.285	
6 ^e	1.000	
7 ^e	0.839	
8 ^e	0.667	
Marche arrière	3.317	
Rapport de pont	2.56	
CHÂSSIS		
Suspensions avant	Triangles superposés	
Suspensions arrière	Triangles superposés	
Freins avant	Étriers flottants à double piston, disques ventilés 380 mm	
Freins arrière	Étriers flottants à simple piston, disques ventilés 376 mm	
Direction	Crémaillère, assistance électrique	
DIMENSIONS		
Longueur (mm)	4470	4470
Largeur avec / sans les rétros (mm)	2042 / 1923	2042 / 1923
Hauteur (mm)	1311	1311
Empattement (mm)	2622	2622
Voies avant / arrière (mm)	1584 / 1628	1584 / 1628
Poids ; EU à vide (kg)	1818	1838
Poids ; DIN (kg)	1743	1763
Volume du coffre (litres)	299/ 509 avec / sans cloisonnement	233
Réservoir (litres)	70	70
PERFORMANCES & CONSOMMATION		
0 à 60 mph (sec)	3,5	3,5
0 à 100 km/h (sec)	3,7	3,7
Vitesse maximale (km/h)	300	300
Consommation (litres/100km) Cycle mixte NEDC	11	11
Émissions de CO ₂ (g/km) Cycle mixte NEDC	252	252

Valeurs constructeur ; valables au moment où nous publions