

AUTEL[®]
FRANCE

MAXISYS™

IA900WA

ALIGNEMENT DES ROUES
+ CALIBRATION ADAS



Le châssis IA900WA effectue à la fois l'**ALIGNEMENT DES ROUES** et le **CALIBRAGE ADAS**. Améliorez l'efficacité et la rentabilité de votre atelier.



- Moniteur à écran tactile 24 pouces
- Diffusion simultanée depuis MaxiSYS Ultra
- Support pour tablette MaxiSYS Ultra avec commandes
- Interface MaxiSYS au lieu d'un PC pour l'alignement des roues
- Mesures optiques précises grâce à 6 caméras haute résolution
- Auto calibrage des caméras à chaque utilisation
- Les caméras suivent automatiquement la hauteur du véhicule sur le pont élévateur

ALIGNEMENT DES ROUES Les caméras suivent automatiquement la hauteur des cibles.



IA900W LOGICIEL D'ALIGNEMENT DES ROUES



Indications des recommandations d'entretien et possibilité de joindre des photos et des notes.



Lecture des angles du véhicule en temps réel.



Les instructions d'alignement illustrées, les relevés en temps réel, les outils nécessaires et les emplacements de réglage s'affichent sur un seul écran.


IA900A LOGICIEL DE CALIBRATION ADAS



Placement du châssis en seulement quelques minutes.



Définissez la hauteur de la cible d'étalonnage ADAS en appuyant sur un bouton.



Des instructions illustrées en couleur, étape par étape, guident l'utilisateur dans le processus d'étalonnage de l'ADAS.

CALIBRATION ADAS

Compense les inégalités du sol dans toutes les directions.



Fonctionnement en double écran



Barre transversale contrôlant le tangage, l'outil, le lacet et le centre



Nouveau mécanisme de verrouillage de la barre transversale pliable



Caméra haute définition



Gestion des câbles intégrée



Bloc d'alimentation protégé

BARRE TRANSVERSALE RÉGLABLE



HAUTEUR MINIMALE DE 15 CM



HAUTEUR MAXIMALE DE 215 CM

