



6
1
0
2

CATALOGUE G É N É R A L GENERAL CATALOG



PLASTIQUE
PLASTIC





PLASTIQUE PLASTIC



On applique depuis quelques années la technique de réparation des pièces en plastique du secteur automobile. Cette technologie permet de réparer, moyennant le soudage, des coupures, des trous et des supports en rétablissant les pièces endommagées. Le processus prévoit le soudage avec de l'azote évitant ainsi le vieillissement précoce et préservant d'excellentes caractéristiques de résistance.

Grâce à l'expérience mûrie ces dernières années en ce qui concerne les systèmes de soudage du plastique, MWM a renouvelé sa ligne de produits en apportant des améliorations considérables grâce à de nouvelles technologies conçues pour garantir la plus grande compacité sans en limiter la fonction.

Celles-ci comprennent: Plastic spot, Agrafes pré-incisées et brevetées MWM, Plastic Smart Smoother pour une finition optimale, Single Plastic Welder et Double Plastic Welder, des systèmes innovants pour le soudage du plastique avec de l'azote.

MWM offre une vaste gamme de produits consommables et d'accessoires pour approvisionner le marché avec les meilleurs produits!

The technique of repairing plastic parts in the auto motive section has been recently developed and improved. Such technology allows to repair, by welding, cuts, holes and buttonholes so to fully recover the damaged parts. This procedure considers welding by nitrogen gas so to avoid premature aging and providing optimal resistance features.

Based on the wide experience in developing plastic welding solutions over the last few years, MWM has recently updated its product range bringing many improvements aiming to grant highest compactness without limiting the usage flexibility.

These are inclusive of: Plastic spot, MWM patented precut staples, Plastic Smart Smoother to achieve best finishing, Single Plastic Welder and Double Plastic Welder, brand new solutions to weld plastic by using nitrogen.

MWM offer a wide range of appropriate consumables and accessories to service market in the best proper way!



KIT PLASTIC WELDER PLASTIC WELDER KITS	4
PLASTIC WELDER PLASTIC WELDERS	10
GÉNÉRATEUR D'AZOTE ET ACCESSOIRES NITROGEN GENERATOR AND ACCESSORIES	11
PRODUITS CONSOMMABLES POUR LE PLASTIQUE PLASTIC CONSUMABLES	12
ACCESSOIRES POUR LA RÉPARATION DU PLASTIQUE ACCESSORIES FOR PLASTIC REPAIR	13
AGRAFES PRÉ-INCISÉES PRE-CUT STAPLES	14
AGRAFES STANDARD STANDARD STAPLES	15
PLASTIC SMART SMOOTHER PLASTIC SMART SMOOTHER	16
KIT AGRAFES STAPLE KITS	17
RIPLASTIC RIPLASTIC	18
PLASTIC SPOT PLASTIC SPOT	19
KIT PERCEUSES CAPTEURS VOITURE DRILL KIT FOR PARKING SENSORS	20
SCIE PNEUMATIQUE ET PONCEUSE PNEUMATIC HACHSAW AND GRINDER	21
CHARIOT À USAGES MULTIPLES MULTIUSE TROLLEY	22
CONDITIONS DE VENTE SALES CONDITIONS	23

SINGLE GAS PLASTIC WELDER - VERSION CHARIOT

SINGLE GAS PLASTIC WELDER - TROLLEY VERSION

31871

La nouvelle technologie innovante MWM présente un groupe de soudage extrêmement compact conçu pour être facilement positionné sur notre chariot ou en alternative (voir page 6) sur un banc de travail. On a pu ainsi remplacer l'encombrante bouteille traditionnelle par le groupe Générateur d'azote qui, alimenté à l'air comprimé, la filtre et met à disposition la bonne quantité d'azote pour l'application.

This innovative and new MWM technology provides an extremely compact Welding Station, intended to be easily fitted on our trolley or alternatively (see page 6) on a workbench. It was in this way achieved the elimination of the traditional and bulky gas bottle, fully replaced by the Nitrogen Filter Membrane Generator powered by compressed air which filters Nitrogen needed for the application.

DIMENSIONS ET POIDS DIMENSIONS AND WEIGHT

600x800x1100 mm
34 kg



Le nouveau pistolet MWM présente une poignée compacte, maniable et ergonomique et il est directement raccordé à un groupe chauffant aux dimensions très réduites, par l'intermédiaire d'un faisceau de câbles extrêmement flexibles.

The new MWM gun is built on a very compact, ergonomic and easy to use handle to move around. It is directly connected to the very compact heating machine through very flexible bundle of cables.


Toutes les versions des groupes de soudage sont également munies de la solution MWM PLASTIC SPOT pour le soudage électrique au moyen d'agrafes. Elles sont également fournies avec du matériel de consommation pour la première utilisation et quelques accessoires indispensables pour pouvoir effectuer des réparations de qualité. D'autres accessoires (voir page 13) sont bien entendu disponibles sur demande.

Our MWM PLASTIC SPOT welds staples electrically and is also supplied on every version on the MWM welding machines. Each welding machine is also supplied with all needed consumables as well as some more essential accessories to be able to carry out quality repairs. Some more accessories (see on page 13) are of course available on request.

PERSONNALISABLES CUSTOMIZABLE



Composants Components

31871		3186000	SINGLE GAS PLASTIC WELDER (MACHINE) SINGLE GAS PLASTIC WELDER GENERATOR (MACHINE)
		31855	GÉNÉRATEUR D'AZOTE NITROGEN GENERATOR
		3185510	KIT ÉTRIERS POUR CHARIOT PW AZOTE-GÉNÉRATEUR D'AZOTE KIT BRACKETS FOR NPW TROLLEY NITROGEN-NITROGEN GENERATOR
		31460	CHARIOT SPOTTER SPOTTER TROLLEY
		3146092	KIT 3 PANNEAUX POUR CHARIOT PW EN PVC NOIR KIT 3 BLACK PVC MATS FOR PW TROLLEY
		31815	CUTTER POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN PLASTIQUE PLASTIC PART CLEANING CUTTER
		31814	GALET POUR LA COMPRESSION DU PLASTIQUE METAL ROLLER FOR PLASTIC SURFACE LEVELLING
		31062	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM PRÉ-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		31063	KIT 100 AGR. NERV. ANG. INTERNE 0,7 MM PRÉ-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT INSIDE CORNER SQUIG. STAPLES MM.0,7
		31065	KIT 100 AGR. SERPENTIN 5 POINTS 0,7 MM PRÉ-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT WINDING STAPLES -5 POINTS - MM.0,7
31831		3105010	KIT 10 PLASTIC SMART SMOOTHER KIT 10 PCS. PLASTIC SMART SMOOTHER
		3189600	KIT RACCORDS ET TUBES POUR PW KIT JUNCTIONS AND PIPES FOR PLASTIC WELDER
	KIT PRODUITS CONSOMMABLES (6X5 PIÈCES) POUR LE SOUDAGE DU PLASTIQUE CONSUMABLE KIT (6X5PCS) FOR PLASTIC WELDING		
		3183001	LISTEL PP NOIR 1,5 X 11 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 11 X 300
		3183002	LISTEL PP NOIR 1,5 X 19 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 19 X 300
		3183005	LISTEL PP NATUR. 1,5 X 11 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 11 X 300
		3183006	LISTEL PP NATUR. 1,5 X 19 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 19 X 300
3183003		3183003	LISTEL PP NOIR ANG. 1,5X5,8X300 PP FLAT STRIP-BLACK CORNER 90° 1,5 X 5,8/5,8 X 300
		3183007	LISTEL PP NATUR. ANG. 1,5X5,8X300 PP FLAT STRIP-NATURAL CORNER 90° 1,5 X 5,8/5,8 X 300

SINGLE GAS PLASTIC WELDER - VERSION POUR BANC DE TRAVAIL

SINGLE GAS PLASTIC WELDER - BENCH VERSION

31870

Il s'agit des mêmes composants que ceux de la version sur chariot mais avec des supports latéraux métalliques appropriés permettant d'unir le groupe Générateur d'azote et le groupe de soudage.

Components are exactly the same available on the trolley version but appropriate metal side supports are provided to enable Junction between Nitrogen Generator and the Welding group.



DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS AND WEIGHT


480x195x490 mm
13,50 kg



PERSONNALISABLES

CUSTOMIZABLE

Composants Components

31870		3186000	SINGLE GAS PLASTIC WELDER (MACHINE) SINGLE GAS PLASTIC WELDER GENERATOR (MACHINE)
		31855	GÉNÉRATEUR D'AZOTE NITROGEN GENERATOR
		3185500	KIT ÉTRIERS POUR BANC DE TRAVAIL SGPW - GÉNÉRATEUR D'AZOTE KIT BRACKETS FOR BENCH PLASTIC WELDER - NITROGEN GENERATOR
		31815	CUTTER POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN PLASTIQUE PLASTIC PART CLEANING CUTTER
		31814	GALET POUR LA COMPRESSION DU PLASTIQUE METAL ROLLER FOR PLASTIC SURFACE LEVELLING
		31062	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		31063	KIT 100 AGR.NERV.ANG.INTERNE 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT INSIDE CORNER SQUIG. STAPLES MM.0,7
		31065	KIT 100 AGR.SERPENTIN 5 POINTS 0,7 MM PRE-INCISEES KIT 100 PRE-CUT WINDING STAPLES -5 POINTS - MM.0,7
		3105010	KIT 10 PLASTIC SMART SMOOTHER KIT 10 PCS. PLASTIC SMART SMOOTHER
31831		3189600	KIT RACCORDS ET TUBES POUR PW KIT JUNCTIONS AND PIPES FOR PLASTIC WELDER
	KIT PRODUITS CONSOMMABLES (6X5 PIÈCES) POUR LE SOUDAGE DU PLASTIQUE CONSUMABLE KIT (6X5PCS) FOR PLASTIC WELDING		
		3183001	LISTEL PP NOIR 1,5 X 11 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 11 X 300
		3183002	LISTEL PP NOIR 1,5 X 19 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 19 X 300
		3183005	LISTEL PP NATUR. 1,5 X 11 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 11 X 300
		3183006	LISTEL PP NATUR. 1,5 X 19 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 19 X 300
		3183003	LISTEL PP NOIR ANG. 1,5X5,8X300 PP FLAT STRIP-BLACK CORNER 90° 1,5 X 5,8/5,8 X 300
31831		3183007	LISTEL PP NATUR. ANG. 1,5X5,8X300 PP FLAT STRIP-NATURAL CORNER 90° 1,5 X 5,8/5,8 X 300

DOUBLE GAS PLASTIC WELDER - VERSION CHARIOT

DOUBLE GAS PLASTIC WELDER - TROLLEY VERSION

31872


DIMENSIONS ET POIDS DIMENSIONS AND WEIGHT

**600x800x1050 mm
26 kg**

Mise à jour à la version actuelle avec de l'azote fourni par une bouteille spécifique, elle présente, comme les autres soudeuses, un nouveau groupe de soudage avec un pistolet extrêmement compact. Alimentée à l'air comprimé pour garantir le maintien de la température et le refroidissement du pistolet, la machine présente le grand avantage de pouvoir commuter de l'air à l'azote simplement en appuyant sur la gâchette du pistolet et donc sans autres interventions manuelles. L'azote sera donc utilisé uniquement durant le soudage permettant d'énormes économies, jusqu'à 80 %, par rapport à la consommation normale des modèles précédents.

Des systèmes de protection précis garantissent les flux de gaz et le refroidissement régulier du pistolet jusqu'à 8 minutes après la mise hors tension de la machine. En outre, les soudeuses sont fournies par le fabricant pré-étalonnées et calibrées de manière à assurer le meilleur rapport performances / consommation sans autre réglage de la part de l'utilisateur.

Updated to current version by getting Nitrogen supplied by a gas bottle, this machine offers the new extremely compact welding gun likewise the other Plastic Welders. Powered by compressed air to ensure the gun with regular working temperature and cooling, it introduces the peculiarity of switching from air to nitrogen by simply pushing the trigger of the gun and without any need of manual intervention. Therefore, Nitrogen will be strictly used only when welding and this will bring to massive Nitrogen savings, up to 80% of the normal Nitrogen consumption.


Safety protection system ensures gas flows as well as cooling up to 8 minutes after machine is turned off. In addition, the whole machine is pre-calibrated in the factory to achieve best ratio performance/consumption so that it does not need any other kind of adjustment to be carried out by the operator.

PERSONNALISABLES CUSTOMIZABLE

Composants Components

31872		3186000	SINGLE GAS PLASTIC WELDER (MACHINE) SINGLE GAS PLASTIC WELDER GENERATOR (MACHINE)
		31460	CHARIOT SPOTTER SPOTTER TROLLEY
		3146092	KIT 3 PANNEAUX POUR CHARIOTS PW EN PVC NOIR KIT 3 BLACK PVC MATS FOR PW TROLLEY
		3146022G	PANNEAU PORTE-BOUTEILLE GAS BOTTLE HOLDER PANEL
		31817	CHAÎNE DE BLOCAGE BOUTEILLE 0,6 M GAS BOTTLE HOLDER CHAIN MT. 0,6 M
		31815	CUTTER POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN PLASTIQUE PLASTIC PART CLEANING CUTTER
		31814	GALET POUR LA COMPRESSION DU PLASTIQUE METAL ROLLER FOR PLASTIC SURFACE LEVELLING
		31062	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		31063	KIT 100 AGR. NERV. ANG. INTERNE 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT INSIDE CORNER SQUIG. STAPLES MM.0,7
		31065 M	KIT 100 AGR. SERPENTIN 5 POINTS 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT WINDING STAPLES -5 POINTS - MM.0,7
31831 M		3105010	KIT 10 PLASTIC SMART SMOOTHER KIT 10 PCS. PLASTIC SMART SMOOTHER
		3189600	KIT RACCORDS ET TUBES POUR PW KIT JUNCTIONS AND PIPES FOR PLASTIC WELDER

KIT PRODUITS CONSOMMABLES (6X5 PIÈCES) POUR LE SOUDAGE DU PLASTIQUE
CONSUMABLE KIT (6X5PCS) FOR PLASTIC WELDING

31831 M		3183001	LISTEL PP NOIR 1,5 X 11 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 11 X 300
		3183002	LISTEL PP NOIR 1,5 X 19 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 19 X 300
		3183005	LISTEL PP NATUR. 1,5 X 11 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 11 X 300
		3183006	LISTEL PP NATUR. 1,5 X 19 X 300 PP FLAT STRIP - BLACK 1,5 X 19 X 300
		3183003	LISTEL PP NOIR ANG. 1,5X5,8X300 PP FLAT STRIP-BLACK CORNER 90° 1,5 X 5,8/5,8 X 300
		3183007	LISTEL PP NATUR. ANG. 1,5X5,8X300 PP FLAT STRIP-NATURAL CORNER 90° 1,5 X 5,8/5,8 X 300

SINGLE GAS PLASTIC WELDER (SOUDEUSE AU GAZ INDIVIDUELLE POUR PLASTIQUE) SINGLE GAS PLASTIC WELDER GENERATOR

3186000 M


Données techniques Technical Data

230V	Tension	Voltage
50/60 Hz	Fréquence	Frequency
210W	Puissance Plastic Welder	Plastic Welder Power
15/20 l/min	Flux d'air	Air flux
15/20 l/min	Flux d'azote	Nitrogen flux
400÷500 °C	Température	Temperature
265x180x175 mm	Dimensions	Size
4,9 kg	Poids	Weight

DOUBLE GAS PLASTIC WELDER (SOUDEUSE AU GAZ DOUBLE POUR PLASTIQUE) DOUBLE GAS PLASTIC WELDER GENERATOR

3185000 M


Données techniques Technical Data

230V	Tension	Voltage
50/60 Hz	Fréquence	Frequency
210W	Puissance Plastic Welder	Plastic Welder Power
15/20 l/min	Flux d'air	Air flux
15/20 l/min	Flux d'azote	Nitrogen flux
450÷500 °C	Température	Temperature
265x180x175 mm	Dimensions	Size
5,4 kg	Poids	Weight

PIÈCES DE RECHANGE PLASTIC WELDER PLASTIC WELDERS SPARE PARTS

Description Description


31852

PISTOLET SOUDAGE PLASTIQUE AVEC MICRO-INTERRUPTEUR (FAISCEAU DE CÂBLES 3 M)
PLASTIC WELDING GUN WITH MICROSWITCH (3 MTS CABLE)


31853

PISTOLET SOUDAGE PLASTIQUE (FAISCEAU DE CÂBLES 3M)
PLASTIC WELDING GUN (3 MTS CABLE)


3185201

RÉCHAUFFEUR D'AIR POUR PISTOLET NPW
AIR HEATER FOR NPW GUN


3185202

PROTECTION RÉSISTANCE PISTOLET
GUN ELECTRICAL RESISTANCE PROTECTION

GÉNÉRATEUR D'AZOTE NITROGEN GENERATOR

31855

Le générateur d'azote est une solution technique extrêmement innovante qui permet de produire de l'azote en filtrant spécialement de l'air comprimé utilisé comme la ressource principale. Il remplace intégralement la bouteille, en évitant ainsi les recharges fréquentes et coûteuses et en augmentant considérablement la maniabilité et la praticité. Il n'exige aucun raccordement électrique et ne comporte aucun mouvement mécanique. Par conséquent, il ne subit aucun type d'usure durant l'utilisation.

The Nitrogen generator is a very innovative technical solution which generates Nitrogen by appropriately filtering compressed air as its main resource. It fully replaces the traditional Nitrogen bulky bottle version so saving frequent recharging costs as well as increasing its comfort and easiness to handle and move around. It does not need any electrical connection so there is no mechanical movement inside it and consequently no parts can get worn out or simply damaged during usage.



DIMENSIONS ET POIDS DIMENSIONS AND WEIGHT

140x190x470 mm
7,10 kg

Données techniques Technical Data

20÷40 l/min	Consommation d'air durant le fonctionnement	Air capacity
6÷8 bar / 87÷114 psi	Pression d'exercice	Working pressure

ACCESSOIRES POUR GÉNÉRATEUR D'AZOTE ACCESSORIES FOR NITROGEN GENERATOR

Description Description



3185500

KIT ÉTRIERS POUR BANC DE TRAVAIL PW AZOTE—GÉNÉRATEUR D'AZOTE
KIT BRACKETS FOR TABLE PLASTIC WELDER NITROGEN-NITROGEN GENERATOR



3185510

KIT ÉTRIERS POUR CHARIOT PW AZOTE—GÉNÉRATEUR D'AZOTE
KIT BRACKETS FOR NPW TROLLEY NITROGEN-NITROGEN GENERATOR



3189601

KIT RACCORDS ET TUBES POUR TRANSFORMATION DE DOUBLE À INDIVIDUEL GAZ
KIT JUNCTIONS AND PIPES FOR CONVERSION FROM DOUBLE TO SINGLE GAS


Aujourd'hui il est également possible de transformer la soudeuse 31872 en remplaçant la bouteille par le Générateur d'azote (par exemple pour une utilisation plus continue et régulière de la machine ou en raison de la difficulté d'identifier les fournisseurs d'azote) ; pour cela, MWM met à disposition un KIT DE CONVERSION code **3189601**.

It is today possible to modify the Welding Machine 31872 by replacing the Gas bottle with the Nitrogen Generator (when a more frequent and regular usage is requested or because of difficult and uncomfortable Nitrogen supplies) so that MWM has prepared a CONVERSION KIT code **3189601**.

MATÉRIEL DE CONSOMMATION PLASTIQUE

PLASTIC CONSUMABLES

Description Description

	31831	KIT 20 BANDES PLATES EN PP (4X5 PIÈCES) KIT 20 FLAT STRIPS IN PP (4X5PCS)
	3183011	KIT 15 LISTELS PP NOIR 1,5 X 11 X 300 KIT 15 PP FLAT STRIPS - BLACK 1,5 X 11 X 300
	3183031	KIT 30 LISTELS PP NOIR 1,5 X 11 X 300 KIT 30 PP FLAT STRIPS - BLACK 1,5 X 11 X 300
	3183012	KIT 15 LISTELS PP NOIR 1,5 X 19 X 300 KIT 15 PP FLAT STRIPS - BLACK 1,5 X 19 X 300
	3183032	KIT 30 LISTELS PP NOIR 1,5 X 19 X 300 KIT 30 PP FLAT STRIPS - BLACK 1,5 X 19 X 300
	3183015	KIT 15 LISTELS PP NATUREL 1,5 X 11 X 300 KIT 15 PP FLAT STRIPS - NATURAL 1,5 X 11 X 300
	3183035	KIT 30 LISTELS PP NATUREL 1,5 X 11 X 300 KIT 30 PP FLAT STRIPS - NATURAL 1,5 X 11 X 300
	3183016	KIT 15 LISTELS PP NATUREL 1,5 X 19 X 300 KIT 15 PP FLAT STRIPS - NATURAL 1,5 X 19 X 300
	3183036	KIT 30 LISTELS PP NATUREL 1,5 X 19 X 300 KIT 30 PP FLAT STRIPS - NATURAL 1,5 X 19 X 300
	3183101	KIT 5 PIÈCES X 7 TYPES DE FILS ASSORTIS D.3X300 KIT 5 PIECES X 7 DIFFERENT WIRE TYPES D.3X300
	3183102	KIT 30 FILS PC NATUREL D.3X300 KIT 30 PC WIRES - NATURAL D.3X300
	3183103	KIT 30 FILS PP NATUREL D.3X300 KIT 30 PC WIRES - NATURAL D.3X300
	3183104	KIT 30 FILS PP NOIR D.3X300 KIT 30 PP WIRES - BLACK D.3X300
	3183105	KIT 30 FILS PE NATUREL D.3X300 KIT 30 PE WIRES - NATURAL D.3X300
	3183110	ROULEAU NYLON NATUREL D.3 9 M NYLON ROLL - NATURAL D.3 MT.9
	3183111	ROULEAU POLYURÉTHANE NATUREL D.3 9 M POLYURETHANE ROLL - NATURAL D.3 MT.9
	3183122	KIT 5 FEUILLES GRILLAGE MÉTALLIQUE 254X127 KIT 5 WIRE MESH SHEETS 254X127
	3183131	BANDE ALUMINIUM 50 MM X 9 M ALUMINIUM TAPE 50 MM X 9 MT
	3183106	KIT 30 FILS TPO GRIS D.3X300 KIT 30 TPO WIRES - GREY D.3X300

MATÉRIEL DE CONSOMMATION PLASTIQUE ANGULAIRE

CORNER PLASTIC CONSUMABLES

Description Description

	3183013	KIT 15 LISTELS PP NOIR ANGLE 1,5 X 5,8/5,8 X 300 KIT 15 PP FLAT STRIPS-BLACK CORNER 1,5X5,8/5,8X300
	3183017	KIT 15 LISTELS PP NATUREL ANGLE 1,5X 5,8/5,8X300 KIT 15 PP FLAT STRIPS-NATUR.CORNER 1,5X5,8/5,8X300
	3183033	KIT 30 LISTELS PP NOIR ANGLE 1,5 X 5,8/5,8 X 300 KIT 30 PP FLAT STRIPS-BLACK CORNER 1,5X5,8/5,8X300
	3183037	KIT 30 LISTELS PP NATUREL ANGLE 1,5X 5,8/5,8X300 KIT 30 PP FLAT STRIPS-NATUR.CORNER 1,5X5,8/5,8X300

ACCESSOIRES POUR LA RÉPARATION DU PLASTIQUE

ACCESSORIES FOR PLASTIC REPAIR

Description Description

	31815	CUTTER POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN PLASTIQUE PLASTIC PART CLEANING CUTTER
	31814	GALET POUR LA COMPRESSION DU PLASTIQUE METAL ROLLER FOR PLASTIC SURFACE LEVELLING
	31816	PINCE COMPRESSION PLASTIQUE CLAMP FOR PLASTIC COMPRESSION
	31890	KIT PONEUSE PLASTIC WELDER GRINDER PLASTIC WELDER KIT
	31880	KIT 2 ÉTAUX 10 PLAQUETTES KIT 2 CLAMPS + 10 ADJUST. SHEETS
	32761	KIT 4 ÉTAUX MICRO CLAMP 4 MICRO CLAMP KIT
	31881	KIT 10 PLAQUETTES À PROFILER EN ALUMINIUM KIT 10 ALU ADJUSTABLE SHEETS
	31893	KIT 5 FRAISES SPHÉRIQUES (TÊTE Ø 10 MM) KIT 5 SPHERICAL CARBIDE BURRS (10 MM Ø HEAD)
	31894	KIT 5 FRAISES CYLINDRIQUES (TÊTE Ø 8 MM) KIT 5 CILINDRICAL CARBIDE BURRS (8 MM Ø HEAD)
	31895	KIT 5 FRAISES CONIQUES (TÊTE Ø 8 MM) KIT 5 CONICAL CARBIDE BURRS (8 MM Ø HEAD)
	32700	MAGIC SANDING PAD MAGIC SANDING PAD
	31813	RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR AZOTE NITROGEN PRESSURE ADAPTER

AGRAFES PRÉ-INCISÉES / PRE-CUT STAPLES

Description Description

	31062	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
	31063	KIT 100 AGR.NERV.ANG.INTERNE 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT INSIDE CORNER SQUIG.STAPLES MM.0,7
	31065	KIT 100 AGR.SERPENTIN 5 POINTS 0,7 MM PRE-INCISEES KIT 100 PRE-CUT WINDING STAPLES -5 POINTS - MM.0,7

BREVETÉES - PATENTED



LA RÉVOLUTION DES AGRAFES !

Spécialement réalisées pour éviter la coupe après leur introduction, elles se fracturent au niveau de la pré-incision restant en dessous du niveau du plastique et évitant la sortie des tiges coupées et donc la phase successive de ponçage.

STAPLES-REVOLUTION!

Appropriately made to avoid cutting after melting they can easily break at the pre-cut point, therefore they remain under the plastic-level, avoiding cutting of the stems and grinding.

QR CODE VIDEO



MWM est titulaire du BREVET pour la Pré-incision ; par conséquent, les Agrafes MWM sont les seules agrafes dont la vente est autorisée.

Après le soudage dans le plastique, la pré-incision permet d'éliminer les tiges des agrafes par un simple mouvement ondulatoire des doigts ; il n'est pas nécessaire de les couper avec des cisailles ni de poncer les surfaces, évitant une perte de temps importante.

Les agrafes pré-incisées MWM sont réalisées en acier inox d'un diamètre de 0,7 mm et elles sont fournies en 3 versions différentes pour s'adapter à toute configuration.

MWM hold PATENT for PRE-CUT so that MWM Staples are the only acknowledged Staples available on the market.

Just after being weld in the plastic, pre-cut allows staple legs to be removed by simply finger bending and without any need for cutting and grinding so timewasting and expensive.

MWM precut staples are manufactured in stainless steel mm 0,7 and are available in 3 different shapes to match every needed configuration.

AGRAFES STANDARDS / STANDARD STAPLES

31055

MWM fabrique actuellement une sélection de 9 modèles d'agrafes standards, toutes produites en fil d'acier inoxydable d'un diamètre de 0,7 mm.

MWM is currently manufacturing a selection of 9 types of standard traditional staples, all of them in stainless steel diameter mm 0,7.

QR CODE VIDEO



Composants Components

31055		3105001	KIT 100 AGRAFES À SERPENTIN À 3 POINTS 7 MM KIT 100 WINDING STAPLES - 3 POINTS - MM.0,7
		3105002	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM KIT 100 SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		3105003	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES POUR ANG. INTERNE 0,7 MM KIT 100 INSIDE CORNER SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		3105004	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES POUR AR. EXTERNE 0,7 MM KIT 100 OUTSIDE EDGE SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		3105005	KIT 100 AGRAFES À SERPENTIN À 5 POINTS 7 MM KIT 100 WINDING STAPLES À 5 POINTS - MM.0,7
		3105006	KIT 100 AGRAFES LISSES POUR AR. EXTERNE 0,7 MM KIT 100 OUTSIDE EDGE SMOOTH STAPLES MM.0,7
		3105007	KIT 100 AGRAFES LISSES ANGLE INTERNE 0,7 MM KIT 100 INSIDE CORNER SMOOTH STAPLES MM.0,7
		3105008	KIT 100 AGRAFES RENVERSER PANN. DOUBLE 0,7 MM KIT 100 INVERTED STAPLES - DOUBLE PANEL - MM.0,7
		3105009	KIT 100 AGRAFES DROITES PANN.DOUBLE 0,7 MM KIT 100 STRAIGHT STAPLES - DOUBLE PANEL - MM.0,7
		30929	MALLETE POUR AGRAFES À 20 COMPARTIMENTS COMPOSABLES TRANSPARENT CASE BOX

PLASTIC SMART SMOOTHER

PLASTIC SMART SMOOTHER

3105010

KIT 10 PIÈCES PLASTIC SMART SMOOTHER
KIT 10 PLASTIC SMART SMOOTHER

QR CODE VIDEO



Appliquer les agrafes et en couper les extrémités.
Apply the staples and cut the terminals.



Introduire Plastic Smart Smoother dans le manipulateur et le faire coulisser au-dessus de la partie traitée.

Insert Plastic Smart Smoother in the torch and slide it over the welded part.

Plastic Smart Smoother permet d'égaleriser les bords en relief créés par l'introduction des agrafes dans les pièces en plastique. Rapide et facile à utiliser, ce dispositif permet un résultat exceptionnel en très peu de temps.

Plastic Smart Smoother allows to smooth the edges made by the insertion of staples inside plastic parts. Quick and ready to use, it achieves exceptional results in a short time.



Vérifier le résultat obtenu.
Verify the result.

KIT AGRAFES EN BOX

STAPLE KITS IN HARD BOX



Composants Components

31056		31062	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		31063	KIT 100 AGR.NERV.ANG.INTERNE 0,7 MM PRE-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT INSIDE CORNER SQUIG.STAPLES MM.0,7
		31065	KIT 100 AGR.SERPENTIN 5 POINTS 0,7 MM PRE-INCISEES KIT 100 PRE-CUT WINDING STAPLES -5 POINTS - MM.0,7
		3105010	KIT 10 PIÈCES PLASTIC SMART SMOOTHER KIT 10 PLASTIC SMART SMOOTHER
		3105001	KIT 100 AGRAFES À SERPENTIN À 3 POINTS 7 MM KIT 100 WINDING STAPLES - 3 POINTS - MM.0,7
		3105002	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM KIT 100 SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		3105003	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES POUR ANG. INTERNE 0,7 MM KIT 100 INSIDE CORNER SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		3105004	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES POUR AR. EXTERNE 0,7 MM KIT 100 OUTSIDE EDGE SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		3105005	KIT 100 AGRAFES À SERPENTIN À 5 POINTS 7 MM KIT 100 WINDING STAPLES É 5 POINTS - MM.0,7
		3105006	KIT 100 AGRAFES LISSES POUR AR. EXTERNE 0,7 MM KIT 100 OUTSIDE EDGE SMOOTH STAPLES MM.0,7
		3105007	KIT 100 AGRAFES LISSES ANGLE INTERNE 0,7 MM KIT 100 INSIDE CORNER SMOOTH STAPLES MM.0,7
		3105008	KIT 100 AGRAFES RENSER PANN. DOUBLE 0,7 MM KIT 100 INVERTED STAPLES - DOUBLE PANEL - MM.0,7
		3105009	KIT 100 AGRAFES DROITES PANN.DOUBLE 0,7 MM KIT 100 STRAIGHT STAPLES - DOUBLE PANEL - MM.0,7
		30929	MALLETTE POUR AGRAFES À 20 COMPARTIMENTS COMPOSABLES TRANSPARENT CASE BOX

31055

RIPLASTIC™

RIPARA RIGENERA RIUTILIZZA

REPAIR

RESTORE

REUSE

**31070**

QR CODE WEBSITE

**RiPlastic™ rétablit tous les plastiques**

Le soudage du plastique n'a jamais été aussi simple grâce à RiPlastic™ : le système avec des agrafes pré-incisées qui permet la réparation d'objets en plastique avec le même résultat qu'une soudure.

RiPlastic™ peut être utilisé sur tous les types de plastique de voitures, de motos, de minimoto, de motos d'époque, d'accessoires pour motos ainsi que des caravanes et des camping-cars.

À la maison, RiPlastic™ garantit la réparation des appareils électroménagers et de tout type de plastique.

Avec RiPlastic™ vous pouvez réparer les pièces en plastique des bateaux de pêche, des yachts et de tout autre type d'embarcation, à voile ou à moteur.

RiPlastic™ restores all plastic materials

Plastic welding has never been so easy with RiPlastic™: the tool with pre-cut staples that allows the repair of plastic parts with the same result of a real welding process.

RiPlastic™ can be used on every type of plastic of cars, motorcycles, minibikes, vintage motorcycles, motorcycle accessories, as well as trailers and motorhomes. At home RiPlastic™ ensures the repair of household appliances and any plastic material.

With RiPlastic™ you can repair plastic parts of fishing boats, yachts and any other type of vessel, sail or motor propelled.

**CONTENUTO**
CONTAINS

x1



x25



x25



x25



x3



KIT PLASTIC SPOT

PLASTIC SPOT KITS

QR CODE VIDEO



31052

**KIT PLASTIC SPOT 230V COMPRENANT
3X100 AGRAFES PRÉ-INCISÉES**
PLASTIC SPOT 230V KIT INCLUSIVE
OF 3X100 PRE-CUT STAPLES

Composants Components

31052		31050	KIT PLASTIC SPOT EN BOX 230 VOLT 50/60HZ PLASTICSPOT 230V BOX 50/60HZ
		31062	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM PRÉ-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		31063	KIT 100 AGR.NERV.ANG.INTERNE 0,7 MM PRÉ-INCISÉES KIT 100 PRE-CUT INSIDE CORNER SQUIG.STAPLES MM.0,7
		31065	KIT 100 AGR.SERPENTIN 5 POINTS 0,7 MM PRÉ-INCISEES KIT 100 PRE-CUT WINDING STAPLES -5 POINTS - MM.0,7

31051

**KIT PLASTIC SPOT 230V COMPRENANT
9X100 AGRAFES STANDARDS**
PLASTIC SPOT 230V KIT INCLUSIVE
OF 9X100 STANDARD STAPLES

Composants Components

31051 31055		31050	KIT PLASTIC SPOT EN BOX 230 VOLT 50/60HZ PLASTICSPOT 230V BOX 50/60HZ
		3105001	KIT 100 AGRAFES À SERPEN- TIN À 3 POINTS 7 MM KIT 100 WINDING STAPLES - 3 POINTS - MM.0,7
		3105002	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES 0,7 MM KIT 100 SQUIGGLE STAPLES MM.0,7
		3105003	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES POUR ANG. INTERNE 0,7 MM KIT 100 INSIDE CORNER SQUI- GGLE STAPLES MM.0,7
		3105004	KIT 100 AGRAFES NERVURÉES POUR AR. EXTERNE 0,7 MM KIT 100 OUTSIDE EDGE SQUIG- GLE STAPLES MM.0,7
		3105005	KIT 100 AGRAFES À SERPEN- TIN À 5 POINTS 7 MM KIT 100 WINDING STAPLES È 5 POINTS - MM.0,7
		3105006	KIT 100 AGRAFES LISSES POUR AR. EXTERNE 0,7 MM KIT 100 OUTSIDE EDGE SMOO- TH STAPLES MM.0,7
		3105007	KIT 100 AGRAFES LISSES ANGLE INTERNE 0,7 MM KIT 100 INSIDE CORNER SMOOTH STAPLES MM.0,7
		3105008	KIT 100 AGRAFES RENVERSER PANN. DOUBLE 0,7 MM KIT 100 INVERTED STAPLES - DOUBLE PANEL - MM.0,7
		3105009	KIT 100 AGRAFES DROITES PANN.DOUBLE 0,7 MM KIT 100 STRAIGHT STAPLES - DOUBLE PANEL - MM.0,7
		30929	MALLETTE POUR AGRAFES À 20 COMPARTIMENTS COMPO- SABLES TRABSPARENT CASE BOX

PERSONNALISABLE

PLASTIC SPOT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE
DANS LA VERSION À 110 VOLTS

CUSTOMIZABLE

PLASTIC SPOT IS AVAILABLE
IN 110 VOLTS VERSION

KIT PERCEUSES CAPTEURS VOITURE Ø 17,18,19,20,21,22

TOOL SET TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM17/18/19/20/21/22

30601

MWM propose un kit complet d'outils dédiés et constitué par des perceuses pour les diamètres 17/18/19/20/21/22 mm dans une mallette pratique en plastique.

On fournit en option la perceuse pour le diamètre 26 mm.

MWM offers a complete kit with appropriate tooling inclusive of drills for diameters 17/18/19/20/21/22mm supplied in a handy mini plastic case and relevant use instructions.

Available on request the tool for diameter 26mm as well.


QR CODE VIDEO


Composants Components

30601

306170

PERCEUSE CAPTEURS DIAMÈTRE 17 MM
TOOL TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM17


306180

PERCEUSE CAPTEURS DIAMÈTRE 18 MM
TOOL TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM18


306190

PERCEUSE CAPTEURS DIAMÈTRE 19 MM
TOOL TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM19


306200

PERCEUSE CAPTEURS DIAMÈTRE 20 MM
TOOL TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM20


306210

PERCEUSE CAPTEURS DIAMÈTRE 21 MM
TOOL TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM21


306220

PERCEUSE CAPTEURS DIAMÈTRE 22 MM
TOOL TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM22



FORET HÉLICOÏDAL DIAMÈTRE 8 MM, 5 DIN338
HELICAL DRILLING TIP MM8,5 DIN338

Accessoires Accessories


306260

PERCEUSE CAPTEURS DIAMÈTRE 262 MM
TOOL TO DRILL PARKING SENSOR DIAMETER MM26

SCIE PNEUMATIQUE ANTIVIBRATION HACKSAW PNEUMATIC ANTIVIBRATION

30090020

Puissante et dépourvue de vibrations, elle réalise des coupes rapides et précises. On peut utiliser des lames de scie manuelle coupées en deux. Guide-lame réglable en longueur. Elle coupe une vaste gamme de matériel comme de petits tubes, des barres et des plaques en acier et en plastique.

Powerful without vibrations, it carries out fast and accurate cuttings. It could be used hacksaw blades cut into halves. Blade guide adjustable by length. It cuts a wide range of material like small tubes, bars, plates in steel and plastic.

Données techniques Technical Data

6 atm	Pression de l'air	Air pressure
10 000	Cycles par minute	Cycles per min.
10 mm	Course	Running
90 l/min.	Consommation d'air	Air capacity
0,45 kg	Poids	Weight
80,4 db(A)	Bruit	Noise pressure
4,3 m/s ²	Vibration	Vibration



Raccord air
Air joint



Système de sécurité
Security system



Contraste lame
Blade contrast

KIT PONCEUSE PLASTIC WELDER GRINDER PLASTIC WELDER KIT

31890

Données techniques Technical Data

150 Watts	Puissance	Power
6 atm	Pression de l'air	Air pressure
26000	Tours/min.	rpm
220l/min.	Consommation d'air	Air capacity
kg 0,25	Poids	Weight
153 mm	Longueur	Length
30 mm	Diamètre Corps	Body diameter
3/6	Pince	Locking plier

La ponceuse pneumatique MWM est un instrument utilisé pour de nombreuses tâches (dont le perçage) mais dans notre secteur elle sert à nettoyer les pièces en plastique avant de réaliser le soudage. Solide et compacte, elle permet de travailler avec précision et elle est fournie avec différentes têtes.

MWM pneumatic grinder is a tool used for multiple purposes (including drilling) but in our case it cleans the plastic parts before starting the welding session. It is tough but small in dimensions and can provide accurate and precise jobs. Supplied with different head sets.



CHARIOT EXTENSIBLE À USAGES MULTIPLES

MULTIUSE EXTENSIVE TROLLEY

31450

Extrêmement polyvalent, on peut le régler en hauteur et en longueur grâce à des poignées de réglage. Les barres d'appui sont revêtues d'un caoutchouc antidérapant, pour protéger les parties de soutien. Les roues pivotantes dont deux avec un frein, facilitent la translation et une bonne stabilité durant le travail. Lorsqu'il est fermé son encombrement est extrêmement limité et on peut le ranger dans des espaces réduits.

Extremely versatile, you can calibrate it with height and length by using the adjustment knobs. The support bars are covered with non-slip rubber protecting the leaned parts.

Made up with swivel wheels, two of them with locking function, which allow an easy shifting movement and good stability while you work. Its dimensions are limited when closed and it can be placed in small areas.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La société MWM Srl reconnaît exclusivement la validité de ses conditions de vente ; par conséquent, saufs accords écrits spécifiques, les conditions décidées unilatéralement par la Clientèle ne pourront pas être acceptées.

CONFIRMATION DES COMMANDES

Les commandes conférées sont toujours subordonnées à l'acceptation de la part du bureau commercial de la société MWM Srl.

RÉVISION DES PRIX

Les prix de catalogue peuvent à tout moment être modifiés par la société MWM Srl.

RESTITUTION DE LA MARCHANDISE

Sauf accord différent, la restitution est toujours réputée Franco notre établissement. Les délais de livraison sont indicatifs : ils se réfèrent à des journées de travail et n'engagent en aucun cas la société MWM Srl. D'éventuels retards ne peuvent donner lieu ni à des prétentions de dédommagement ni à la résiliation même partielle du contrat.

EXPÉDITION

Les expéditions sont effectuées sur la base d'instructions précises de la clientèle ; à défaut, la société MWM Srl procédera à l'expédition en usant de son expérience dans le secteur et en utilisant les moyens disponibles les plus opportuns. La marchandise est toujours transportée aux risques et périls de la Clientèle.

PAIEMENTS

Le paiement devra être effectué en respectant les conditions établies avec le Bureau Commercial et indiqué sur la confirmation de commande ou sur la facture. En cas de non-respect des conditions établies, MWM Srl aura la faculté de les modifier unilatéralement. En cas de retard de paiement, la société pourra facturer les intérêts de retard ainsi que les frais de recouvrement, les droits bancaires et les frais de justice.

TRAITEMENT DES COMMANDES

En cas de rupture de stock concernant la totalité de la marchandise objet

de la commande, le Bureau Commercial MWM établira avec le client une éventuelle livraison partielle, sans que celle-ci ne puisse donner lieu à une contestation quelconque et à la même occasion une nouvelle date de livraison du solde. La disponibilité des produits n'est pas contraignante et en cas de retard des fournitures, le client ne pourra en aucun cas prétendre l'annulation partielle ou totale de la commande ni la refonte des dommages.

MINIMUM FACTURABLE

Le minimum facturable par facture en Italie est de 150 € tandis qu'à l'étranger cette somme s'élève à 250 €.

EMBALLAGES

Les emballages spéciaux sont facturés à prix coûtant.

RETOURS DE MATÉRIEL

MWM Srl n'accepte pas les retours de produits qui n'ont pas été préalablement autorisés par le bureau commercial par l'intermédiaire du formulaire spécifique "Demande de retour".

Tout retour non autorisé sera refusé et renvoyé à l'expéditeur aux frais de ce dernier.

GARANTIE

La garantie est applicable aux produits électromécaniques de MWM Srl à l'exception des produits consommables et elle a une validité de 12 mois à compter de la date de facturation. Pour les autres conditions de garantie, considérant exclusivement les défauts de fabrication, nous renvoyons aux différents manuels d'utilisation et d'entretien fournis avec les appareils. Si les produits sont reconnus effectivement défectueux à l'origine par la société MWM Srl, celle-ci procédera au remplacement sous garantie sans aucune facturation du coût ; dans le cas contraire, on émettra un devis pour la réparation et on restituera le produit au client à ses frais dans l'état dans lequel il a été envoyé à MWM Srl.

JURIDICTION

En cas de controverse éventuelle, les parties reconnaissent la compétence du Tribunal de Bologne.

GENERAL SALES CONDITIONS

MWM Srl confirm validity only of its own sales conditions. Therefore, with the exception of particular written agreements, the conditions unilaterally settled by the Clients will not be accepted.

CONFIRMATION OF ORDERS

All orders must be in any case acknowledged by the MWM Sales Department.

PRICE REVIEW

The listed prices can be at any time modified by MWM Srl.

SHIPMENT OF THE GOODS

If not differently agreed between the parts, delivery is always considered to be ex works MWM Srl.

The terms of delivery are approximate; they refer to workdays and are not binding in any case for MWM Srl.

Possible delays can neither cause claims for compensation for damages nor for the cancellation, even if partial, of the contract.

SHIPMENT

Shipments are carried out according to the instructions of the Client, failing which MWM Srl will act on the basis of its experience in the field and of the most suitable available instruments. The goods are always shipped at Client's risk.

PAYMENT

The payment will have to be made according to the terms agreed with the Sales Department and mentioned on the invoice. If these conditions are not fulfilled, MWM Srl will be allowed from that moment to amend them unilaterally. In case of delayed payment, MWM Srl has the right to charge interest as well as transportations, bank expenses and legal costs.

EXECUTION OF ORDERS

If not all ordered goods are available in MWM Srl stock, MWM Srl Sales Office will agree with customer a possible partial delivery and missing material will

be considered as residual order to will be shipped together with future following orders. Therefore, no contestations for the partial delivery of an order can be accepted.

The availability of the goods does not bind in any case MWM Srl. Therefore, neither the partial or total cancellation of the order, nor the compensation for damages, in case of delay of a supply, can be required by the Client.

MINIMUM ORDER

Minimum invoiceable of € 150 for each single delivery in Italy and € 250,00 abroad are requested.

PACKAGING

Special packaging is invoiced at cost price.

RETURN OF THE GOODS

MWM Srl does not accept any return of duly invoiced and delivered products unless previously authorized by MWM Srl Sales Office through relevant form "Return Claim".

MWM Srl will return to the sender at his charge the goods returns unilaterally sent back by the Client without any authorization released by MWM Srl.

GUARANTEE

MWM Srl guarantee applies to MWM Srl electromechanical products exclusive of consumables and is valid 12 months from the invoice date. As far as further guarantee conditions are concerned, please be informed that they can only refer to manufacturing defects so that refer to each single Use and Maintenance Booklet supplied alongwith the machines. If products are acknowledged by MWM Srl to have been defective from their origin, free of charge replacements will be allowed. Differently, MWM Srl will make repair cost known or send back the faulty product to the customers at customer's cost in the same conditions MWM Srl had previously received it.

JURISDICTION

Any controversy falls within the competence of the jurisdiction of Bologna.



MWM S.r.l. n'est ni affiliée ni liée par des engagements sociétaires aux fabricants mentionnés dans ce catalogue. Toutes les marques énumérées dans ce catalogue sont enregistrées et appartiennent aux fabricants correspondants mentionnés.

Les produits illustrés dans ce catalogue et les références ont pour seul objectif de vous être utiles.

Les produits figurant dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

© Copyright MWM

Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sous une forme quelconque et avec un moyen électronique et mécanique quelconque, quel qu'en soit l'usage, sans l'autorisation écrite de la société MWM S.r.l.

Catalogue mis à jour en mai 2016

MWM S.r.l. is not associated or has any corporate relationship with the manufacturers mentioned in this catalogue.

All the trademarks listed in this catalogue are registered and belong to the mentioned manufacturers.

Products and references shown in this catalogue are only for your utility.

The products in this catalogue are subject to change without notice.

© Copyright MWM

No part in this catalogue can be reproduced with any shape or in electronic or mechanical way, for any purpose, without a written permit by MWM S.r.l.

Catalog updated on May 2016