

		PLUG-IN HYBRID ESSENCE	
		HYBRID 180 e-EAT8	HYBRID 225 e-EAT8
		Euro 6.3	Euro 6.3
MOTEUR THERMIQUE	Cylindrée (cm ³)	1 598	1 598
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	110 (150) / 6000	132 (180) / 6000
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	250 / 1750	250 / 1750
	Pneumatiques	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	225/40 R18
MOTEUR ELECTRIQUE	Moteur électrique	1 à l'avant, synchrone à aimants permanents	1 à l'avant, synchrone à aimants permanents
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	81 (110) / 2500	81 (110) / 2500
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	320 entre 500 et 2500	320 entre 500 et 2500
	Batterie Li-Ion Haute tension Capacité (kWh) - Puissance (kW)	12,4 / 102	
	Autonomie électrique WLTP (km)	60	59
	Chargeur embarqué (kW) série / option	3,7 / 7,4	
	Temps de charge de 0 à 100 %	7h (prise domestique 8A avec chargeur 3,7 kW) 3h50 (prise renforcée 16A avec chargeur embarqué 3,7 kW) 1,55h (WallBox 32A avec chargeur embarqué 7,4 kW)	
TRANSMISSIONS	Type	Automatique e-EAT8 / 2 roues motrices	Automatique e-EAT8 / 2 roues motrices
	Nombre de rapports	8	
PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE	Puissance maximum cumulée en kW (ch)	133 (180)	165 (225)
	Couple maximum cumulé (Nm)	360	360
PERFORMANCES (conducteur seul)	Vitesse maximale (km/h)	-	-
	Accélération (secondes)	-	-
	• 1 000 m départ arrêté	-	-
	• 0 à 100 km/h	-	-
Reprises (secondes)	• 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (en mode électrique)	-	-
	• 80 à 120 km/h sur le dernier rapport (en mode Hybrid)	-	-
		-	-
CONSOMMATIONS WLTP (NEDC)	Consommation mixte (l/100 km)	-	-
	Emissions de CO2 (g/km)	-	-
	Capacité du réservoir (l)	40	
DIMENSIONS	Longueur hors tout (m)	4,636	
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés (m)	1,852 / 1,860 / 2,062	
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins)	1,444	
	Empattement (m)	2,732	
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR (m)	0,904 / 1,000	
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol) (m)	1,559 / 1,554	
	Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,68	
	Garde au sol à vide (mm)	143	
COFFRE	Volume mini du coffre (litres)	548	
	Volume maxi du coffre (litres)	1 574	
	Volume sous tapis de coffre (litres)	-	
POIDS (kg)	Masse à vide	1 659	1 687
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m ²)	0,638	0,639



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - **NOUVELLE PEUGEOT 308**
SW

Synthèse - 06/2021 (données en cours d'homologation)

		ESSENCE		
		Puretech 110 S&S BVM6 Euro 6.3	Puretech 130 S&S BVM6 Euro 6.3	Puretech 130 S&S EAT8 Euro 6.3
GENERALITES	Cylindrée (cm ³)	1 199	1 199	1 199
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	81 (110) / 5500	96 (130) / 5500	96 (130) / 5500
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	205 / 1750	230 / 1750	230 / 1750
	Boîte de vitesses	MB6 manuelle 6 rapports	MB6 manuelle 6 rapports	ATN8 automatique 8 rapports
	Pneumatiques	205/55 R16 225/45 R17	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18
PERFORMANCES (conducteur seul)	Vitesse maximale (km/h)	-	-	-
	Accélérations (secondes)			
	• 1 000 m départ arrêté • 0 à 100 km/h	-	-	-
Reprises (secondes)	• 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport	-	-	-
	• 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	-	-	-
CONSOMMATIONS WLTP (NEDC)	Consommation mixte (l/100 km)	-	-	-
	Emissions de CO2 (g/km)	-	-	-
	Capacité du réservoir (l)		52	
DIMENSIONS	Longueur hors tout (m)		4,636	
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés (m)		1,852 / 1,860 / 2,062	
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins)		1,444	
	Empattement (m)		2,732	
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR (m)		0,904 / 1,000	
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol) (m)		1,559 / 1,553	
	Diamètre de braquage entre trottoirs (m)		10,68	
	Garde au sol à vide (mm)		145	
COFFRE	Volume mini du coffre (litres)	608 (avec plancher de coffre en position basse) / - (coffre classique)		
	Volume maxi du coffre (litres)	1634 (avec plancher de coffre en position basse) / - (coffre classique)		
	Volume sous tapis de coffre (litres)	-		
POIDS (kg)	Masse à vide	1 300	1 310	1 345
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m ²)	0,618	0,626	0,626

Données en cours d'homologation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -
NOUVELLE PEUGEOT 308 SW
 Synthèse - 06/2021 (Données en cours
 d'homologation)

		DIESEL	
		BlueHdi 130 S&S BVM6 Euro 6.3	BlueHdi 130 S&S EAT8 Euro 6.3
GENERALITES	Cylindrée (cm ³)	1 499	1 499
	Puissance maxi en kW (ou ch) / régime (tr/min)	96 (130) / 3750	96 (130) / 3750
	Couple maxi (Nm) / régime (tr/min)	300 / 1750	300 / 1750
	Boîte de vitesses	MB6 manuelle 6 rapports	ATN8 automatique 8 rapports
	Pneumatiques	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18	205/55 R16 225/45 R17 225/40 R18
PERFORMANCES (conducteur seul)	Vitesse maximale (km/h)	-	-
	Accélérations (secondes) • 1 000 m départ arrêté • 0 à 100 km/h	-	-
	Reprises (secondes) • 80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport • 80 à 120 km/h sur le dernier rapport	-	-
CONSOMMATIONS WLTP (NEDC)	Consommation mixte (l/100 km)	-	-
	Emissions de CO2 (g/km)	-	-
	Capacité du réservoir (l)	52	
DIMENSIONS	Longueur hors tout (m)	4,636	
	Largeur caisse aux poignées / rétros repliés / dépliés (m)	1,852 / 1,860 / 2,062	
	Hauteur en ordre de marche (avec les pleins)	1,444	
	Empattement (m)	2,732	
	Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR (m)	0,904 / 1,000	
	Voie AV / Voie AR au centre roue (au sol) (m)	1,559 / 1,553	
	Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,68	
	Garde au sol à vide (mm)	145	
COFFRE	Volume mini du coffre (litres)	608 (avec plancher de coffre en position basse) / - (coffre classique)	
	Volume maxi du coffre (litres)	1634 (avec plancher de coffre en position basse) / - (coffre classique)	
	Volume sous tapis de coffre (litres)	-	
POIDS (kg)	Masse à vide	1 382	1 400
AERODYNAMIQUE	SCx surface de traînée (m ²)	0,628	0,628

Données en cours d'homologation