


Nouvelle Renault MEGANE

Dimensions et données techniques



Nouvelle Mégane berline

Dimensions (mm)



VOLUME DE COFFRE


Volume de coffre (dm3 / l)	402 / 473
Volume de coffre maximal banquette rabattue (dm3)	1 247

DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	4 359
Empattement	2 669
Porte-à-faux avant	919
Porte-à-faux arrière	771
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés	1 814 / 2 058
Voie avant au sol, jantes de 17 »	1 591
Voie arrière au sol	1 586
Hauteur à vide	1 447
Hauteur avec hayon ouvert	2 044
Hauteur seuil de coffre à vide	750
Garde au sol à vide	145
Rayon aux genoux de la 2 ^{ème} rangée	179
Largeur aux coudes avant	1 418
Largeur aux coudes arrière	1 420
Largeur aux épaules avant	1 441
Largeur aux épaules arrière	1 390
Hauteur avant sous pavillon	886
Hauteur arrière sous pavillon	866
Largeur maximale entrée de coffre	1 080
Largeur intérieure entre passage de roue	1 111
Longueur de chargement banquette rabattue	1 582

Nouvelle Mégane Estate

Dimensions (mm)



VOLUME DE COFFRE

Volume de coffre (dm3 / l)	521 / 563
Volume de coffre maximal banquette rabattue (dm3)	1 504

DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	4 626
Empattement	2 712
Porte-à-faux avant	919
Porte-à-faux arrière	995
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés	1 814 / 2 058
Voie avant au sol, jantes de 17 »	1 597
Voie arrière au sol	1 598
Hauteur à vide	1 449
Hauteur avec hayon ouvert	2 038
Hauteur seuil de coffre à vide	597
Garde au sol à vide	143
Rayon aux genoux de la 2 ^{ème} rangée	216
Largeur aux coudes avant	1 492
Largeur aux coudes arrière	1 412
Largeur aux épaules avant	1 441
Largeur aux épaules arrière	1 377
Hauteur avant sous pavillon	886
Hauteur arrière sous pavillon	871
Largeur maximale entrée de coffre	1 036
Largeur intérieure entre passage de roue	1 109
Longueur de chargement banquette rabattue	1 754

Version	ESSENCE				DIESEL	
	TCe 115 FAP	TCe 140 FAP	TCe 140 EDC FAP	TCe 160 EDC FAP	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
MOTEUR						
Carburant	Essence sans plomb - E10				Gazole- B7	
Norme de dépollution	Euro6				Euro6	
Protocole d'homologation	WLTP				WLTP	
Post-traitement dépollution	Catalyseur 3 voies + FAP				SCR + FAP	
Type de moteur	4 cylindres, 16 soupapes				4 cylindres, 8 soupapes	
Cylindrée (cm ³)	1333				1461	
Alésage x course (mm)	72,2 x 81,3				76 x 80,5	
Type d'injection	Directe + turbo				Directe (rampe commune) + turbo	
Puissance maxi kW (ch) à régime (tr/min)	85 (100) à 4500	103 (140) à 5000		117 (159) à 5500	85 (115) à 3750	85 (115) à 3750
Couple maxi Nm à régime (tr/min)	220 à 1500	240 à 1600		270 à 1800	260 à 2000	260 à 2000
Stop & Start et récupération d'énergie au freinage	Oui				Oui	
Révision / Vidange	1 an / 30 000 km				1 an / 30 000 km	
Distribution	Chaîne				Courroie	
BOITE DE VITESSES						
Type	BVM - 6 rapports	BVM - 6 rapports	EDC - 7 rapports		BVM - 6 rapports	EDC - 7 rapports
PNEUMATIQUES						
Pneumatiques de référence	16/17/18 pouces				16/17/18 pouces	
Kit de gonflage / roue de secours	Oui / Option (galette 17 pouces)				Oui / Option (galette 17 pouces)	
FREINAGE						
Avant : disques ventilés Ø / épaisseur (mm)	280 / 24		296 / 26		280 / 24	
Arrière : disques pleins	260 / 6				260 / 6	
PERFORMANCES						
Vitesse maxi (km/h) berline/estate	190 / 192	205			190 / 193	192 / 193
0 - 100 km/h (s) berline/estate	10,6 / 11	9,4 / 9,7	9 / 9,3	8,3 / 8,6	11,1 / 11,4	10,8 / 11,1
1 000 m D.A. (s) berline/estate	32,3 / 32,8	30,4 / 30,8	30,7 / 31,3	29,2 / 29,6	32,7 / 33,1	33,3 / 33,9
Reprise 80-120 km/h en 4 ^e /5 ^e (s) berline/estate	9 / 11,5 // 9,3 / 11,9	7,7 / 10,2 // 8,1 / 10,6	8,2 / na // 8,5 / na	7 / na // 7,3 / na	8 / 10,6 // 8,1 / 10,3	8 / na // 8,3 / na
CONSOUMMATIONS ET EMISSIONS WLTP						
CO ₂ (g/km) berline / estate	133 / 133	134 / 139	137 / 137	139 / 139	117 / 117	120 / 120
Cycle mixte (l/100km) berline / estate	5,9 / 5,9	5,9 / 6,2	6,0 / 6,0	6,1 / 6,1	4,5 / 4,5	4,6 / 4,8
Capacité du réservoir carburant / urée (L)	47 / na				45 / 16	
DIRECTION						
Type	Electrique à assistance variable				Electrique à assistance variable	
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) berline/estate	11,2 / 11,3				11,2 / 11,3	
Nombre de tours de volant entre butées	2,9				2,9	
Train avant	Pseudo McPherson				Pseudo McPherson	
Train arrière	Essieu semi-rigide				Essieu semi-rigide	
MASSES						
Masse à vide en ordre de marche (kg) berline/estate	1231 / 1279	1229 / 1278	1255 / 1303	1285 / 1350	1316 / 1364	1342 / 1390
Masse maxi autorisée en charge (kg) berline/estate	1799 / 1859	1797 / 1857	1823 / 1882	1826 / 1886	1883 / 1944	1910 / 1970
Masse totale roulante autorisée (kg) berline/estate	3349 / 3559	3347 / 3570	3473 / 3582	3476 / 3586	3533 / 3644	3560 / 3670
Maxi remorque freinée (kg) berline/estate	1650 / 1700				1650 / 1700	
Maxi remorque non freinée (kg) berline/estate	650 / 675		665 / 685	680 / 710	695 / 715	705 / 730