

SEG Automotive présente le portefeuille du marché secondaire à l'Automechanika de cette année à Francfort

Lorsque Automechanika ouvrira ses portes à Francfort, le salon professionnel le plus important du secteur du marché secondaire, du 8 au 12 septembre 2026, SEG Automotive offrira une fois de plus un aperçu de son vaste portefeuille d'après-vente. Au stand C20 dans le hall 3.0, les visiteurs peuvent se convaincre de la qualité OE des démarreurs, alternateurs, générateurs hybrides légers 48V (BRM) et batteries de démarrage. De plus, la société présentera les unités d'entraînement haute tension remanufacturées pour la Tesla Model S et la Renault Zoe sous la marque « redrive » sur place au stand.

- SEG Automotive présente la feuille de route pour la prochaine étape du portefeuille « redrive » : le moteur électrique pour la Hyundai Kona et la Kia Niro (tous deux sur la même base) est prévu pour la fin de 2026.
- Modèle en section coupée de l'unité de transmission reconditionnée pour la Tesla Model S
- Alternateur lourd de première qualité et dernier démarreur pour véhicules commerciaux lourds exposé au stand
- Aperçu du portefeuille de démarreurs et alternateurs ainsi que de la machine de récupération Boost Mild Hybrid 48V (également appelée BSG – générateur de démarreur entraîné par courroie) dans le test simulé de la splash
- SEG Automotive POWERbattery : Dernière technologie de batterie pour voitures particulières et véhicules commerciaux

Variateurs haute tension remanufacturés en hausse

Il y a exactement deux ans, SEG Automotive a présenté la première solution de remplacement indépendante du constructeur pour la LDU (Large Drive Unit) de la Tesla Model S sous la marque « redrive ». Le contexte de cela fut la prise de conscience chez SEG Automotive que les ateliers à grande échelle ne pourraient pas se permettre le temps, l'infrastructure et la spécialisation nécessaires pour réparer eux-mêmes les variateurs haute tension.

« Redrive » résout ce problème en refaisant la fabrication de l'ensemble de l'unité de transmission, qui contient le moteur ainsi que l'onduleur et la transmission. Fidèle à la triade Recevoir – Remplacer – Revenir, les ateliers reçoivent un produit pour un remplacement complet, comparable à d'autres pièces de SEG Automotive telles que les démarreurs ou

alternateurs. Combinée à l'avantage tarifaire habituel de 30 % grâce à la remise en état, c'est une offre attrayante pour l'atelier.

Aujourd'hui, la famille de produits Redrive propose également un moteur électrique pour la Renault Zoe, qui est également à fort volume. Ici aussi, SEG Automotive ne s'est pas contentée de se contenter remanufacturing an existing product, but as with the Tesla drive, effective improvements have been made that increase the service life compared to the replaced part.

L'histoire à succès continue désormais : juste à temps pour AUTOMECHANIKA, SEG Automotive annonce le prochain produit sous « redrive » : À partir de fin 2026, les ventes de la Hyundai Kona et de la Kia Niro, qui utilisent toutes deux la même base, débiteront également en aftermarket. Le moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) sera disponible pour les deux niveaux de puissance disponibles dans les véhicules (100 kW/136 ch et 150 kW/204 ch).

Pièces de véhicules utilitaires du fabricant OE

Des camions de distribution et des transports longue distance aux véhicules de construction, agricoles et spéciaux : il n'y a pas que les OEM du secteur des véhicules commerciaux qui comptent sur les démarreurs et alternateurs robustes et durables de SEG Automotive. Sur le marché de rechange aussi, la qualité OE prédomine dans un domaine où chaque interruption du client de l'atelier coûte cher.

Chez AUTOMECHANIKA, SEG Automotive présentera ses deux produits phares pour les véhicules utilitaires les plus lourds :

- Le générateur robuste de SEG Automotive établit des standards dans sa catégorie en termes de densité énergétique, de résistance, d'efficacité, de robustesse, de durabilité et de qualité. Des améliorations significatives en font le produit de premier ordre dans son segment :
- Augmentation significative des performances allant jusqu'à 20 % dans la plage idéale de puissance de 2 100 tr/min
- Élargissement de la gamme de produits avec une classe plus puissante pour des applications encore plus énergivores
- Doubler la durée de vie standard
- Augmentation de la robustesse thermique d'environ 30 % pour élargir la gamme d'applications

Le démarreur robuste impressionne par son design optimisé, qui garantit des performances nettement supérieures. Les conducteurs, ateliers et exploitants de flottes bénéficient d'une augmentation nette de :

- Vie
- Cycles de démarrage
- Résistance thermique

La robustesse a également été optimisée : le démarreur est résistant à la poussière et protégé contre l'eau lors du nettoyage à haute pression/jet de vapeur (classe de protection IP IP6k9k).

Fiabilité garantie : démarreurs, alternateurs et générateurs hybrides légers 48V

Les démarreurs, alternateurs et – à mesure qu'ils se généralisent – aussi les générateurs hybrides légers 48V ont une durée de vie difficile : la chaleur, le froid, la poussière et les vibrations ne sont que quelques-unes des contraintes que les produits SEG Automotive subissent chaque jour. Pour ce faire, ils sont mis à l'épreuve par le constructeur et ne quittent les chaînes de production OE pour le marché secondaire que lorsqu'ils ont réussi le test final.

SEG Automotive présentera également cela lors du stand de cette année, où les produits répondront à leurs défis naturels. L'équipe du fabricant est prête à présenter en détail les parties intéressées les tests approfondis auxquels les produits sont déjà soumis lors du développement.

Performance quand ça compte : SEG Automotive POWERbattery

Sur le marché secondaire, les batteries de démarrage 12V de SEG Automotive ne se contentent pas de garantir la qualité OE, les performances maximales et la fiabilité. Au contraire, ils combinent d'autres avantages décisifs pour les ateliers et les clients finaux :

- L'indicateur de niveau de charge intégré *Magic Eye* permet un contrôle rapide et simple de l'état de la batterie – sans besoin d'un dispositif de mesure supplémentaire.
- Les séparateurs de plaques garantissent une sécurité opérationnelle maximale en assurant un flux de courant efficace, en résistant aux vibrations et en évitant les courts-circuits entre plaques. Grâce à la technologie innovante du couvercle labyrinthe, la batterie est totalement sans entretien. Les verrous de sécurité, les pare-flammes et un système central de dégazage offrent une protection fiable contre les fuites.

- Un boîtier robuste et un couvercle renforcé assurent une grande résilience mécanique – idéale pour des conditions de fonctionnement exigeantes. Une grille plomb-calcium développée complète le concept global et assure une auto-décharge particulièrement faible, même avec une durée de vie plus longue, ainsi qu'une forte résistance à la corrosion et à la chaleur.
- Le package performance est complété par une garantie de 3 ans ou 12 mois à partir d'une capacité de 110 Ah.
- Il existe un choix entre trois technologies de batteries haute performance : la classique batterie plomb-calcium (SLI), la batterie inondée améliorée (EFB) de longue durée et la batterie en plomb-toison particulièrement puissante (AGM).
- Avec seulement 9 numéros de pièce, SEG Automotive couvre déjà 97 % de toutes les voitures particulières, avec 3 numéros de pièce pour 95 % des fourgonnettes et avec 5 autres numéros de pièce 90 % pour les véhicules commerciaux.
- Les batteries conviennent à tous types de moteurs – des moteurs à combustion classiques (ICE) aux hybrides légers et complets (MHEV, HEV), en passant par les hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules entièrement électriques (BEV).

Au **stand 3.0|C20 chez AUTOMECHANIKA**, SEG Automotive offrira des analyses sur la technologie des batteries haut de gamme et présentera le portefeuille en détail aux visiteurs intéressés.

Bildunterschriften/Captions: (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PT, DK, FI, SE, NO, PL, TR)

 SEG-Automotive_AM_starter_0001383020_isometric_4K.jpg	DE	SEG Automotive Starter für schwere Nutzfahrzeuge
	EN	SEG Automotive starter for heavy commercial vehicles
	FR	Démarrreur SEG Automotive pour véhicules utilitaires lourds
	NL	SEG Automotive-startmotor voor zware bedrijfsvoertuigen
	IT	Motorino di avviamento SEG Automotive per veicoli pesanti
	ES	Motor de arranque SEG Automotive para vehículos pesados
	PT	Motor de arranque SEG Automotive para veículos pesados
	DK	SEG Automotive-starter til tunge erhvervskøretøjer
	FI	SEG Automotiven käynnistin raskaisiin hyötyajoneuvoihin
	SE	SEG Automotive-startmotor för tunga nyttofordon
	NO	SEG Automotive-startmotor for tunge nyttekjøretøy
	PL	Rozrusznik SEG Automotive do ciężkich pojazdów użytkowych
	TR	Ağır ticari araçlar için SEG Automotive marş motoru
 SEG-Automotive_image_AM_CV_HDS-Generator.jpg	DE	Nutzfahrzeug-Generator von SEG Automotive
	EN	Nutzfahrzeug-Generator von SEG Automotive
	FR	Alternateur pour véhicule utilitaire de SEG Automotive
	NL	Bedrijfswagenalternator van SEG Automotive
	IT	Alternatore per veicoli commerciali di SEG Automotive
	ES	Alternador para vehículos comerciales de SEG Automotive
	PT	Alternador para veículos comerciais da SEG Automotive
	DK	Generator til erhvervskøretøjer fra SEG Automotive
	FI	SEG Automotiven hyötyajoneuvogeneraattori
	SE	Generator för nyttofordon från SEG Automotive
	NO	Generator for nyttekjøretøy fra SEG Automotive
	PL	Alternator do pojazdów użytkowych firmy SEG Automotive
	TR	SEG Automotive ticari araç alternatörü
 SEG-Automotive_image_AM_CV-Portfolio_workshop.jpg	DE	SEG Automotive Nutzfahrzeug-Produktportfolio
	EN	SEG Automotive commercial vehicle product portfolio
	FR	Portefeuille de produits SEG Automotive pour véhicules utilitaires
	NL	SEG Automotive productportfolio voor bedrijfsvoertuigen
	IT	Portafoglio prodotti SEG Automotive per veicoli commerciali
	ES	Portafolio de productos para vehículos comerciales de SEG Automotive
	PT	Portfólio de produtos para veículos comerciais da SEG Automotive
	DK	SEG Automotive produktportefølje til erhvervskøretøjer
	FI	SEG Automotiven hyötyajoneuvojen tuotevalikoima
	SE	SEG Automotive produktportfölj för nyttofordon
	NO	SEG Automotive produktportefølje for nyttekjøretøy
	PL	Portfolio produktów SEG Automotive do pojazdów użytkowych
	TR	SEG Automotive ticari araç ürün portföyü

 SEG-Automotive_image_AM_Generator-Off-the-shelf.jpg	DE	Werkstätten vertrauen auf Produkte in OE- Qualität von SEG Automotive.
	EN	Workshops trust products in OE quality from SEG Automotive.
	FR	Les ateliers font confiance aux produits de qualité OE de SEG Automotive.
	NL	Werkplaatsen vertrouwen op producten van OE-kwaliteit van SEG Automotive.
	IT	Le officine si affidano ai prodotti di qualità OE di SEG Automotive.
	ES	Los talleres confían en los productos con calidad OE de SEG Automotive.
	PT	As oficinas confiam nos produtos com qualidade OE da SEG Automotive.
	DK	Værksteder stoler på produkter i OE-kvalitet fra SEG Automotive.
	FI	Korjaamot luottavat SEG Automotiven OE-laatusiin tuotteisiin.
	SE	Verkstäder litar på produkter i OE-kvalitet från SEG Automotive.
	NO	Verksteder stoler på produkter i OE-kvalitet fra SEG Automotive.
	PL	Warsztaty ufają produktom SEG Automotive o jakości OE.
 SEG-Automotive_image_AM_PC-Portfolio_workshop.jpg	DE	SEG Automotive Produktportfolio für PKWs
	EN	SEG Automotive product portfolio for passenger cars
	FR	Portefeuille de produits SEG Automotive pour voitures particulières
	NL	SEG Automotive productportfolio voor personenauto's
	IT	Portafoglio prodotti SEG Automotive per autovetture
	ES	Portafolio de productos de SEG Automotive para turismos
	PT	Portfólio de produtos da SEG Automotive para automóveis de passageiros
	DK	SEG Automotive produktportefølje til personbiler
	FI	SEG Automotiven henkilöautojen tuotevalikoima
	SE	SEG Automotive produktportfölj för personbilar
	NO	SEG Automotive produktportefølje for personbiler
	PL	Portfolio produktów SEG Automotive do samochodów osobowych
 SEG-Automotive_image_AM-Starter-unboxing.jpg	DE	OE-Qualität von SEG Automotive – Neu oder Reman
	EN	OE quality from SEG Automotive – New or Reman
	FR	Qualité OE de SEG Automotive – Neuf ou Reman
	NL	OE-kwaliteit van SEG Automotive – Nieuw of Reman
	IT	Qualità OE di SEG Automotive – Nuovo o Reman
	ES	Calidad OE de SEG Automotive – Nuevo o Reman
	PT	Qualidade OE da SEG Automotive – Novo ou Reman
	DK	OE-kvalitet fra SEG Automotive – Ny eller Reman
	FI	SEG Automotiven OE-laatu – Uusi tai Reman
	SE	OE-kvalitet från SEG Automotive – Ny eller Reman
	NO	OE-kvalitet fra SEG Automotive – Ny eller Reman
	PL	Jakość OE od SEG Automotive – Nowy lub Reman

 SEG-Automotive_image_Battery-Portfolio-Shot_light2_4k.jpg	TR	SEG Automotive OE kalitesi – Yeni veya Reman
	DE	SEG Automotive POWERbattery-Portfolio
	EN	SEG Automotive POWERbattery portfolio
	FR	Portefeuille POWERbattery de SEG Automotive
	NL	SEG Automotive POWERbattery-portfolio
	IT	Portafoglio POWERbattery di SEG Automotive
	ES	Portafolio POWERbattery de SEG Automotive
	PT	Portfólio POWERbattery da SEG Automotive
	DK	SEG Automotive POWERbattery-portefølje
	FI	SEG Automotiven POWERbattery-tuotevalikoima
	SE	SEG Automotive POWERbattery-portfölj
	NO	SEG Automotive POWERbattery-portefølje
	PL	Portfolio POWERbattery firmy SEG Automotive
	TR	SEG Automotive POWERbattery ürün portföyü
 SEG-Automotive_image_redrive_Tesla-Drive-Unit.jpg	DE	Einfach bestellen, einbauen, Altteil zurücksenden: wiederaufbereitete Tesla Model S LDU von <i>redrive</i>
	EN	Simply receive, replace, and return the old part: remanufactured Tesla Model S LDU from <i>redrive</i>
	FR	Commandez simplement, installez et renvoyez l'ancienne pièce : LDU Tesla Model S reconditionnée par <i>redrive</i>
	NL	Eenvoudig bestellen, installeren en het oude onderdeel terugsturen: gereviseerde Tesla Model S LDU van <i>redrive</i>
	IT	Ordina, installa e restituisci il componente usato: Tesla Model S LDU rigenerata da <i>redrive</i>
	ES	Simplemente haga su pedido, instálelo y devuelva la pieza usada: Tesla Model S LDU reacondicionada de <i>redrive</i>
	PT	Basta encomendar, instalar e devolver a peça usada: Tesla Model S LDU recondicionada da <i>redrive</i>
	DK	Bestil nemt, monter og send den gamle del retur: renoveret Tesla Model S LDU fra <i>redrive</i>
	FI	Tilaa helposti, asenna ja palauta vanha osa: kunnostettu Tesla Model S LDU redriveltä
	SE	Beställ enkelt, installera och skicka tillbaka den gamla delen: renoverad Tesla Model S LDU från <i>redrive</i>
	NO	Bestill enkelt, monter og send inn den gamle delen: overhalt Tesla Model S LDU fra <i>redrive</i>
	PL	Zamów, zamontuj i odeślij zużytą część: regenerowany moduł Tesla Model S LDU od <i>redrive</i>
 SEG-Automotive_image_redrive_Tesla-Drive-Unit_Zoe-Motor.jpg	TR	Kolayca sipariş verin, takin ve eski parçayı geri gönderin: <i>redrive</i> tarafından yenilenmiş Tesla Model S LDU
	DE	Bereit für das zweite Leben: wiederaufbereitete Hochvoltantriebe für Tesla Model S und Renault Zoe von <i>redrive</i>
	EN	Ready for a second life: remanufactured high-voltage drive units for Tesla Model S and Renault Zoe from <i>redrive</i>
	FR	Prêts pour une seconde vie : des groupes motopropulseurs haute tension reconditionnés pour Tesla Model S et Renault Zoe par <i>redrive</i>

	NL	Klaar voor een tweede leven: gereviseerde hoogspanningsaandrijvingen voor Tesla Model S en Renault Zoe van redrive
	IT	Pronti per una seconda vita: propulsori ad alta tensione rigenerati per Tesla Model S e Renault Zoe di redrive
	ES	Listos para una segunda vida: unidades de propulsión de alto voltaje reacondicionadas para Tesla Model S y Renault Zoe de redrive
	PT	Prontos para uma segunda vida: sistemas de propulsão de alta tensão reconicionados para Tesla Model S e Renault Zoe da redrive
	DK	Klar til et andet liv: renoverede højspændingsdrivlinjer til Tesla Model S og Renault Zoe fra redrive
	FI	Valmiina toiseen elämään: kunnostetut korkeajännitekäytöt Tesla Model S- ja Renault Zoe -malleihin redrivelta
	SE	Redo för ett andra liv: renoverade högspänningsdrivsystem för Tesla Model S och Renault Zoe från redrive
	NO	Klar for et nytt liv: overhalte høyspenningsdrivverk for Tesla Model S og Renault Zoe fra redrive
	PL	Gotowe na drugie życie: regenerowane napędy wysokonapięciowe do Tesla Model S i Renault Zoe od redrive
	TR	İkinci bir yaşama hazır: Tesla Model S ve Renault Zoe için redrive tarafından yenilenmiş yüksek voltajlı tahrik üniteleri

Quelle/Source:

©SEG Automotive 2026, www.seg-automotive.com