



PressInfo.

Octobre 2016

Un apprêt novateur avec une nouvelle technologie

Sur la base d'une nouvelle technologie innovante, Spies Hecker lance l'apprêt Permasolid® HS Speed 5500 dont les propriétés de séchage ultrarapides accélèrent considérablement les processus de préparation.

Spies Hecker élargit sa gamme d'apprêts avec le nouveau Permasolid HS Speed 5500. « L'apprêt est facile à appliquer, ne nécessite aucun temps de désolvatation et il est prêt à être poncé après seulement 20 à 40 minutes de séchage à l'air libre », déclare Jean-Marc Sauvaget, Directeur Technique Spies Hecker France. En plus d'un temps de séchage court à température ambiante, l'apprêt, une fois sec, permet aux carrossiers d'obtenir une surface extrêmement lisse qui procure le support optimal pour l'application de la base mate.

Convivial et rapide

L'apprêt Permasolid HS Speed 5500 est disponible en blanc, gris et noir. Il doit être mélangé avec le durcisseur spécial Permasolid HS Speed 3550 avec un rapport de mélange 1:1 et peut être appliqué de manière fiable, de deux à quatre couches, sans temps de désolvatation intermédiaire. L'apprêt offre non seulement un séchage à l'air ultrarapide, mais il est également adapté au séchage forcé.

Les carrossiers peuvent utiliser cet apprêt sur tous les supports courants. « Lors de son application sur des supports métalliques, la surface doit d'abord être préparée avec les nouvelles lingettes de prétraitement réactive Priomat® 4000 de Spies Hecker, ce qui

Spies Hecker – simply closer.





PressInfo.

signifie qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un primaire au pistolet. En essuyant simplement la surface avec les lingettes spéciales de prétraitement, les carrossiers obtiennent une bonne adhérence et une protection optimale contre la corrosion », explique Jean-Marc Sauvaget.

Leur large fenêtre d'application rendent l'apprêt Permasolid HS Speed 5500 et les lingettes de prétraitement réactives Priomat 4000 adaptés aux petites réparations, au système Speed Repair et aux réparations d'éléments complets. Ce système est particulièrement intéressant pour les carrosseries en quête de flux de production plus élevés qui souhaitent éviter les congestions causées par les temps de séchage de l'apprêt. Leur utilisation permet d'augmenter considérablement la productivité globale de l'atelier.

Pour un résultat encore plus remarquable, surtout en termes d'économie d'énergie, Spies Hecker recommande d'associer l'apprêt Permasolid HS Speed 5500 au vernis Permasolid HS Speed 8800.

Pour plus de détails sur ces produits et pour visionner une vidéo sur leur application, veuillez consulter le site www.spieshecker.fr/speed-5500.

À propos de Spies Hecker

Spies Hecker est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile du groupe Axalta Coating Systems. Son objectif est de développer des systèmes de peinture optimisés qui rendent le travail des carrossiers plus facile et plus efficace. Avec plus de 130 ans d'expérience à son actif et une gamme de produits de haute qualité, des services personnalisés et des formations ciblées, Spies Hecker figure parmi les principaux

Spies Hecker – simply closer.





PressInfo.

fabricants de peinture mondiaux pour la réparation automobile. Basée à Cologne, en Allemagne, Spies Hecker est présente dans plus de 76 pays.
Spies Hecker, plus proche, tout simplement !

###

475 mots

Spies Hecker – simply closer.



AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND