



Communiqué de presse

Conseils pratiques : appliquer la base mate Standoblue sans aucune imperfection

19 août 2020 - Standoblue, la base mate hydrodiluable de Standox, est homologuée par tous les principaux constructeurs automobiles (OEM). Elle définit de nouvelles normes grâce à la fiabilité de sa technologie *Made In Germany*. Son application en 1,5 couche sans temps de désolvatation intermédiaire, sa faible consommation de produit et son séchage rapide permettent à Standoblue d'avoir un impact positif sur le succès des ateliers de carrosserie. José Da Silva, responsable Formation Standox France, explique comment appliquer parfaitement Standoblue.

Appliquer la base mate en 1,5 couche sans temps de désolvatation intermédiaire. L'un des plus grands avantages de Standoblue est son application en une seule opération : appliquer la première couche en pulvérisation fermée à une distance normale de la carrosserie. Un couvrant total n'est pas forcément nécessaire lors du premier passage, mais l'objectif est d'atteindre un couvrant d'au moins 75 à 80 % sur le support. Assurez-vous également que l'application de la première couche n'est pas trop humide. Le film de peinture doit avoir une texture légère. Si la première couche est trop humide, cela peut entraîner une consommation accrue de produits et des temps de séchage plus longs.

La couche à effet est ensuite appliquée à une plus grande distance de l'élément sans temps de désolvatation intermédiaire. Appliquez-la uniformément en recouvrant la première couche encore humide. Encore une fois, recherchez la structure fine de la surface peinte. Le résultat ? Un couvrant optimal et parfait, et un effet uniforme, sans marbrures.

Réduire les retombées de brouillards.

Appliquer sur les surfaces verticales du bas vers le haut afin de réduire les retombées de brouillards sur les panneaux à peindre. Lors de la mise en peinture de plusieurs panneaux, tels que les latéraux d'une voiture, décalez les zones de chevauchement de la première couche et de la deuxième couche à effet. Cela contribuera également à réduire les brouillards et assurera un aspect uniforme.





Éviter les marbrures.

En principe, contrôler les marbrures et l'orientation des effets est très simple, mais parfois, les résultats ne sont pas parfaits. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que des erreurs d'application, un mauvais choix de pistolet ou de la buse, ou simplement une formule de teinte complexe. Si cela se produit, appliquez une autre couche à effet sur la couche de base mate encore humide. Appliquez-la à une plus grande distance de l'objet que la couche à effet précédente. Encore une fois, assurez-vous que les passages de pulvérisation se chevauchent uniformément. Cette couche à effet supplémentaire ne peut être appliquée que si la couche de base est encore humide. Si elle a déjà commencé à sécher, il ne faut surtout pas appliquer de couche à effet supplémentaire.

Se reporter à la vidéo Standovision.

Standovision est une série de vidéos en ligne disponibles sur la chaîne YouTube de Standox -- www.youtube.com/standox. Ces vidéos ont pour but d'aider les professionnels de la réparation automobile à obtenir des résultats parfaits, ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix et la satisfaction des clients. Une des vidéos Standovision est dédiée à l'application de Standoblue. Un technicien expérimenté y démontre l'application optimale de Standoblue pour la réparation des panneaux latéraux d'un véhicule. La vidéo regorge de conseils, notamment sur la manière de contrôler les zones de chevauchement.

Pour obtenir des informations plus détaillées au sujet de Standoblue, connectez-vous sur www.standox.fr/standoblue.

À propos de Standox

Standox, une des marques internationales de peinture pour la réparation automobile d'Axalta, soutient ses clients avec des produits de qualité optimale et des conseils approfondis permettant d'obtenir les meilleurs résultats. En tant que leader européen dans la réparation automobile, la marque de Wuppertal, en Allemagne, offre des systèmes de produits novateurs, et une colorimétrie et technologie de peinture parfaites. Les homologations des grands constructeurs témoignent de la position de la marque en tant que partenaire de premier plan du secteur automobile. Standox aide les professionnels de la réparation à obtenir de bons résultats dès la première application.

###

650 mots

Légende :





José Da Silva, responsable Formation Standox France, explique comment appliquer Standoblue de manière parfaite

